



Næstved Kommune

Natur & Vand, Teknik- og Miljøforvaltningen
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
teknik@naestved.dk Tlf.: 5588 6154 og 5588 6156
www.naestved.dk

Sags nr.
Modtaget, dato:

Ansøgning om etablering af Beplantet filteranlæg - som anført i Miljøstyrelsens "Retningslinjer for etablering af Beplantede filteranlæg op til 30 PE" (kun rensklasse SO og O)

Ejendommens matr. nr.:	Ejendommens adresse:
Ejers navn og adresse:	Ejers tlf. nr.:
Evt. ejers e-mail:	<input type="checkbox"/> Der ansøges om renselanlæg til 1 ejendom <input type="checkbox"/> Hvis flere husstande skal tilknyttes, udfyld ansøgningskema for hver ejer.

Vejledning om udfyldelse af ansøgningskemaet

Beplantet filteranlæg kan ikke benyttes overalt

Beplantet filteranlæg opfylder kun rensklasserne SO og O. Beplantet filteranlæg kan derfor ikke benyttes i områder med drikkevandsinteresser eller et sårbart vandmiljø, der medfører krav til rensning af fosfor. Se <http://webkort.naestved.dk/> eller kontakt Næstved Kommune for en konkret vurdering.

Kontakt autoriseret kloakmester

Du skal bruge en autoriseret kloakmester til at udfylde dele af ansøgningskemaet og lave bilag. Forundersøgelser og valg af placering berører også punkter i skemaet. Kloakmesteren kan desuden oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale

Ansøgningen skal være vedlagt en målfast kloakplan med dimensioner og materialevalg, der viser afløbssystemet på ejendommen og den helt nøjagtige placering og udformning af anlægget. Oversigtsplan for udløbets placering vedlægges.

Det skal fremgå tydeligt af kloakmesters plan, hvor og hvordan regnvandet håndteres – både nedsivning, udledning og større genbrug. Nedsivning i faskine fra almindelige ejendomme med en husstand kan udføres ifølge standardvilkår. Genbrug af regnvand indendørs kræver særskilt tilladelse. Ved overfladevand fra store tagflader (f.eks. landbrug), store befæstede arealer, parkeringspladser mv. kontaktes kommunen.

Filtersand

Ansøgningen skal være vedlagt en kornkurve på det filtersand, der ønskes benyttet.

Sagsbehandling

For at opnå en hurtigere sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt.

Andet

Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad og andet vand, der skal renses) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres.

Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30

Nej

Ja

Hvis ja; der er meddelt påbud om rensklasse

O

OP

SO

SOP

Dato:	Ejers underskrift:	Dato:	Kloakmesters underskrift:
-------	--------------------	-------	---------------------------

Kloakmesters navn, adresse og tlf. evt. e-mail:

Ejendommens vandforhold og husspildevand. Ved husspildevand forstås **alt** spildevand fra beboelsen og ejendommen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine o. lign.

1. Benyttes ejendommen som Helårsbeboelse Fritidsbeboelse
 Erhverv og andet: _____

2. På ejendommen, antal fastboende personer: _____

Ansatte og andre, angiv antal og hvilke (se bilag 1):

3. Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold

Egen boring

Egen brønd

Fælles vandværk

Navn: _____

Hvis fælles vandværk - også brønd eller boring på ejendommen?

Nej

Ja, ubenyttet Ja, i brug

Ved brug, hvad anvendes de(n) til: _____

4. Årligt vandforbrug (gerne gennemsnit af 3 år): _____ m³

Gennemsnit af de 3 sidste år

1 år, det sidste hele år

5. Regnvand fra tage og overflader

Det skal fremgå tydeligt af kloakmesters plan, hvor og hvordan regnvandet håndteres. Se forsiden.

Nedsives i faskine/r

Udledes til, f.eks. navn på vandløb mv.: _____

Genbrug af regnvand indendørs - kræver særskilt tilladelse, kontakt kommunen

6. Bundfældningstank

Eksisterende tank, etableret år: _____

Antal kamre: _____ Størrelse: _____ m³

Evt. fabrikat: _____ Evt. CE godkendt

Ny tank, antal kamre: _____ Størrelse: _____ m³

CE godkendt

Tankens fabrikat: _____

7. Er der tinglysning på ejendommen, der angår det nye
renseanlæg, bl.a. deklARATIONER om jordforurening Nej Ja

Hvis ja, **vedlæg kopi af tinglysning**

Filtersand og grundvandstand

8. Type filtersand: _____

Kornkurve for filtersand skal vedlægges ansøgningen

9. Afstand fra bund af renseanlæg til grundvandspejl: _____ m Pejlet dato: _____

Fremtidige forhold – det nye renselanlæg

10. Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget Nej Ja
Hvis ja, hvor mange husstande: _____
Hvis ja, hvor mange fastboende personer i alt: _____
Andre forhold ved flere husstande tilknyttet anlægget: _____
Tilsluttes flere ejendomme med erhverv, eller er der særlige forhold skal kommunen kontaktes

11. Placeres hele anlægget på egen grund Ja Nej
Hvis dele af anlægget placeres på anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse:

Vedlæg desuden underskrevet kopi af accept, med henblik på efterfølgende tinglysning
Udfyld et **ekstra ansøgnings-skema**, der angår anden ejer og forhold på anden mand grund. Der medsendes kun et sæt fælles bilag.

12. Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget
 Husspildevand med WC-afløb Husspildevand uden WC-afløb
 Andet spildevand, hvilket: _____
Vedlæg beskrivelse af, hvordan andet spildevand håndteres

Udledning af rensset spildevand

13. Udledningen af rensset spildevand sker til:
 Vandløb Vandløbets navn: _____
 Sø Søens navn: _____
 Fjord/ hav Områdets navn: _____
 Dræn/grøfter Hvilke og hvor: _____
 Andet sted Hvilket og hvor: _____

Udløbets præcise placering ved vandløb mv. indtegnes på en oversigtsplan

Afstande

- | 14. Afstand i meter fra det projekterede renselanlæg til: | | Vejl. minimumsafstande |
|---|---------|------------------------|
| Nærmeste bygning | _____ m | 5 meter |
| Nærmeste nabo- eller vejskel | _____ m | 5 meter |
| Drikkevandsboring/brønd | _____ m | 30/50 meter |
| Boring/brønd – ikke til drikkevand | _____ m | 15 meter |

Andre forhold og evt. bemærkninger fra ansøger

15. Evt. øvrige bemærkninger til ansøgnings-skemaet:

Oversigt over bilag

som udfærdiges af autoriseret kloakmester
sammen med udfyldelse af ansøgningskema

Se også anvisninger på forsiden af dette ansøgnings- skema

Alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med gældende normer.

Regler for udledning af spildevand til jord, vandløb, søer og hav findes i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Afstandskrav i byggelov, bygningsreglement og andre former for servitutter skal respekteres.

Bilag som vedlægges alle ansøgninger:

- Målfast kloakplan - med rense- og afløbsanlæg, placering og udformning, dimensioner og materialevalg. På kloakplanen skal man kunne se placering af anlægget og afstande til: ◦ skel og vej (bl.a. adgang til bundfældningstank) ◦ bygninger, ◦ andre renselanlæg ◦ brønde og borer ◦ grøfter, vandløb, dræn ◦ vejbrønde og andre afløb
- Det skal også fremgå tydeligt af kloakplanen, hvor og hvordan regnvand håndteres (se forsiden)
- Oversigtsplan hvor udledningspunkt og udløbets præcise placering ved vandløbet mv. indtegnes
- Kornkurve for filtersand skal vedlægges ansøgningen

Særlige bilag, der vedrører enkelte punkter i skemaet:

- Kopi af tinglysning vedr. jordforurening mv.
- Underskrevet kopi af accept, hvis anlægget eller dele af det udføres på anden mands grund - med henblik på efterfølgende tinglysning
- Ekstra ansøgningskema fra anden ejer, der beskriver forholdene på anden mands grund. Der medsendes kun et sæt fælles bilag. Det skal fremgå af kloakplanen eller oversigtsplanen, hvordan spildevandsrensningen og delene i anlægget er forbundet og fordelt på alle ejendommene.
- Beskrivelse af håndtering af andet spildevand end husholdningsspildevand, der kræver særlig rensning (mælkerumsvand, afløb fra virksomhed eller værksted, klorholdigt vand fra store boblebad, swimmingpools o.a.)

Vejledning til drift findes bagerst i Miljøstyrelsens Vejledning til "Beplantet filteranlæg op til 30 PE". Se link på hjemmesiden i bunden af afsnittet om Beplantet filteranlæg:
<http://www.naestved.dk/BygBolig/Spildevand/SmaaRenselanlaegOgRensekrav/BeplantetFilteranlaeg.aspx>

Bilag 1

Belastningsomsætning til fuldtidspersoner

Kategori af virksomhed m.v.	Beregningsgrundlag	Ækvivalent antal fastboende personer (p.e.)
Énfamiliebolig		5
Restauranter	Plads	1/2
Fabrikker	Beskæftiget person/skift	1/2
Værksteder	Beskæftiget person	1/3
Forretninger	Beskæftiget person	1/3
Kontorer	Beskæftiget person	1/3
Skoler	Elevplads	1/3
Sygehus	Sengepladser	3 1/4
Plejhjem	Sengepladser	2 1/4
Hoteller	Sengepladser	1 1/2
Sommerrestaurant	Plads i det fri	1/10
Forenings- og klubhuse uden restaurant	Plads	1/10
Forsamlingshuse uden restaurant	Plads	1/30