



Næstved Kommune

Natur & Vand, Teknik- og Miljøforvaltningen
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
teknik@naestved.dk Tlf.: 5588 6154 og 5588 6156
www.naestved.dk

Sags nr.
Modtaget, dato:

Ansøgning om etablering af biologisk Minirenselanlæg, som anført i "Miljøstyrelsens bekendtgørelse om typegodkendelse af minirenselanlæg" - kan opfylde alle renseskasser (O, SO, OP og SOP)

Ejendommens matr. nr.:	Ejendommens adresse:
Ejers navn og adresse:	Ejers tlf. nr.:
Evt. ejers e-mail:	<input type="checkbox"/> Der ansøges om renselanlæg til 1 ejendom <input type="checkbox"/> Hvis flere husstande skal tilknyttes, udfyld ansøgningskema for hver ejer.

Vejledning om udfyldelse af ansøgningskemaet

Minirenselanlæg kan opfylde alle renskrav

Typegodkendte minirenselanlæg, der opfylder alle renseskasser, kan benyttes overalt i det åbne land. Bemærk at der er særlige krav til bundfældningstanken, der skal passe til typen af minirenselanlægget. Det medfører som oftest, at anlægget skal forbindes med en ny og større bundfældningstank.

Minirenselanlæg uden rensning for fosfor

Der findes enkelte godkendte typer af minirenselanlæg, der ikke renser for fosfor (eller kun renser til SO), Disse anlæg kan kun benyttes i områder med begrænsede renskrav. Se <http://webkort.naestved.dk/> eller kontakt Næstved Kommune for en konkret vurdering.

Kontakt autoriseret kloakmester

Du skal bruge en autoriseret kloakmester til at udfylde dele af ansøgningskemaet og lave bilag. Forundersøgelser og valg af placering berører også punkter i skemaet. Kloakmesteren kan desuden oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale

Ansøgningen skal være vedlagt en målfast kloakplan med dimensioner og materialevalg, der viser afløbssystemet på ejendommen og den helt nøjagtige placering og udformning af anlægget. Evt. oversigtsplan kan også vedlægges.

Det skal fremgå tydeligt af kloakmesters plan, hvor og hvordan regnvandet håndteres – både nedsivning, udledning og større genbrug. Nedsivning i faskine fra almindelige ejendomme med en husstand kan udføres ifølge standardvilkår. Genbrug af regnvand indendørs kræver særskilt tilladelse. Ved overfladevand fra store tagflader (f.eks. landbrug), store befæstede arealer, parkeringspladser mv. kontaktes kommunen.

Sagsbehandling

For at opnå en hurtigere sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt.

Andet spildevand

Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad og andet vand, der skal renses) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres.

Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 Nej Ja

Hvis ja; der er meddelt påbud om renseskasse O OP SO SOP

Dato:	Ejers underskrift:	Dato:	Kloakmesters underskrift:
-------	--------------------	-------	---------------------------

Kloakmesters navn, adresse og tlf. evt. e-mail:

Ejendommens vandforhold og husspildevand. Ved husspildevand forstås **alt** spildevand fra beboelsen og ejendommen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulv afløb, bad, vaskemaskine o. lign.

1. Benyttes ejendommen som Helårsbeboelse Fritidsbeboelse
 Erhverv og andet: _____

2. På ejendommen, antal fastboende personer: _____
Ansatte og andre, angiv antal og hvilke (se bilag 1): _____

3. Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold
 Egen boring Egen brønd Fælles vandværk
Navn: _____
Hvis fælles vandværk - også brønd eller boring på ejendommen? Nej
 Ja, ubenyttet Ja, i brug
Ved brug, hvad anvendes de(n) til: _____

4. Årligt vandforbrug (gerne gennemsnit af 3 år): _____ m³
 Gennemsnit af de 3 sidste år 1 år, det sidste hele år

5. Regnvand fra tage og overflader
 Nedsives i faskine/r
 Udledes til, f.eks. navn på vandløb mv.: _____
 Genbrug af regnvand indendørs - kræver særskilt tilladelse, kontakt kommunen
Det skal fremgå tydeligt af kloakmesters plan, hvor og hvordan regnvandet håndteres. Se forsiden.

6. Bundfældningstank
Eksisterende tank, etableret år: _____
Antal kamre: _____ Størrelse: _____ m³
Evt. fabrikat: _____ Evt. CE godkendt
Ny tank, antal kamre: _____ Størrelse: _____ m³ Tanken skal passe til typen af anlægget
 CE godkendt Tankens navn og fabrikat: _____

7. Er der tinglysning på ejendommen, der angår det nye renseanlæg, bl.a. deklARATIONER om jordforurening Nej Ja
Hvis ja, vedlæg kopi af tinglysning

Fremtidige forhold – det nye renselanlæg

8. Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget Nej Ja
Hvis ja, hvor mange husstande: _____
Hvis ja, hvor mange fastboende personer i alt: _____
Andre forhold ved flere husstande tilknyttet anlægget: _____
Tilsluttes flere ejendomme med erhverv, eller er der særlige forhold skal kommunen kontaktes

9. Placeres hele anlægget på egen grund Ja Nej
Hvis dele af anlægget placeres på anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse:

Vedlæg desuden underskrevet kopi af accept, med henblik på efterfølgende tinglysning
Udfyld et **ekstra ansøgningsskema**, der angår anden ejer og forhold på anden mand grund. Der medsendes kun et sæt fælles bilag.

10. Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget
 Husspildevand med WC-afløb Husspildevand uden WC-afløb
 Andet spildevand, hvilket: _____
Vedlæg beskrivelse af, hvordan andet spildevand håndteres

11. Minirenselanlæggets fabrikat: _____
Anlæggets type: SOP - opfylder alle rensklasser SO - rens ikke for fosfor, kun i begrænsede områder
 OP - kan ikke benyttes ved skærpet rensning til kvælstof

12. Det rensede spildevand udledes til (vandløb mv.): _____

Afstande

- | 13. Afstand i meter fra det projekterede minirenselanlæg til: | | Vejl. minimumsafstande |
|---|---------|------------------------|
| Nærmeste bygning | _____ m | 5 meter |
| Nærmeste nabo- eller vejskel | _____ m | 5 meter |
| Drikkevandsboring | _____ m | 50/30 meter |
| Brønd/boring - ikke til drikkevand (f.eks. vanding) | _____ m | 15 meter |

14. Ligger der indenfor en afstand af 25m fra det projekterede nedsivningsanlæg:
- | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Kyst | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja | Hvis ja, afstand _____ m |
| Sø | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja | Hvis ja, afstand _____ m |
| Vandløb | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja | Hvis ja, afstand _____ m |
| Grøfter | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja | Hvis ja, afstand _____ m |
| Drænledninger | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja | Hvis ja, afstand _____ m |

Andre forhold og evt. bemærkninger fra ansøger

15. Evt. tilføjelser og bemærkninger til ansøgningsskemaet:

Oversigt over bilag

som udfærdiges af autoriseret kloakmester sammen med udfyldelse af ansøgningskema

Se også anvisninger på forsiden af dette ansøgningskema

Alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med gældende normer.

Regler for udledning af spildevand til jord, vandløb, søer og hav findes i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Afstandskrav i byggelov, bygningsreglement og andre former for servitutter skal respekteres.

Bilag som vedlægges alle ansøgninger:

- Målfast kloakplan - med rense- og afløbsanlæg, placering og udformning, dimensioner og materialevalg. På kloakplanen skal man kunne se placering af anlægget og afstande til: ° skel og vej (bl.a. adgang til bundfældningstank) ° bygninger, ° andre renseanlæg ° brønde og borer ° grøfter, vandløb, dræn ° vejbrønde og andre afløb
- Det skal også fremgå tydeligt af kloakplanen, hvor og hvordan regnvand håndteres (se forsiden)
- Evt. oversigtsplan f.eks. med bygninger og anlæg på nabogrunden eller langt fra renseanlægget på egen grund (f.eks. boring)

Særlige bilag, der vedrører enkelte punkter i skemaet:

- Kopi af tilladelse til også at anvende egne brønde eller borer, når ejendommen er tilsluttet fælles vandværk
- Kopi af tinglysning vedr. jordforurening mv.
- Underskrevet kopi af accept, hvis anlægget eller dele af det udføres på anden mands grund - med henblik på efterfølgende tinglysning
- Ekstra ansøgningskema fra anden ejer, der beskriver forholdene på anden mands grund. Der medsendes kun et sæt fælles bilag. Det skal fremgå af kloakplanen eller oversigtsplanen, hvordan spildevandsrensningen og delene i anlægget er forbundet og fordelt på alle ejendommene.
- Beskrivelse af håndtering af andet spildevand end husholdningsspildevand, der kræver særlig rensning (mælkerumsvand, afløb fra virksomhed eller værksted, klorholdigt vand fra store boblebad, swimmingpools o.a.)

Bilag 1

Belastningsomsætning til fuldtidspersoner

Kategori af virksomhed m.v.	Beregningsgrundlag	Ækvivalent antal fastboende personer (p.e.)
Énfamiliebolig		5
Restauranter	Plads	1/2
Fabrikker	Beskæftiget person/skift	1/2
Værksteder	Beskæftiget person	1/3
Forretninger	Beskæftiget person	1/3
Kontorer	Beskæftiget person	1/3
Skoler	Elevplads	1/3
Sygehus	Sengepladser	3 1/4
Plejhjem	Sengepladser	2 1/4
Hoteller	Sengepladser	1 1/2
Sommerrestaurant	Plads i det fri	1/10
Forenings- og klubhuse uden restaurant	Plads	1/10
Forsamlingshuse uden restaurant	Plads	1/30