



Næstved Kommune, Team vand og Natur
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Center for Teknik og Miljø

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

5588 5588

www.naestved.dk

Dato

16-11-2023

Sagsnr.

23-024028
relateret til
23-020561

Afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af projekt med udlægning af sten i samt plantning ved Skåremosegrøften

Team Plan og Geodata har modtaget en ansøgning fra Team Vand og Natur om udlægning sten i samt plantning ved Skåremosegrøften ved Køberupvej 5, 11 og 33 samt Ringstedgade 541 og 543 alle 4700 Næstved.

Vi har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at det ansøgte projekt ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke foretages yderligere miljøvurdering og udarbejdes miljøkonsekvensrapport (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-redegørelse).

Sagsbehandler/redaktør

Lars Kristian Laustsen
+45 5588 6131
Team Plan og Geodata

Afgørelsen skal udnyttes inden for 3 år fra dags dato for at være gyldig.

Projektet er omfattet af følgende punkt på bilag 2 til lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter:

- pkt.10f - Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb

Kommunen har vurderet, at det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt herunder at: anlægget ikke vil påvirke den lokale natur og de lokale vandforekomster væsentligt.




Formål med projektet


Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold for fisk og smådyr i vandløbet.

Projektets placering

Skåremosegrøften er via Vasegrøften et tilløb til Suså. Projektstrækningen ligger fra station 25 til station 595. Den er placeret ca. 2,5 km nord for den nordlige del af Næstved, 2,2 km øst for den østlige del af Fensmark og 0,3 km syd for Gelsted.



Kort 1. Oversigt visende projektområdets placering markeret med gul indenfor rød firkant (1:50:000) – fra ansøgningsmaterialet.



Kort 2: Projektstrækningen af Skårupmosegrøften er markeret med lilla – fra ansøgningsmaterialet.

Beskrivelse af projektet

Hovedelementet i projektet er udlægning af stenmateriale på en ca. 600 meter strækning af Skårupmosegrøften. Der udlægges ca. 40 ton stenmaterialer. Samtidig plantes der mindre grupper af skyggegivende hjemmehørende vedplanter.

Udlægning af sten

Vandløbsbunden består nu af groft stenmateriale (typisk $\varnothing = 10-50$ mm) og kun med enkelte sandaflejringer. Bundmaterialet er meget ensartet, og der er stort set ingen større sten, der kan skabe skjul og variation. For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet udlægges der sten i to størrelser hhv. $\varnothing=64-150$ mm (håndsten) og $\varnothing=250-500$ mm på det bredeste led. Der udlægges ca. 3 håndsten i størrelsen $\varnothing=64-150$ mm pr. m^2 og ca. 1 sten i størrelsen $\varnothing=250-500$ mm på det bredeste led pr. lbm.

Stenene udlægges fra station 25 til station 595 i delstrækninger på i alt 539 m som skitseret til højre. Stene udlægges, så de ikke skaber nogen betydelig opstuvning i vandløbet og ikke skaber opstuvning i tilløbene/udløbene åbne og lukkede dræn. Der lægges således ikke sten ca. 3 m opstrøms og 5 m nedstrøms tilløb. Der er tilløb ved station 11, 33, 198, 204, 334, 272, 515 og 537. Ved udlægningen anvendes den såkaldte "stokkemethode", beskrevet i ansøgningen, for at kontrollere, at stenmaterialerne ikke vil påvirke afstrømnings- og drænforhold i væsentlig grad.

Station m	Længde m
25-30	5
38-195	157
203-370	167
380-510	130
520-535	15
540-595	55



Udplantning af skyggegivende planter

Træer kan hjælpe med at skabe skjul, holde på jorden og sænke temperaturen i vandløb til glæde for faunaen der. Der udplantes 4 mindre grupper af træer på den østlige side af vandløbet neden for vandløbets kronekant. Der udplantes 15-20 træer i hver gruppe, samtidig kan der udplantes enkeltstående rødler mellem de 4 grupper. Artssammensætningen af de udplantede træer vil være ca. 2/3 rødler og 1/3 eg.



Kort 3: placeringen af trægrupperne – fra ansøgningsmaterialet.

Vurdering af projektets placering og potentielle indvirkning på miljøet

Hydrologi

Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der graves kun plantehuller, og der er ikke kendskab til jordforurening eller potentiel tidligere forurenende aktivitet op til vandløbet.

Alle dræn bibeholdes, og der ændres ikke på de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet har et forholdsvist godt og jævnt fald på gennemsnitlig 3,9 ‰ mellem st. 0 og st. 600. Vandløbsbunden består her af groft stenmateriale (typisk Ø = 10-50 mm) med enkelte sandaflejringer. Det ansøgte udlæg af større sten vil skabe større variation, uden at det vil ændre væsentligt på vandaflødningssejnen. Kommunen vil samtidig i afgørelsen efter vandløbsloven sætte vilkår om, at projektet ikke må forårsage opstuvning omkring eksisterende dræn.

Kommunen vurderer, at ændringerne i og omkring vandløbet ikke vil påvirke drikkevandsinteresser eller overfladevandet – herunder afvandingsforholdene.


Landskab

Hele strækningen ligger i bevaringsværdigt landskab. Udlægningen af sten foregår nede i vandløbet og påvirker ikke landskabet. De ansøgte trægrupper med eg og el ville naturligt kunne have etableret sig ved vandløbet.




Størstedelen af strækningen ligger inden for kirkeomgivelserne til Rislev Kirke. Der kan kun plantes markant beplantning inden for kirkeomgivelserne, hvis kirkens samspil med landskabet, oplevelsen af kirken eller landsbymiljøet ikke visuelt sløres eller forringes. En synlighedsberegning viser, at Rislev Kirke kan opleves fra et stort område – herunder et areal mellem Skåremosegrøften og Stenskov øst herfor. I felten er det dog vanskeligt at erkende dette indsyn fra skovbrynet. Her er mellemliggende huse med haver, og der er vokset træer og buske op både langs vandløb, i skellene vinkelret herpå, på græsareal mm. Kirken kan omvendt ses fra Køberupvej efter lige efter vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at trægrupperne ved vandløbet vil opleves som en naturlig del af den eksisterende struktur og ikke ændre på oplevelsen af landskab samt indblik til og udsyn fra Rislev Kirke – i modsætning til en kontinuerlig og tæt hegnsplantning langs vandløbet eller en egentlig skovrejsning.



Kort 4. Potentiel synlighed af Rislev Kirke fra en synlighedsberegning i WEBGIS. Det skal bemærkes, at synligheden regnes fra overfalden – det vil sige fra mark og vej, men også fra toppen af træer, tage mm



Gadefoto fra Køberupvej. I fotoets venstre side ses Skåremosegrøften med opvækst april 2022, og i højre ses Rislev Kirke – Foto fra COWI MultiViewer.



Beskyttet natur


Den sydligste del af Skåremosegrøften er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3. Det betyder, at tilstanden i vandløbet ikke må ændres. Derudover er der fastsat et miljømål for Skåremosegrøften i statens vandområdeplaner, og det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan forringe vandløbet, eller hvis det hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål. Den nuværende miljøtilstand i vandløbet er moderat. Den økologiske tilstand for smådyr og fytobenthos er hhv. god og moderat, mens den økologiske tilstand for makrofyter og fisk er ukendt. Projektet ønskes gennemført med formål at bedre de fysiske forhold i vandløbet. Der vil komme mere variation på brink og i bund, bedre skjul – og i det hele taget bedre muligheder for flere forskellige dyr og planter at etablere sig. Projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen vil heri sætte vilkår om adgang mm, så projektet ikke forårsager tilstandsændringer i de omkringliggende naturtyper.

Vandløbet, hvor stenene skal udlægges, ligger lavt i landskabet. Der ændres maksimalt 5 cm på vandspejlskoten i dette – og ikke på afledningsforholdene til eller fra det. Stenudlægget vil derfor ikke ændre på de omgivende naturtyper.

Helt optil vandløbets kronekant ligger på vestsiden en større eng med søer. Engen er nabo til yderligere naturtyper. Træerne plantes alene på østsiden af vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at planningen ikke betragtes som eller vil medføre tilstandsændringer i forhold til engen, de i engen liggende søer eller de optil engen andre tilstødende naturtyper.


På østsiden af vandløbsstrækningen er registreret 6 mindre søer hos lodsejerne til projektet i en afstand mellem ca. 25 m og 200 m fra vandløbsstrækningen. Det er kommunens vurdering, at planningen af trægrupperne i den afstand ikke vil betragtes som eller medføre tilstandsændringer i forhold til søerne.

Det er kommunens vurdering, at det beskrevne projekt vil kunne forbedre vandløbet og ikke påvirke de øvrige beskyttede naturområder væsentligt om overhovedet.





2000-området lige vest for. Her er den under *beskyttet natur* beskrevne eng med søer. For at undgå påvirkning af dette område plantes alene i den østlige brink. Tilsvarende vil tilkørsel af materiale alene foregå i det arbejdsbælte, der er beskrevet i vandløbsregulativet herfor eller via det eksisterende nord-syd-gående markspor. Alternativt vil tilkørsel ske med lette køretøjer.



Kort 6. Beliggenhed af nærmeste Natura-2000-område, nr. 163 – efter ansøgningsmaterialet.

Da projektet ikke vil ændre vandstanden og vandledningsevnen nedstrøms, vurderer vi, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke de beskyttede naturområder eller de arter, der er på deres udpegningsgrundlaget inden for natura-2000-området væsentligt. En evt. effekt vil være positiv, da vandet i vandløbet potentielt kan være mere iltrigt og indeholde flere smådyr og skjulesteder.

Øvrige forhold

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg. Tlf.: 70 70 12 36.

Projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Projektet kræver tilladelse fra vandløbsloven.

Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 4 af 03/01/2023, vurderes ikke relevante for det konkrete projekt.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen: BEK nr. 244 af 21/06/2021.



Kommunen har fortaget "GIS-screening"/"konfliktsøgning" for at tjekke for eventuelle konflikter med arealudpegninger, forbud, fredninger mm.

Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – dens gyldighed efter § 39.

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10.

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17.

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af museumslovens §§ 25 og 27.

Forbud mod tilstandsændringer i og omkring beskyttet natur er beskrevet i naturbeskyttelseslovens §3

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså den 14. december 2023.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Har du spørgsmål til tilladelsen

Har du spørgsmål til tilladelsen

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 5588 6131 eller lklaui@naestved.dk

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger



Kopi er sendt til:

Ejere af matriklerne op til projektstrækningen – ejere af adresserne:

- Køberupvej 5, 4700 Næstved, 4a Køberup By, Rislev
- Køberupvej 11, 4700 Næstved, 6a Køberup By, Rislev.
- Køberupvej 33, 4700 Næstved, 1d Køberup By, Rislev.
- Ringstedgade 543, 4700 Næstved, 21 Rislev By, Rislev.
- Ringstedgade 541, 4700 Næstved, 20 Rislev By, Rislev.

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved naestved@dn.dk

Friluftsrådet, Næstved naestved@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Næstved Museum, naestved@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv cfk@slks.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Sydsjælland,
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og
lbt@sportsfiskerforbundet.dk