



Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
5588 6080
www.naestved.dk
Mail: land@naestved.dk

Dato
07-08-2025

Sagsnr.
25-023805
relateret til sagerne
25-015675
25-013016
25-006183

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen

Direkte telefon
5588 6131

Mail
lkla@naestved.dk

Landzonetilladelse til genslyngning af to strækninger af Fladså på henholdsvis matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup og på matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup

Kære ansøgere

Vi skriver til jer for at meddele jer vores afgørelse på jeres ansøgning om landzonetilladelse.

Næstved Kommune giver jer landzonetilladelse

I får landzonetilladelse til at genslynge to strækninger af Fladså på henholdsvis matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup – beliggende lige øst for Brandelevholme vest for Størlinge - samt på matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup hørende til Bultevej 4, 4700 Næstved. Genslyngningerne, og dermed forlængelse, af de to vandløbsstrækninger indebærer ændret arealanvendelse, ved vandløbet, samt hvor der udlægges overskudsjord herfra.

Tilladelsen får I på vilkår af, at:

- Overskudsjord fra det genslyngede vandløbsstrace kan spredes ud på mark på samme matrikel, som den graves fra, i et lag på maksimalt 0,5 m, der følger terrænets kurver, og som minimum i en afstand af 1 m til skel og skift i arealanvendelse er afviklet i glidende overgang til eksisterende terræn.

Tilladelsen gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven.

Hvornår gælder tilladelsen og for hvad

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er udløbet den 4. september 2025, og der ikke er klaget over den. I vil høre fra os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage.

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.

Jeres vandløbsrestaureringsprojekt kræver også tilladelse fra vandløbsloven, dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om



forbud mod tilstandsændringer af naturtyper samt afgørelse efter miljøvurderingsloven. Disse er alle givet i dag i selvstændige afgørelser. Jeres projekt indebærer også udlæg af sten og grus samt andre tiltag i vandløbstrace her og på tilstødende strækninger. Det er vores vurdering, at disse ikke kræver landzonetilladelse.

Hvad ligger til grund for afgørelsen

I får tilladelse til at genslynge Fladså på de to matrikler med deraf følgende ændret arealanvendelse, da det kan bidrage til et bedre vandmiljø, bedre naturforhold og i nogen grad bidrage til en mere autentisk oplevelse af naturgrundlaget i landskabet.

I kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet "Vores vurdering".

Offentliggørelse og klage

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens hjemmeside d. 7. august 2025 på <https://www.naestved.dk/hoeringer>

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. I kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.

Redegørelse for sagen

Matrikel 2d Krømlinge By og matrikel 35e Bøgesø By, begge Everdrup ligger begge i landzone, hvor ændring af arealanvendelse, herunder terrænreguleringer, i udgangspunktet kræver landzonetilladelse.

Formålet med landzonebestemmelserne er bl.a. at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og bevare natur og landskabsværdier.

Ansøgning

I ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt for dele af Fladså, der bl.a. indebærer genslyngning af en udrettet vandløbsstrækning lige øst for Brandeleholme vest for Størlinge og af en ved Bultevej 4, 4700 Næstved.

Vandløbs-restaureringsprojektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Fladsåen mellem Størlinge og Mogenstrup. De statslige vandplaner har opsat miljømål om god økologisk tilstand for begge vandløbsstrækninger. Ingen af de to strækninger opfylder disse mål. Der er derfor behov for at iværksætte tiltag, der kan sikre en fremtidig opfyldelse af de opsatte miljømål.

For at skabe skjul, varierede strømforhold, øget vandhastighed og på anden vis forbedre de fysiske forhold i vandløbet for fisk, smådyr og vandplanter indebærer projektet at:

- vandløbet genslynkes med stryg og høl (dybe partier i ydersiden af sving)



- der udlægges gydebanker
- der skabes fast bund
- der udlægges større sten

Denne tilladelse gælder for genslyngning og udlæg af overskudsjord heraf på en strækning på matrikel 2d Krømlinge By og på en strækning på matrikel 35e Bøgesø By, begge Everdrup.

Genslyngningerne med nye vandløbsstrace etableres med fast bund af 30 cm gydegrus (85 % nøddesten og 15 % singels), en bundbredde på 1,5 m, anlæg på 1:1,15 og en mæanderlængde svarende til 10-14 gange vandløbsbredden.

For strækningen øst for Størtinge på matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup vil det indebære, at der etableres ca. 180 m ny vandløbsstrækning fordelt på tre delstrækninger, og at der etableres 4 fire nye høl. Strækningen anlægges med et jævnt fald på ca. 8 promille.

For strækningen ved Bultevej 4, 4700 Næstved på matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup vil det indebære, at der etableres ca. 80 m ny vandløbsstrækning (svarende til en forlængelse med ca. 40 m), og at der etableres to nye høl. Strækningen anlægges med et jævnt fald på ca. 7 promille.



Fig. 1: Udtryk, der ønskes ved genslyngningerne. Fotos fra ansøgningsmaterialet er taget fra andre strækninger af Fladså i projektområdet.



Fladså genslyngning - delstrækning 1

Post	*Tilbudsliste	enhed	stk
1	Gravning af nyt vandløbstracé (180 meter) og tilkastning af gammelt tracé. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.1.3, delstr. 1.3	m ³	1000
2	Udlægning af fast vandløbsbund i det nyt tracé inkl. materialer (85% nøddesten (ø16-32mm) og 15% singels (ø32-64mm)). Jf. projektbeskrivelses tabel 5.1.3, delstr. 1.3	ton	125
3	Udlægning af håndsten (ø64-128mm) i det nye tracé inkl. materialer. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.1.3, delstr. 1.3	ton	2
4	Udlægning af skjulesten (ø20-40cm på bredeste led) i det nye tracé inkl. materialer. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.1.3, delstr. 1.3	ton	8
5	Etablering af arbejdsplads, fjernelse af kørespor og anden efterbehandling.	stk	1
SUM			

Fladså genslyngning - delstrækning 2

Post	*Tilbudsliste	enhed	stk
1	Etablering af indsnævringer jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1 + 2.2	stk	20
2	Udlægning af håndsten (ø64-128mm) på strækningen hvor der etableres indsnævringer inkl. materialer. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1 + 2.2	ton	0,5
3	Udlægning af skjulesten (ø20-40cm på bredeste led) på strækningen hvor der etableres indsnævringer inkl. materialer. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1	ton	2
4	Gravning af nyt vandløbstracé (80 meter) og tilkastning af gammelt tracé. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1	m ³	450
5	Udlægning af fast vandløbsbund i det nyt tracé inkl. materialer (85% nøddesten (ø16-32mm) og 15% singels (ø32-64mm)). Jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1	ton	50
6	Udlægning af håndsten (ø64-128mm) i det nye tracé inkl. materialer. Jf. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1	ton	0,75
7	Udlægning af skjulesten (ø20-40cm på bredeste led) i det nye tracé inkl. materialer. f. projektbeskrivelses tabel 5.2.2, delstr. 2.1	ton	3
8	Etablering af arbejdsplads, fjernelse af kørespor og anden efterbehandling.	stk	1
SUM			

Fig. 2.: Arbejdsposter jf. tilbudsliste fra ansøgningsmaterialet. Delstrækning 1 ligger mellem Størlinge og Brandelevholme, slyngninger, gravning af nyt trace, sker ved matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup. Delstrækning 2 ligger nord for Bultevej, slyngningerne, gravning af nyt trace sker ved matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup.

Projektet er yderligere beskrevet i ansøgers projektbeskrivelse

Arbejdet forventes gennemført på under 6 uger, forventeligt i løbet af 2025.



Placering

Vandløbsrestaureringsprojektet vil finde sted ca. 8 km øst for Næstved By.



Fig. 3: Oversigtskort, der viser projektområdets placering markeret med blå skravering og de to strækninger af Fladså, hvor der skabes genslyngninger og foretages andre tiltag, med fede blå streger.




Fig. 4: Oversigtskort, der viser den strækning, der skal genslynges mellem Størtinge og Brandelevholme, markeret med lilla. I hele den blå strækning foretages der udlæg af sten og grus i vandløbsstrace, der ikke kræver landzonetilladelse – da de tiltag alene udgør vandløbspleje og ikke ændrer arealanvendelsen.



Fig. 5: Kort, der viser den strækning (tre små delstrækninger) på matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup mellem Størtinge og Brandelevholme, som skal genslynges markeret med lilla - samt dræntilløb med orange og Fladsås nuværende stationsnumrene.




Fig. 6. Oversigtskort, der viser den strækning, der skal genslynges ved Bultevej 4, markeret med lilla. I hele den blå strækning foretages der udlæg af sten og grus i vandløbsstrace, der ikke kræver landzonetilladelse – da de tiltag alene udgør vandløbspleje og ikke ændrer arealanvendelsen.



Fig. 7: Kort, der viser den strækning på matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup ved Bultevej 4, 4700 Næstved, som skal genslynges markeret med lilla - samt Fladsås nuværende stationsnumre.

Plangrundlag og landskab

I kommuneplanen er området, strækningen på matrikel 35e Bøgesø By, Everdrup nær Bultevej 4, 4700 Næstved ligger i, udpeget som "Naturbeskyttelsesområde", hvor der med fordel kan etableres natur, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Genslyngningen foretages på vandløbsnære arealer, der har karakter af flad ådal, og hvor der på helt gamle topografiske kort var engsignatur på den modsatte side af Fladså.

Kommunen vurderer, at genslyngningen bidrager til at skabe mere våd natur og mere sammenhæng mellem natur. Projektet forhindrer ikke, at der skabes yderligere våd eller tør natur.

I kommuneplanen er området, vandløbsstrækningen på matrikel 2d Krømlinge By, Everdrup mellem Størlinge og Brandelevholme ligger i, udpeget som Bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. Genslyngningerne foretages på vandløbsnære arealer, der har karakter af flad ådal, og hvor der på helt gamle topografiske kort var engsignatur. Vandløbsstrækningen her ses i øvrigt at være noget mere slyngende på orthofotos indtil slutningen af 1970-erne - i forhold til forløbet på de efterfølgende fotos.

Kommunen vurderer, at der ikke sker væsentlig påvirkning af landskabet ved projektet, og at genslyngningerne af den kanaliserede vandløbsstræk helt lokalt kan bidrage til en mere autentisk oplevelse af naturgrundlaget i landskabet.



I kommuneplanen ligger vandløbsstrækningerne, der ønskes genslynget i områder, der er udpegede til lavbundsarealer/ lavbundsarealer der kan genoprettes. Formålet med udpegningerne er at sikre eksisterende våd natur, mulighederne for fremtidig naturgenopretning, reducere omsætningen af tørv samt at mindske kvælstofudledning til det efterfølgende vandmiljø.

Projektet er delvist i tråd med dette – og det vanskeliggør ikke et evt. senere ønske om at lave større sammenhængende vådområder.

Matrikel 35e Bøgesø By, Everdurp ligger inden for det regionale og nationale geologiske interesseområde Mogenstrup Ås og Tunneldal. Vandløbs-restaureringsprojektet medfører ikke ændringer, der slører landskabets former væsentligt eller ødelægger geologiske interesser. Matriklen ligger i øvrigt helt i den østlige kant af område på modsatte side af Fladså.



Fig. 8. Kort, der viser det regionale og nationale geologiske interesseområde med rødbrunt fyld med grønt rids og arealet med slyngningerne med rødt.

Vandløbet er på begge strækninger registreret som beskyttet naturtype. Ved bultevej 4 er registreret flere mindre arealer med beskyttede naturtyper – herunder et med eng og et med mose, hvor slyngningerne skal etableres. Projektet vil højne områdets naturværdi, men det vil medføre tilstandsændringer og kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven.




Fig. 9. Naturtyper og genslyngning på delstrækning 2 v. Bultevej 4.



Natura 2000

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Delstrækning 1 vest for Størtinge ligger ca. 6,5 km. fra Natura 2000-området "N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose" med Fuglebeskyttelsesområde F91.

Delstrækning 2 ved Bultevej 4 ligger ca. 6,5 km. fra Natura 2000-området "N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" med Fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148.

Fuglebeskyttelsesområdet skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Vandløbsrestaureringsprojektet vurderes ikke at give anledning til væsentlig forhøjet afledning af næringsstoffer under udførelsen – og ikke efter.

Vi har på baggrund af projektets karakter og den store afstand til Natura-2000 områderne vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områderne negativt.

Bilag IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af EU's habitatdirektiv – de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter er beskrevet i habitatbekendtgørelsens bilag 7.

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge bilag IV-planterarter, jf. planhabitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Ved delstrækning 1 vest for Størtinge er det vores vurdering, at der kan være mulig forekomst af stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og forskellige arter af flagermus.

Ved delstrækning 2 ved Bultevej 4 kan der ud over de nævnte arter, pga. habitat og populationsnetværket mellem Næstved, Mogenstrup og Rettestrup, være forekomst af markfirben.

Vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø yngler og raster alle i stillestående vand i vandhuller og i tilknytning til disse. Det er derfor vores vurdering, at de pågældende arter ikke vil blive påvirkede af vandløbsrestaureringen.

Ligeledes vil vandløbsstrækningen og de vandløbsnære arealer heller ikke udgøre et yngle- eller rastested for markfirben eller flagermus. Der vil ikke blive fældet større, flagermusegnede træer. Projektet vil dermed ikke påvirke bilag IV arterne i en negativ retning.



Overfladevand og grundvandsforekomster

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte forringer tilstanden af målsatte vandløbsstrækninger, søer eller kystvande – eller hvis det kan forhindre muligheden for at opnå miljømål i vandløb, søer eller kystvande. Fladså munder ud i Bredstrand i Karrebæk Fjord øst for Gavnø. Fladså passerer

Fladså har på begge delstrækninger en "god økologisk tilstand" som miljømål jf. statens Vandområdeplan 2021-2027. Status for begge vandløbsstrækninger nu er, at de samlet set ikke opfylder kravet om god økologisk tilstand. Projektet understøtter en opfyldelse af de opsatte miljømål ved at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet.

Projektet forventes ikke at påvirke Fladså væsentligt i anlægsfasen. Anlægsperioden er kort, og de anvendte tiltag (virkemidler) er gennemprøvede og normal standart for denne type projekter.

Projektet forhindrer ikke et evt. senere ønske om at skabe vådområder til natur, for at fjerne kvælstof eller for at reducere omsætning af tørv jf. beskrivelsen under "Plangrundlag".

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Fladså eller Karrebækfjord væsentligt – eller deres mulighed for at opnå eller bevare en god økologisk tilstand.

Det meste af det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser og en mindre del i et område med særlige drikkevandsinteresser. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan forringe tilstanden af grundvandsforekomster væsentligt.

Projektet medfører i driftsfasen ikke ændret arealanvendelse, der resulterer i mere blottet jord, sprækkedannelse mm. Der ændres ikke væsentligt på nedsivningen af vandet i området, og tiltagene i projektet vil ikke ske i nærheden af borer.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Landzonepraksis

Næstved Kommune giver normalt tilladelse til genslyngning af vandløb jf. praksis på området. Det er i tråd med delformålet i planloven om at understøtte biodiversitet - beskrevet i planlovens §1 stk. 2. pkt. 5.

Næstved Kommune giver jf. vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling normalt tilladelse til udlæg af overskudsjord fra udgravning af vandløb på samme matrikel eller tilstødende ejendom – oftest under vilkår.



Naboorientering

Der er ikke afholdt naboorientering ved projektet, idet de tiltag, der ganske lokalt ændrer landskab og kræver zonetilladelse, kun foregår hos de direkte berørte lodsejere. De sker i god afstand til naboer på strækningen vest for Brandelevholme og med vandløbet i mellem ved Bultevej 4, 4700 Næstved.

De øvrige tiltag, som udlægning af sten og gydebanks, der lige ved disse tiltag hæver vandstanden, sker i øvrigt også i så god afstand til opstrømsliggende naboejendomme, at de ikke vil hæve vandstanden hos disse.

Vores vurdering

Vi har især lagt vægt på, at:

- Genslyngningen af Fladså på de to matrikler kan bidrage til et bedre vandmiljø og bedre naturforhold.
- Ændringerne vil primært opleves i helt vandløbsnære arealer, der har karakter af ådal. Genslyngningerne kan i nogen grad bidrage til en mere autentisk oplevelse af naturgrundlaget i landskabet.
- Genslyngningen er i tråd med delformålet i planloven om at understøtte biodiversitet.
- Vandløbsrestaurering ligger inden for det, som Næstved Kommune normalt giver landzonetilladelse til jf. praksis på området og kommunens administrationsgrundlag.
- Næstved Kommune giver jf. vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling normalt tilladelse til udlæg af overskudsjord fra udgravning af vandløb på samme matrikel eller tilstødende ejendom. Udføres arbejdet efter vilkårene, vil ændringerne som følge af udlæggene ikke opleves væsentlige.
- Det ansøgte projekt strider ikke imod de landskabelige-, natur- og klimamæssige, eller kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal varetage.
- Ændringerne, der kræver landzonetilladelse, sker i god afstand til naboer på strækningen vest for Brandelevholme og med vandløbet i mellem ved Bultevej 4, 4700 Næstved.

Andre forhold I skal være opmærksom på

Før arbejdet

Hvis I vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal I kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. I kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.

Ejer eller bygherre kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før anlægsarbejdet igangsættes. Det giver de bedste muligheder for at undgå, evt. at måtte standse et allerede igangsat anlægsarbejde og udgifter til arkæologisk undersøgelse. Museet kan kontaktes pr. mail på sagsbehandling@museerne.dk



Under arbejdet

Hvis I finder arkæologiske levn, som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet besked. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en udtalelse.

Opdager I en forurening ved arbejdet, skal I kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. I kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk.

I nærheden af den nordlige delstrækning ved Brandelevholme er digestrækninger til begge sider, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens §29a – heller ikke midlertidigt eksempelvis ved oplagt af materialer.

Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1.

Forholdet mellem landzonetilladelser og artsbeskyttelsen er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 5 og 7.

Forholdet mellem landzonetilladelser og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Pligt til sikring af at tilstanden samt muligheden for opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster er beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8.

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17.

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21.

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af museumslovens §§ 25 og 27.

Forbud mod tilstandsændringer af visse naturtyper er reguleret af naturbeskyttelseslovens §3.

Anvendelsen af vandløb er reguleret af vandløbsloven

Afgørelse om behov for miljøvurdering af et projekt træffes efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens §2. stk. 1.

Forbud mod tilstandsændringer af sten- og jorddiger er reguleret af museumslovens §29a.

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk



Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen, og de vilkår der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.

I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Jeres klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i klagen. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om Klageportalen. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om jeres anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, dvs. **senest den 4. september 2025**.

Yderligere information og klagevejledning kan I se på Planklagenævnets hjemmeside.

Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i planloven.

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen

Planlægger

Næstved Kommune



Kopi er sendt til:

Lodsejere

Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, ffd@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Fiskeriforeningen, mail@dkfisk.dk

Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Dansk Botanisk Forening, Sjælland, nbu_sj@botaniskforening.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, mail@sgav.dk

Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk

Slots og Kulturstyrelsen, cfk@slks.dk