Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886168

naestved@naestved.dk

Vibeke Terp Hansen
Møllevej 36
4262 Sandved
Mail: hh4262@gmail.com

Dato
24. november 2026

Sagsnr.
26-028846

Sagsbehandler
Pia Diana Skov Petersen
pdspe@naestved.dk

Afgørelse om tilladelse til vanding af gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved ikke er VVM-pligtig

Næstved Kommune har den 27.10.2026 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til fortsat indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508. Boringen er beliggende på matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal, Møllevej 36, 4262 Sandved.

Afgørelse
Næstved Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet jf. § 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 4 af den 03.01.2023.

I denne afgørelse lægges vægt på, at boring med DGU nr. 220.508 er etableret i den 31.05.1974 og at den har været aktiv frem til ansøgningen.

Møllevej 36, 4262 Sandved, matrikel nr. 3a Tornemark By, Fyrendal har en udløbet tilladelse, som blev meddelt af Næstved Kommune den 03.08.2011. Tilladelsen blev meddelt til indvinding af optil 30.600 m^3 pr. år og tilladelse udløb den 01.10.2026.

Hardy Hansen, har den 27.10.2026, på vegne af Vibeke Terp Hansen, ansøgt om fornyet indvindingstilladelse til fortsat indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508 på ejendommens 144 ha.

Det vurderes, at en fortsat indvinding på optil 30.600 m^3 pr. år med den aktuelle placering af boringen ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, da der i screeningen ikke er identificeret varige og/eller væsentlige gener. Myndighedsscreeningskemaet er vedlagt som bilag.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 2d iii "dybdeboringer - Vandforsyningsboringer", i nævnte bekendtgørelse.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Næstved Kommune vurder, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000- område eller af konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1098 af den 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Nærmeste Natura 2000 -område, nr. 162.0 "Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø", er beliggер ca. 4 km syd for boring med DGU nr. 220.508. Ca. 8,5 km syd/øst for boringen ligger Natura 2000 område nr. 169.0 " Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde".

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer, at kunne påvirke område nr. 162.0 og 169.0 væsentligt ligesom en fortsat indvinding fra boring med DGU nr. 220.508 heller ikke forventes påvirke konkrete bilag IV-arter.

Begrundelse for vurderingen
En indvinding til vanding af gartneriafgrøder på optil 30.600 m^3 pr. år fra kalkmagasinet i en dybde af 31 til 34,8 meter, fra boringer med DGU nr. 220.508, vurderes ikke at vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet eller det nærmest Natura 2000-områder med nr. 162.0 og nr. 169.0.

I forhold til evt. bilag IV-arter, vurderes det, at indvindingen **ikke** vil give anledning til beskadige/ødelæggelse af planter eller yngel- eller rasteområder for de dyrearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

I forhold til vandløb er boring med DGU nr. 220.508 beliggende ca. 1,3 km syd for Saltø Å: Saltø Å har god økologisk og kemisk tilstand. Boring med DGU nr. 220.508 er 34,8 meter dyb og er etableret den 31.05.1974. Vandet indvindes fra kalk/kridt magasinet i en dybde af 31 til 34,8 meter.

Det vurderes, at en fortsat indvinding til vanding af gartneriafgrøder med optil 30.600 m^3 grundvand pr. år, ikke vil have en væsentlig negativ indflydelse på nærliggende vandføringen i vandløb eller vådområde.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt/ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, som I har beskrevet for Næstved Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om ikke VVM-pligt fortsat er gældende.

Jf. § 39 en afgørelse efter §21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres sammen med indvindingstilladelsen den 24.11.2026 på Næstved Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Næstved Kommunes hjemmeside.

Klagefristen udløber den 22.12.2026.

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Nævnenes Hus, link https://naevneneshus.dk/ klik på ”start din klage”. Her vælger du det nævn, du skal klage til – klik på ”Miljø- og Fødevareklagenævnet”

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og klagegebyr kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside link https://naevneneshus.dk/ ” vælg Miljø- og Fødevareklagenævnet, tryk på ”gå til nævnet” og vælg ”gå til klagevejledning og start din klage”.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Næstved Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse

Med venlig hilsen

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker

Bilag. Myndighedsscreening skema VVM

Bilag


Ansøgningsskema om VVM Screening/miljøvurdering af indvindingstilladelse til vanding af gartneri/specialafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen:	Hardy Peter Hansen, har den 27.10.2026, på vegne af Vibeke Terp Hansen, ansøgt om fornyet af indvindingstilladelse til fortsat indvinding af optil 30.600 m3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508 på ca. 144 ha med gartneriafgrøder.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vibeke Terp Hansen Møllevej 36 4262 Sandved hh4262@gmail.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Vibeke Terp Hansen Møllevej 36 4262 Sandved hh4262@gmail.com		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende på matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal, Møllevej 36, 4262 Sandved.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Næstved Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: pkt. 2d dybdeboringer iii –- Vandforsyningsboringer.

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende på matrikel nr. 3a Tornemark By, Fyrendal.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ^{2} Det fremtidige samlede befæstede areal i m ^{2} Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ^{2}	Ingen ændringer
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ^{2} Projektets bebyggede areal i m ^{2} Projektets nye befæstede areal i m ^{2} Projektets samlede bygningsmasse i m ^{3} Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	Ingen ændringer
Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand /år.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	ingen

Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Boringen er etableret den 31.05.1974
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		 X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		 X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende ca. 10 meter fra beskyttet sø og ca. 100 meter fra beskyttet mose.

			Kort med beskyttet natur 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret Fund af Bilag IV arter. Mulige Bilag IV arter: Eremit, flagermus, grøn mosalikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ingen
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelses-område (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4 km syd for boring med DGU nr. 220.508 ligger Natura 2000 område nr. 162.0. Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.Ca. 8,5 km syd/øst for boringen ligger Natura 2000 område nr. 169.0 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Fortsat indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder på ejendommen Møllevej 36, 4262 Sandved.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Boringen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD) og ikke inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er ingen V1 kortlagte grunde indenfor en radius af 500 meter fra boring med DGU nr. 220.508.

			Nærmeste kortlagte V2 grund ligger ca. 120 meter nord for boringen på ejendommen Hovedgaden 39, 4262 Sandved.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Hardy Hansen, har den 27.10.2026, på vegne af Vibeke Terp Hansen, ansøgt om fornyet tilladelse til indvinding af optil 30.600 m^3 grundvand pr. år til vanding af gartneriafgrøder fra boring med DGU nr. 220.508. Møllevej 36, 4262 Sandved, matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal har en udløbet tilladelse, som blev meddelt af Næstved Kommune den 03.08.2011 til indvinding af optil 30.600 m^3 pr. år. På i alt 38 ha. Tilladelsen udløb den 01.10.2026. Boring med DGU nr. 220.508 er beliggende på matr.nr. 3a Tornemark By, Fyrendal, Møllevej 36, 4262 Sandved.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20/11 2026 Bygherre/anmelder: Vibeke Hansen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.