



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
10.12.2025

Sagsnr.
25-033211

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklaui@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning på ca. 5,5 ha på matrikel 1f, LI. Tvede By, Næstelsø, hørende til Lille Tvedevej 15, 4700 Næstved

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 1f, LI. Tvede By, Næstelsø ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika


Ansøger ønsker at rejse skov på ca. 5,5 ha på matr.nr. 1f, LI. Tvede By, Næstelsø. Der vil blive plantet 4000 pl/ha, primært forskellige løvtræer, med en rækkeafstand på 1,5 m i et område, hvor skovrejsning er ønsket. Bestandstræerne er planlagt at være bøg, og eg. Der vil være lysninger, ydre skovbryn og bræmme uden om med mulighed for ridespor. Det er hensigten at dele af skoven med tiden skal være urørt.



Skoven ønskes etableret på mark i omdrift i foråret 2026 uden brug af dybdegående jordbearbejdning/dybdepløjning i respektafstand til naboer, eksisterende natur og vej. Projektet er efter udveksling med kommunens vandløbsafdeling af ansøger tilpasset, så eksisterende dræning, fra ejendom mod nord til mose mod syd, og mulighed for senere at skabe et større lavbundsareal, mod vest, sikres.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres på de nordvestlige dele af matriklen 1f, LI. Tvede By, Næstelsø ca. 2 km nord for Mogenstrup og ca. 6 km sydøst for Næstved mellem Brandelev Mose og landsbyen Lille Tvede.



Beliggenhed af skovrejsningen er markeret med rødt – kanten af Næstved ses øverst til venstre.



Beplantningsplan. Der vil blive anvendt følgende arter – med det forbehold at planterne kan skaffes – ellers vil der blive valgt arter med tilsvarende egenskaber:


- I skovbrynet: fuglekirsebær, avnbøg, hassel, vildæble, kvalkved, dunet geddeblad, hyld, løn, eg, pil, el og birk og i den våde del mod vest holder vi en højere andel af eg, pil, el og birk. I Bøg/alø: bøg, lind, lærk, avnbøg. I Bøg/nål: bøg, eg, skovfyr, birk, rødgran – hvor eg og birk prioriteres i den vestlige del. I Eg/alø: eg, birk, skovfyr, lærk, avnbøg, hvidtjørn. Sort fuld linje viser omtrent afgrænsningen af ejendommen, blå linje viser omtrentlig placering af hoveddræn. Fra ansøgningen.



Plan, landskab og kulturhistorie

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Skovrejsningen er ikke i strid med udpegningen.

Den vestligste og sydligste del af matriklen ligger inden for et areal, der i kommuneplanen er udpeget som lavbundsareal. På gamle topografiske kort ses arealet at være en del af Brandelev Mose – se kortudsnit på næste side. Brandelev mose er udpeget som lavbundsareal-skitseprojekt under Grøn Trepert Smålandsfarvandet, hvor det ønskes at reducere kuldioxid-udledningen - kulstofomsætningen - fra tørvejord. Det gøres typisk ved at skabe naturlig hydrologi, stoppe dræningen, så arealet igen vil blive vådere. Afgrænsningen af såvel lavbundsarealet i kommuneplanen som skitseprojektet i Grøn Trepert er relativ grov.



Den grønne toning viser udpegningen af lavbundsarealer i Kommuneplanen, mens den orange udgør afgrænsningen af skitseprojektet i Grøn Trepert

Kommunens vandløbsafdeling og ansøger har været i dialog om udpegningen af skitseprojektet, og ansøger har afstemt skovrejsningsprojektet efter, at den vestlige del kan blive vådere. Plantevalget er derfor tilpasset, at her kan blive vådere i en eller anden grad – nok indtil kote 32,50. De to projekter kan begge bidrage til natur, og etableringen af det ene vanskeliggør i udgangspunktet ikke etableringen af det andet her.

Den ønskede skovrejsning vil ligge inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som et "naturbeskyttelsesområde". Det er et område, hvor der med fordel kan skabes sammenhæng mellem eksisterende natur ved at skabe ny natur på områder uden natur. Skovrejsningen "spiller ind i" udpegningen.

I matrikelskellet mod nord, er der registreret en strækning med et sten- eller jorddige, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens §29a – heller ikke ved midlertidige oplag af jord og lign.



Digestrækninger kan ses på figur på næste side med beskyttet natur og lign. Skoven etableres alle steder i minimum en afstand af 5 m til diget.

Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil udgøre en ændring i forhold til den generelle biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdi, diget repræsenterer.



Ældre topografisk kort, højt målebogsblad fra slutningen af 1800-tallet, visende udstrækningen af Brandelev Mose og kantede vandspejl efter tørvegravning dengang. Matrikelkortet er det nuværende. Matriklen 1f med skovrejsningen ses øverst til højre.

Der er ikke registreret fortidsminder, kulturarvsarealer eller lign. på ejendommens fire matrikler - eller i en afstand af minimum 200 m fra dem i Slots- og Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder.


Ansøgers har forlagt skovrejsningsprojektet for Museum Sydøstdanmark, der har svaret følgende d. 12. november 2025 jf. deres sag ID6027:

"Museum Sydøstdanmark har foretaget en arkivalisk kontrol og kan meddele, at der ikke er registreret fortidsminder på det berørte areal. Museet anser det ikke for nødvendigt at foretage en forundersøgelse."

Beskyttet natur og lign.

Syd og vest for den ønskede skovrejsning er der mosearealer og mindre søflader, og syd for de sydlige mosearealer er et enkelt vandløb. I disse områder, må der ikke foretages tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Det beskyttede vandløb, er registreret som "Tilløb Til Fladså", og det munder ud i Fladså lige syd for Lille Tvede mod øst. Da der er moseflader i en vandret afstand af minimum 50 m fra vandløbet, og skoven etableres i en respektafstand på yderligere ca. 15 m fra mosefladerne, vurderer vi, at skoven ikke medfører tilstandsændringer af vandløbet.



Beskyttede naturtyper og lign. Blå skråskravering er søer og rødbrun er mose, lyse blå streger er beskyttede vandløb og orange er beskyttede sten- og jorddiger (museumslovens §29a).

Skov kan potentielt skygge søer og moser, så visse dyre- og plantearter, vil få det vanskeligere der. Skoven vil ligge i en respektafstand på ca. 15 m og nord for de arealer med mose, der stadig er relativt lysåbne (på matrikel 12a og 12 b) og øst for mosearealer, der er relativt tilgroede. Skoven vil derfor ikke medføre væsentligt ekstra skygge.

Skov kan også medføre hurtigere tilgroning i form af frøspredning og "manglende pleje". Skov vil i udgangspunktet resultere i mindre næringsbelastning, hvilket "trækker i den anden retning". Der bevares en åben bræmme mod mosearealerne. Skovrejsningen vurderes alt i alt at yde bedre beskyttelse af mosearealerne med søfladerne end mark i omdrift.

Bilag-IV-arter

Skovrejsningen ligger inden for et større bakket og gruset område mellem Næstved, Mogenstrup og Rettestrup, hvor der er mange forekomster af markfirben - en såkaldt metapopulation. Området er, grundet sin sandjord, udpeget som muligt habitat for bilag-IV-arten markfirben. Markfirbens yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skrån timer med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning,



linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign.).

Skoven etableres på jord i omdrift, der ikke udgør en egnet habitat for markfirben.

Sten- og jorddiger kan være levesteder og ledelinjer for markfirben, og skov kan skygge for diger, så digerne bliver mindre egnede som levesteder. Diget i det nordlige matrikelskel er omtrent 0,5 m højt og 4 m bredt og bevokset på det meste af strækningen. Den øvre jord er i de nærmeste boringer registreret i GEUS jupiterdatabase er leret. Skoven etableres med et lavere bryn yderst og en respektafstand til digets fod på ca. 8 m (10 m til skel).

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på markfirben eller deres levesteder. At markerne og arealet op til diget ikke pløjes, gødskes eller sprøjtes vil potentielt give markfirben bedre spredningsveje.

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. Som beskrevet under "beskyttet natur og lign." vil det ikke være tilfældet her. Skoven rejses på bar mark, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er registreret flere arter af flagermus nær området.

Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og skovrejsningen vil ske med bryn yderst og i afstand til mellemlæggende mose, bevoksning mm.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes at skovrejsningen og de tilhørende nye naturområder generelt vil gavne bestande af flagermus.

Natura 2000

Omtrent 7 km sydvest for skovrejsningen ligger Dybsøfjord, der er en del af det nærmeste Natura 2000-område - N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

Grundet projektets karakter og den relativt store afstand fra projektet til natura 2000-området, er det vores vurdering, at det ikke vil have negativ effekt på Natura 2000-området.



Overfladevand og grundvand

Det nærmeste målsatte overfladevand er den beskyttede strækning kaldet Tilløb Til Fladså mod syd. Strækningen har miljømålet god økologisk tilstand, og det opfylder det. Strækningen af Fladså, tilløbet munder ud i, skal ligeledes have god økologisk tilstand, men den opfylder det ikke for nuværende.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen. Planeringen sker uden dybdegående jordarbejde og i god afstand til vandløbet.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Tilløb Til Fladså – eller dette vandløbs mulighed for at bevare en god økologisk tilstand – eller Fladså for at opnå god økologisk tilstand. En ekstensivering af landbrugsarealerne til skov og græsarealer, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer til glæde for det efter følgende vandmiljø.

Hele området, hvor der er ansøgt om skovrejsning, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Den nærmeste boring, der er registreret i GEUS jupiter-database er en vandboring lige syd for ejendommen over 200 m syd for skovrejsningens sydligste del. Boringer ligger i en afstand, hvor de ikke vil blive påvirket af skovrejsningen. Der er ikke registreret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på ejendommen. Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Såvel den ansøgte skov, men også de restarealer/græsarealer omkring den, må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 7. januar 2026. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk



Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering


Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal. Projektet strider ikke mod kommuneplanen.

Tinglysninger

Der er 8 tinglysninger knyttet til matriklen, skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Dræn og afledning

I følge HedeDanmarks gamle drænarkiv, er der registreret en drænbrønd i skel mod nord og et dræn ledende fra brønden til lavning lige øst for den ønskede skovrejsning.



Registrerede dræn i HedeDanmarks arkiv. Drænbrønde vist som grønne prikker og dræn vist som stiplede orange linjer. Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.

Kommunens vandløbsgruppe og ansøger har udvekslet data og været i dialog om projektet. Ansøger har via WSP (tidligere del af Dalgasgroup ejet af Hedeselskabet) verificeret at ledningen er etableret i 1962 og løber helt til mose- og søarealerne syd på matriklen, der ønskes skovrejsning på.



Ansøger har derfor tilpasset skovrejsningsprojektet, så dræning i ledning fra nabo mod nord, syd over matrikel 1f, stadig sikres, som lodsejer er forpligtet til jf. vandløbsloven. Dels anlægges den sydlige del af skoven, så den er afviklet i god afstand til drænet vest for dette, dels bliver der ikke plantet i den nordlige del af skovrejsningen over drænet i en afstand, der sikrer, at rødder ikke vil gå i drænet.

Hvis der er ejendomme udenfor et projektområde, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion fortsat sikres af projekthaver ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til tætte rør.

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte kommunens vandløbsgruppe først, da det kan kræve en tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette. Du kan skrive til vandloeb@naestved.dk.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk