



NÆSTVED

Næstved Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

<http://www.naestved.dk>

Tilladelse til udlægning af stenmaterialer og plantning af træer i Skåremosegrøften

Vi meddeler her tilladelse til udlægning af stenmaterialer og plantning af træer i Skåremosegrøften. Tilladelsen gælder for den regulativmæssige vandløbsstrækning st. 25 til st. 675 og vedrører matriklerne 1d, 4a og 6a Køberup By, Rislev samt 20 og 21 Rislev By, Rislev.

Afgørelsen er truffet efter Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 §§ 17 og 34.

Tilladelsen er først gyldig når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget. Klagefristen udløber d. 14. december 2023.

Dato
16.11. 2023

Sagsnr.
23-020561

Sagsbehandler
Thomas Hilkjær
thohil@naestved.dk

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Restaureringen af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens udløb.
- Projektet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.
- Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås.
- Næstved Kommune skal føre tilsyn med anlægsarbejdet.
- Næstved Kommune skal udføre anlægsarbejdet som angivet i projektbeskrivelsen, se bilag 1.
- Næstved Kommune skal sikre, at vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.




Projektets parter

Næstved Kommune er bygherre og ansvarlig for projektet.

Følgende bredejere er direkte berørte parter:

Ejer	Matr. nr.	Ejerlav	Adresse	By
Knud Jørgen Christensen	4a	Køberup By, Rislev	Køberupvej 5	4700 Næstved
Michelle og Simon Kofoed	6a	Køberup By, Rislev	Køberupvej 11	4700 Næstved
Berit og Sune Lund Sparring	21	Rislev By, Rislev	Ringstedgade 543	4700 Næstved
Susan Jørgensen og Steen Ulrich Rasmussen	20	Rislev By, Rislev	Ringstedgade 541	4700 Næstved
Kirsten Skov Thielsen og Søren Spandet Thielsen	1d	Køberup By, Rislev	Køberupvej 33	4700 Næstved

Projektområde



Kort 1: Oversigtskort over projektområdet. Den lilla linje er projektstrækningen.

**Begrundelse og formål med projektet**

Projektet skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet Skåremosegrøften. Dette gøres ved at udlægge stenmateriale i vandløbet, der dels kan fungere som skjul for fisk og smådyr og dels tjene til at bryde det ensartede og kanaliserede forløb. Samtidigt plantes der mindre grupper af rødel og eg, der kan give skygge til de strækninger, der er lysåbne

En forbedring af de fysiske forhold i vandløbet vil skabe bedre forhold særlig for fisk og smådyr, men også for vandplanter som f.eks. vandstjerne og vandaks, da udlægning af sten vil skabe variation i bundforholdene og påvirke brinkvegetationen.

Beskrivelse af projektet

Projektet benytter to kendte og gennemprøvede virkemidler hhv. udlægning af sten og plantning af skyggegivende træer

Projektet er nøje beskrevet i projektbeskrivelsen, denne er vedlagt som bilag 1.

Udlægning af sten

Der udlægges ca. 3 håndsten i størrelsen $\varnothing 64$ -150mm pr. m² og ca. 1 sten i størrelsen $\varnothing 250$ -500mm (på det bredeste led) pr. lbm.

Udlægning af stenmaterialer sker på de strækninger, der fremgår af tabel 1

Tabel 1: Strækninger hvor der udlægges stenmaterialer.

Station m	Længde m
25-30	5
38-195	157
203-370	167
380-510	130
520-535	15
540-675	135

Plantning af skyggegivende træer

Der udplantes 4 mindre grupper af træer. Der udplantes 15-20 træer i hver gruppe, samtidig kan der udplantes enkeltstående rødel mellem de 4 grupper. Træerne plantes nedenfor vandløbets kronekant.

Artssammensætningen af de udplantede træer vil være ca. 2/3 rødel og 1/3 eg.



Konsekvenser for vandafledningen

For at sikre og kontrollere at udlægningen af stenmaterialer ikke påvirker afstrømnings- og drænforhold i væsentlig grad anvendes den såkaldte "stokkemetode" (se figur 1). Før udlægning af stenmaterialer påbegyndes, sættes en landmålerstok ned i vandløbet og vandstanden markeres, herefter udlægges stenmaterialer og vandstande kontrolleres igen. Hvis vandstanden er steget væsentligt (f.eks. >5 cm) tages der materiale op af vandløbet indtil et acceptabelt niveau igen er nået (f.eks. <5 cm). På denne måde sikres, at vandløbets evne til at aflede vand ikke forringes, og at der ikke etableres en længere opstuvningszone.

Landmålerstokkene placeres ud for alle drænudløb/tilløb for at sikre uændrede dræningsforhold. Hvis der under projekter realiseringen findes dræn, som ikke i forvejen er kendt, vil de blive indmålt på samme måde som beskrevet ovenfor.



Figur 1: En landmålerstok med afsatte mærker for den ønskede vandstand er et simpelt og godt redskab til at sikre sig, at vandstanden holdes på det ønskede niveau (Kilde: Aqua DTU)

Fremtidig vedligeholdelse

Projektstrækningen ligger i offentligt vandløb og vedligeholdelse følger gældende regulativ. Projektet vedrører strækningen fra st. 25 til st. 675 m.

Finansiering

Projektet finansieres af Næstved Kommune.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i perioden november/2023 – marts/2024. Det vurderes at arbejdet kan udføres på 3-5 arbejdsdage.



Naturbeskyttelse

Vandløbet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 og det samme gælder eng og sø, der ligger i umiddelbar tilknytning til vandløbet. Projektet kræver derfor en vurdering efter Naturbeskyttelsesloven.

Natura 2000

På den vestlige side deler projektområdet en ca. 205 meter lang grænse med Natura 2000 området nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Natura2000-området består af Fuglebeskyttelsesområdet F91 og Habitatområde H145, H146 og H194. Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

I anlægsfasen udføres arbejdet med udlæg af sten og plantning af træer fra den østlige bred, så der ikke køres i Natura2000-området. Arbejdet foregår med en mindre gravemaskine, og arbejdet forventes at vare ca. 3-5 arbejdsdage.

Kørsel langs vandløbets østlige og vestlige bred vil alene ske i det arbejdsbælte, der er beskrevet i vandløbsregulativet. Skåremosegrøften er ikke i sig selv en del af Natura2000-området. Vi vurderer på baggrund af projektets karakter, at det ikke vil påvirke dyre- og plantearter på udpegningsgrundlaget eller habitatnaturtypen negativt.

Fuglebeskyttelsesområder skal opretholde og sikre levesteder for fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvinde. Vi har på baggrund af projektets karakter og den store afstand til Natura2000-området (ca. 8 km) vurderet, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil påvirke de naturtyper eller arter der er på udpegningsgrundlaget negativt.

Beskyttede dyre- og plantearter

Der er i tilknytning til projektområdet fundet stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. Disse er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Da projektet ikke ændrer på de hydrologiske forhold i det tilstødende sø- og engområde, vurderes det at projektet ikke vil påvirke disse arter negativt. Registreringerne er fra hhv. matr. 1d Køberup By, Rislev og 20 Rislev By, Rislev

Det er sandsynligt, at der i tilknytning til projektområdet ydermere kan findes forekomst af flagermus og markfirben. Flagermus benytter gamle træer, som overnatningssted og da der ikke fældes store eller gamle træer, påvirker projektet ikke flagermus. Forholdene for markfirben ændres ikke ved projektet.

Vandområdeplanerne

Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan forringe vandløbet eller hvis det hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål. Skåremosegrøftens miljømål er god økologisk tilstand. I dag har Skåremosegrøften en samlet tilstand som er moderat. Den økologiske tilstand for smådyr og fytobenthos er hhv. god og moderat, mens den økologiske tilstand for makrofyter og fisk er ukendt.



Projektet vil forbedre de fysiske forhold i vandløbet og vil skabe bedre forhold særlig for fisk og smådyr, men også for vandplanter som f.eks. vandstjerne og vandaks. Udlægningen af sten vil skabe et vandløb med varierede strøm og bundforhold, der vil understøtte forekomsten af ørred og en lang række af invertebrater og vandplanter. Udlægningen af stenmaterialer vil opløse det nuværende monotone vandløbsprofil, med et mere dynamisk vandløbsprofil med varierede strøm- og bundforhold, der vil kunne understøtte forekomsten af flere arter.

Udplantningen af træer tæt på vandløbet vil ligeledes medvirke til varierede strømforhold idet træernes rødder søge ned i vandløbet. Træerødder vil danne skjul og levesteder for fisk og smådyr. Træer giver også skygge til vandløbet, så solen ikke kan opvarme vandet.

Det beskrevne projekt vil ikke hindre målopfyldelsen af de opsatte miljømål. Projektet vil modsat bidrage til en fremtidig opfyldelse af de opsatte miljømål.

Høring af berørte parter og eventuelle bemærkninger

Projektet har været sendt i offentlig høring i 4 uger, samt i høring hos de berørte bredejere. Der er i perioden ikke modtaget bemærkninger til projektet.

Klagevejledning

De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er den 14. december 2023

Hvis du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages.

Har du spørgsmål til projektet

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Thomas Hilkjær på tlf. 5588 6117 eller thohil@naestved.dk.



Med venlig hilsen

Thomas Hilkjær
Specialkonsulent

Lovgrundlag

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i følgende lovgivning

- Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 §§ 17 og 34.
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 27.06.2016, § 3 og kap 5.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af den 13.06.2023, § 8.

Bilag:

- Bilag 1: Projektbeskrivelse

Kopi er sendt til:

- Knud Jørgen Christensen, Køberupvej 5, 4700 Næstved
- Michelle Kofoed, Køberupvej 11, 4700 Næstved
- Simon Kofoed, Køberupvej 11, 4700 Næstved
- Kirsten Skov Thielsen, Køberupvej 33, 4700 Næstved
- Søren Spandet Thielsen, Køberupvej 33, 4700 Næstved
- Berit Lund Sparring, Ringstedgade 543, 4700 Næstved
- Sune Lund Sparring, Ringstedgade 543, 4700 Næstved
- Susan Jørgensen, Ringstedgade 541, 4700 Næstved
- Steen Ulrich Rasmussen, Ringstedgade 541, 4700 Næstved
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk; naestved@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. naestved@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø sydvest@friluftsradet.dk
- Næstved Museum, naestved@museerne.dk
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk