

Tholstrup ApS
Landevejen 52
4060 Kr. Såby
Att. Boje Nielsen

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886191

naestved@naestved.dk

Dato
13. maj 2025

Sagsnr.
25-013918

Sagsbehandler
Malene Callesen Dall
macal@naestved.dk

Lovliggørelse af krydsning af Suså ved Skelbyvej

Vi har modtaget ansøgning omhandlende lovliggørelse krydsning af Suså ved Skelbyvej ved styret underboring. Krydsningen har allerede fundet sted. Ansøgningen er indsendt af Tholstrup ApS ved Boje Nielsen på vegne af ledningsejer Nexel A/S.

Tholstrup A/S ansøger om krydsning ved styret underboring under Suså i Næstved kommune.

I får hermed tilladelse til at krydse Suså som er et offentligt åbent vandløb. Krydsningen finder sted på matrikel 11I V. Broby By, V. Broby (Sorø) og 6c Næsby By, Næsby (Næstved Kommune) Ledningen er et 10 kV elkabel.

I skal overholde følgende vilkår:

1. Krydsningen af vandløbet er udført ved styret underboring.
2. Projektet er udført som beskrevet i ansøgningskema af 25. april 2025
3. Ledningen skal være placeret mindst 1 meter under regulativmæssig kote for vandløbsbunden. I det tilfælde at den faktiske bund ligger lavere end den faktiske bund skal ledningen placeres mindst 1 meter under faktisk bund.
4. I det tilfælde at det har været nødvendigt at fjerne træer eller buske skal de erstattes.
5. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres sediment i forbindelse med arbejdet.
6. Forurenende og sedimenterende stoffer må ikke tilføres vandløbet, hverken i arbejdsperioden eller ved evt. senere reparationer
7. Ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER).
8. Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningsejeren.
9. Der er fremsendt borerapport.



10. I skal fremsende UTM-kordinater i EUREF89 projektion for ledningens krydsning af vandløb. Materialet sendes til vandloeb@naestved.dk.
11. Jeres krydsning af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.

Skader i vandløbet

12. Forurenende og sedimenterende stoffer må ikke tilføres vandløbet, hverken i arbejdsperioden eller ved eventuelle senere reparationer. Retablering skal ske efter vandløbsmyndighedens anvisning.
13. Fysiske skader i vandløbet skal straks meldes til vandløbsmyndigheden.
14. Eventuelle skader på vandløb (herunder selve vandløbet, herunder bund, brinker og bræmmer) som følge af ledningens/kablets nedlæggelse, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren.
15. Udbedringer og reparationer skal ske efter vandløbsmyndighedens anvisning.
16. Forureninger i vandløbet skal straks meddeles til alarmcentralen på 112. Desuden skal vandløbsmyndigheden straks orienteres.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 30, stk. 1 i samme bekendtgørelse.

Erstatningskrav

Ledningsejer påtager sig evt. erstatningskrav fra bredejere omfattende alle vandløbsskader, som kan henføres til arbejdet, herunder:

- Skader på alle former for vandløb, herunder også rørlagte vandløb og dræn.
- Problemer med opstuvninger og manglende vandmængder som følge af arbejdet.
- Udledning af skadende stoffer til vandløbet, herunder både giftstoffer og sediment.

Desuden: Vandløbsmyndigheden vil ikke kunne gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til dette projekt.

¹ § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages


I skal være opmærksomme på, at krydsningstilladelsen alene er givet efter vandløbsloven. Det betyder, at I eksempelvis selv skal sørge for aftale med ejere af jorden, hvor ledningen placeres.

Hvad ligger til grund for afgørelsen?

Vi har gjort brug af de oplysninger som I indsendte den 25. april 2025.

Ansøger: Tholstrup ApS, Landevejen 52, 4060 Kr. Såby
Ledningsejer: Nexel A/S, Brydehusvej 32 2750 Ballerup
Vandløb: Krydsningstilladelsen omfatter Suså
som er et åbent offentligt vandløb.
Matrikelnr.: 111 V. Broby By, V. Broby (Sorø) og 6c Næsby By, Næsby
(Næstved Kommune)
Lodsejer: Tina Raae Jørgensen, Brobakken 2, 4171 Glumsø
Lodsejer: Peer Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø

Oversigtskort og detailkort



Kort 1: Oversigtskort med angivelse af projektområde



Kort 2: Detajlkort med angivelse af vandløb samt krydsningspunkt (fra ansøger)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med reparation af fejl på elkabel har Tholstrup ApS udført en styret underboring for at erstatte eksisterende ledning under Suså. Kort 3 viser hvorpå ledningen, der var konstateret en fejl.

Beskrivelse af krydsning

Suså er krydset ved en styret underboring på højre side af Skelbyvej (nord/syd). Ledningens start og slut er vist på kort 2. Underboringen har en længde af 193,4 meter og der bores 5,25 meter under vandløbsbund.

Hvilken lov ligger til grund for vores afgørelse?

Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 1217 af 25. november 2019 § 47, samt Bekendtgørelse om



Kort 3: Angivelse af punkt på ledning for fejl (bemærk kort er sydvendt)

vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 § 9, stk. 2.

Høring

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig bekendtgørelse af projektet. Kommunens hjemmel til dette er § 17².

Krydsningstilladelsen har været sendt til gennemlæsning hos ansøger.

Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

² § 17. Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Vurdering

Projektet er udført ved styret underboring. Boregruben etableres uden for vandløbstraceet og det forventes derfor, at der ikke vil ske en fysisk påvirkning af afvandingsinteresser og miljø i vandløbet i negativ retning.

Næstved Kommune vurderer, at hvis ovenstående vilkår følges og krydsningen udføres som beskrevet, så vil vandløbet ikke blive påvirket af krydsningen.

Suså er målsat med målsætningen er god. Den nuværende tilstand er moderat. Da krydsningen ikke berører selve vandløbsprofilet, vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at forhindre opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer for landområdedistrikter.

Anden lovgivning

Museumsloven

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Naturbeskyttelsesloven

Suså er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3³. Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af bl.a. beskyttede vandløb. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for dette. Næstved Kommunes naturmyndighed har på baggrund af projektets karakter og omfang vurderet, at en styret underboring ikke vil medføre nogen påvirkning af de fysiske eller naturmæssige forhold i vandløbet. Derfor vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke ændrer tilstanden af vandløbet og dermed ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Natura 2000

Suså er beliggende i Natura2000-område er nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen og habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder eller arter - der er på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og lokale karakter.

Beskyttede dyre- og plantearter

Der er i nærheden af projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter: tykskallet malermusling, eremit, flagermus, grøn mosaikguldsmid, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Eremitter holder til i gamle træer, og flagermus kan have overnatningssted i store træer. Der bliver ikke fældet store eller gamle træer, og de vil derfor ikke blive påvirket af projektet. Stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, og grøn mosaikguldsmid er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Arterne vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet, da underboringen ikke påvirker selve vandløbet.

Tykskallet malermusling er udsat i Suså. Tykskallet malermusling er afhængig af tilstedeværelsen af elritse, da den i larvestadiet lever en kort periode som parasit på denne fisks finner eller gæller. Som færdigudviklet musling lever den nedgravet i vandløbsbunden, hvor der er stabil bund med god gennemstrømning af iltrigt vand og en god vandkvalitet.

Udslip af boremudder vil potentielt kunne påvirke tykskallet malermusling. Der er derfor sat vilkår om fremsendelse af borerapport. Ansøger har desuden oplyst, at der ikke har været udslip af boremudder i forbindelse med underboringen.

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte bilag IV-arter.

**Hvis du vil klage over afgørelsen**

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og visse organisationer.

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med MITId. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 10. juni 2025 inden arbejdstids ophør.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til projektet

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 5588 6191 eller macal@naestved.dk.

Venlig hilsen

Sorø Kommune

Næstved Kommune

Martin Thorup Knudsen
Natur- og Miljømedarbejder

Malene Callesen Dall
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til:

- Ansøger: Tholstrup ApS, Landevejen 5, 4060 Kr. Såby
- Ledningsejer: Nexel A/S, Brydehusvej 32 2750 Ballerup
- Lodsejer: Tina Raae Jørgensen, Brobakken 2, 4171 Glumsø
- Lodsejer: Peer Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnaestved-sager@dn.dk



- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk;
post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej
17, 4171 Glumsø Naestved@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
lokalraad@friluftsradet.dk
- Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F,
sts@nst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100
Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands
Brygge 67, 2300 København S stps@stps.dk
- Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), Idrættens Hus, 2605
Brøndby, dkf@kano-kajak.dk
- Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved
naestvedmuseum@museerne.dk
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk