



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
26.09.2025

Sagsnr.
25-011156

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklaui@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning på ca. 3,2 ha på matrikel 2e, Hammer Tvede, Hammer hørende til Langdyssevej 24, 4750 Lundby

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 2e Hammer Tvede, Hammer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovebek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse løvskov på ca. 3,2 ha på matrikel 2e Hammer Tvede, Hammer med eg som bestandstræ – evt. bøg. - omkranset af skovbryn.

Der vil også blive etableret mindre stier, de er blot ikke planlagt endnu.



Typer	Arter	Art fork.	Indbl. %
Hovedtræ	Eg	eg	44,44
Indbl. 1	Avnbøg	avn	22,22
	Rødel	rel	16,67
			0,00
Indbl. 2	Japan/euro lærk	lær	16,67
			0,00
Indbl. 3			0,00
			0,00
			0,00
Holm	dgr		3,07
	sitka		4,87
			0,00
Total			100,00

Typer	Arter	Art fork.	Indbl. %
Hovedtræ	Eg	eg	33,33
Indbl. 1	Fuglekirsebær	kir	11,11
	Avnbøg	avn	5,56
	Rødel	rel	5,56
Indbl. 2	skovæble/vildpære	æble	5,56
	Mirabel	mbel	5,56
	Hassel	has	5,56
Indbl. 3	Tjørn	hvit	5,56
	skovfyr	skf	11,11
	slåen	slå	5,56
	dunet gedeblad	Dged	5,56

Forslag til plantesammensætningen i henholdsvis skovbrynet og egeblandingsskoven – fra ansøgningen.

Skoven etableres på jord i omdrift brakjord uden brug af dybdegående jordbearbejdning/dybdepløjning i et område, hvor skovrejsning jf. kommuneplanen hverken er ønsket eller uønsket.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres i det åbne land på en mindre landbrugsejendom med to matrikler og et samlet areal på 5,4 ha.

Ejendommen ligger ca. 5 km sydøst for Mogenstrup i den sydøstligste del af Næstved Kommune på grænsen til Vordingborg Kommune.

Ejendommens placering ses herunder, mens skovkort ses på næste side.



Ejendommen, hvor skoven etableres, er markeret med grønt



Skovkort - fra ansøgningen

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Vi vurderer, at skovrejsningen ikke er i strid med udpegningen.

Den vestlige del af skovrejsningen ligger inden for et større område der i kommuneplanen er udpeget til "naturbeskyttelsesområde". Det er et område, hvor der med fordel kan etableres natur for at skabe sammenhæng til eksisterende natur. Skovrejsningen "spiller" ind i dette.

Beskyttet natur og lign

I det nordøstlige hjørne af matrikel 2e er to søer omkranset af beplantning. Der må ikke foretages tilstandsændringer i disse to naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Skovrejsning kan potentielt udgøre en tilstandsændring for søerne – eksempelvis ved at skygge for dem - og dermed gøre dem mindre velegnede for varmekrævende dyrearter som padder. Skoven etableres imidlertid kun med et lille hjørne omkring 30 m vest fra nærmeste sø. Der allerede eksisterende 15 m høje træer mellem søerne og skovrejsningen. Dertil bevares et åbent areal mellem skov og søer omgivet af planter, og endelig vil skoven blive etableret med bryn yderst. Skoven vil ikke skygge for søerne.



I matrikelskel til matrikel 9d Risby, Bårse, samt 1 og 2b begge Hammer Tvede, Hammer mod henholdsvis sydvest, vest og nord er der registreret strækninger med beskyttede sten- eller jorddiger. Der må ikke foretages tilstandsændringer i sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a – eksempelvis i form af midlertidigt oplag af jord, maskiner og materialer.

Lodsejer ønsker at kunne gå rundt om skoven inde på sin matrikel, og skoven etableres jf. ansøger i respektafstand til digerne. Digerne mod nord og vest har mest karakter af ensidige diger, hvor ejendom mod vest ligger over matrikel af i skel, der igen ligger over ejendom mod nord i skel. Diget mod syd har mere karakter af skråning med den sydlige ejendom liggende højere.



Beskyttet natur (blåskraverede søer) og beskyttede diger (orange streger) samt profil af dige mod matrikel 2a mod nord.

Bilag-IV-arter

Den østligste del af matrikel 2e ligger i et større nord-sydgående område, der, grundet sin sandjord, er udpeget som muligt habitat for bilag-IV-arten markfirben. Markfirbens yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign.).

Skoven etableres på jord i omdrift – og kun en meget lille del af digerne omkring matriklen ligger inden for området. Digerne her er i øvrigt ikke særligt soleksponeret. Digerne er næsten udelukkende ensidige, og terrænet på matrikel 2e ligger højere ved diget end terrænet på matrikel 2a nord for (se højdeprofil på forrige illustration). Det er derfor kommunens vurdering, at digerne ikke er oplagte levesteder for markfirben, og at deres



eventuelle funktion som spredningskorridorer stadig bevares – eventuelt suppleres ved skovrejsningen.

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Der fjernes ikke vandhuller ved projektet. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed gøre disse mindre velegnede for padder. Konkret vil det jf. beskrivelsen under "beskyttet natur og lign." ikke være tilfældet. Mere permanent skov og græs uden om denne, kan potentielt give bedre spredningsmuligheder.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger.

Der fældes ikke træer ved skovrejsningen. Skovrejsning i området kan på længere sigt gøre området mere interessant som raste- og yngleområde for flagermus.

Natura 2000

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger i en afstand af ca. 5,5 km fra skovrejsningsområdet. Det er Natura 2000-område nr. 168 - Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund med habitatområde H147 og fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89.

På grund af den store afstand samt projektets karakter, er det vores vurdering, at det ikke vil have effekt på Natura 2000-området.

Overfladevand og grundvandsforekomster

Det ansøgte ligger i en afstand af ca. 2,3 km fra det nærmeste målsatte overfladevand – en strækning af Snesere Å. Omtrent 450 m fra den ønskede skovrejsning mod vest er en anden strækning af Snesere Å, der leder til den målsatte strækning.

Etableringen sker i stor afstand til de to vandløbsstrækninger. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af overfladevandet til de to strækninger. I udgangspunktet vil der på sigt kunne forventes mindre potentiel næringsbelastning eller sedimentvandring fra skoven til vandløb end fra mark i omdrift.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af vandløbet – eller dets mulighed for at bevare/opnå en god økologisk tilstand.



Området, hvor der er ansøgt om skovrejsning er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm. Der er ikke registreret boringer hos GEUS på matriklen, hvor skovrejsningen ønskes. Nærmeste registrerede boring ligger ca. 60 m syd for matriklen hos nabo bag beplantning. Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Den ansøgte løvskov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 24. oktober 2025. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Dræn og afledning


Arealet, der ønskes rejst skov på, udgøres i grove træk af en skrånende flade, hvor terrænet mod vest ligger ca. 8 meter højere end terrænet mod øst. Regnvand må i hovedtræk forventes at nedsive eller følge skråningen.

I HedeDanmarks gamle arkiv er der registreret dræn ved/nær matrikelskel mod sydvest, vest og nord. Registreringerne er vejledende, og andre dele i og omkring projektområdet kan godt vise sig også at være drænet.



Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.



Dræn (fra HedeDanmarks arkiv - stiplede orange linjer) og terræn

Tinglysninger

Der er fire tinglyste servitutter på ejendommen. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen

Planlægger

Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Næstved Museum, sagsbehandling@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk