



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6008
land@naestved.dk

Dato
12.03.2025

Sagsnr.
24-014327

Sagsbehandler
Nina Aabo Würtz
ninawu@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på matr.nr. 6qn og 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm hørende til hhv. Næstved Kommune og Fensmarkvej 114, 4700 Næstved

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 6qn og 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse skov på ca. 5,5 ha på matr.nr. 6qn, Vridsløse By, Herlufsholm, bestående af eg, skovfyr, birk, navr, valnød, el, pil, nål, rødgran og løv, delvist omkranset af skovbryn, samt ca. 1,1 ha skov på



matr.nr. 6ax, bestående af bøg, lind, ær og fuglekirsebær, omkranset af skovbryn.

Skovrejsen på i alt 6,6 ha etableres på brakjord uden brug af dybdegående jordbearbejdning/dybdepløjning og der er planlagt at tage hensyn til gasledning og højspænding på arealet. Mellem skovbrynet og skoven etableres et driftsspor og langs skovbrynets ydre grænse vil løbe et hegn.

Skoven planlægges anlagt i foråret 2025.

Projektets placering og potentielle indvirkning


Skovrejsningen på matrikel 6qn og 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm etableres på den anden side af Ring Nord, ca. 330 meter syd for Fensmark og 70 meter nord for Næstved.

Matr.nr. 6qn, Vridsløse By, Herlufsholm tilhører Næstved Kommune og matr.nr. 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm tilhører ejendommen Fensmarkvej 114, 4700 Næstved. Forpagtningsskiftet på matr.nr. 6qn ophørte pr. 31.12.2024


Skovrejsningens omtrentlige placering og udstrækning er indtegnet med rød figur på kort herunder, mens skovkort ses på næste side:



Skovrejsningens placering markeret med rød figur på kortbilag.



Skovkort fra anmeldelse på matr.nr. 6qn, Vridsløse By, Herlufsholm.



Skovkort fra anmeldelse på matr.nr. 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm.



I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Vi vurderer, at skovrejsningen ikke er i strid med jordbrugsinteresserne i området.

Langs det østlige matrikelskel er der registreret et beskyttet sten- eller jorddige. Der må ikke foretages tilstandsændringer i sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a. Hverken i form af jordoplag og/eller ved forringelse af deres naturværdi, dvs. de må ikke skygges helt væk:



Skovrejsningsområdets omtrentlige placering er vist med rød figur. Dige er vist med gult linjestykke.

Ansøger har oplyst at der holdes afstand til diget.

Skovrejsningen ønskes etableret på et område, hvor der løber en gasrørledning (Baltic Pipe, Kongsmark – Everdrup 80 bar) og et luftledningstrace (Q5 Blangslev-Rislev med en driftsspænding på 132 kV). Vi har derfor haft skovrejsningsprojektet i høring ved Energinet El- og Gastransmission.

Der må ikke forefindes eller foretages beplantning inden for en afstand på 2 meter fra gasledningsmidten. Hvis der forefindes træer eller buske, der vokser ind over en afstand indtil 2 meter fra ledningsmidten, er Energinet berettiget til på egen bekostning og uden yderligere erstatning at lade friholde et passagebælte på 2 meters bredde på hver side af ledningsmidten og indtil 5 meters højde.

Energinet afmærker gasledningen inden der tilplantes og ansøger skal derfor rette henvendelse til Energinet Gastransmission så denne afmærkning kan foretages rettidigt. Energinet Gastransmission kontaktes via jha@energinet.dk for yderligere info samt for afmærkning af gasledning.



Placering af gastransmissionsledning er vist med gul streg.

Energinet Eltransmissions (herefter Eltransmission) elanlæg er sikret ved tinglyste servitutter. Det fremgår bl.a. af servitutterne for luftledningsanlægget, at Eltransmission har ret til at efterse og vedligeholde elanlægget samt, at ejer er indforstået med at rette sig efter de begrænsninger i brugen af arealet, som myndighederne til enhver tid foreskriver.

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader Eltransmission ikke skovrejsning samt beplantning med træer og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terrænen vil overskride respektafstanden til luftledningerne, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruktion fra ledningsejer.

Beplantning udenfor servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan vælte og beskadige elanlægget. Af sikkerhedshensyn anbefaler Eltransmission kraftigt, at man har respektafstanden på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning.

Omkring luftledningsanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg', BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.


Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruktion, når der arbejdes i en højde over 3 m fra eksisterende terræn inden for en afstand på 15 m fra yderste fase. Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af Eltransmissions højspændingsanlæg dels skal søge arbejdsinstruktion hos



Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.

BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger udenfor offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun såfremt maskinens højde over jord ikke er større end 4,5 m, herunder bevægelige dele.


Hvis respektafstanden for luftledningsanlægget ønskes afsat, kan det ske ved kontakt til arbejde@naer-el@energinet.dk.



De sorte linjer markerer 132 kV luftledningsanlæg kaldet 'Q5 Blangsløv-Rislev'. Deklarationsareal er vist med grå farve. Respektafstand er vist med turkis streger.

Ansøger har oplyst at de vil overholde respektafstande til gas og højspænding og vil kontakte Energinet angående afmærkning.

På matr.nr. 6qn og 25b, Vridsløse By, Herlufsholm er der en registreret mose, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Området er også udpeget som et lavbundsareal i kommuneplanen:



*Skovrejsningsområdets omtrentlige placering er vist med rød figur.
Beskyttet mose er vist med brun skravering og lavbundsareal med turkis farve.*

Ansøger har oplyst, at de har valgt at tilplante arter, som kan tåle vand på de arealer nærmest mosen på matr.nr. 6qn, hvilket er i tråd med anbefalinger fra Næstved Kommunes vandløbsmyndighed.

Ved moseområdet er der også registreret jordforurening med et vidensniveau 2. Det kræver ikke tilladelse efter jordforureningsloven at lave skovrejsning på matr. 6qn og 6ax, Herlufsholm, Vridsløse By, da skovrejsningen ligger uden for det V2 kortlagte areal på matr. 25b:



Skovrejsningsområdets omtrentlige placering er vist med rød figur. V2-kortlagt område med jordforurening er vist med rød figur nord for skovrejsningen.



Rådgiver har oplyst at de godt kan holde 2 meters afstand til skellet på matr.nr. 6ax, og at der vil være ca. 1,5 fra hegnet til første planterække, som tager det meste af afstanden til forureningen. Der holdes således også afstand til mosen.

Når I graver derude, skal I desuden være opmærksomme på at orientere Næstved Kommune hvis I konstaterer jord, der er misfarvet eller lugter forurennet. I tilfælde af jordforurening, skal arbejdet ligeledes standses.

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som Naturbeskyttelsesområde. Formålet med udpegningen er at bevare, forbedre og skabe sammenhæng mellem naturområder i kommunen. Vi vurderer, at skovrejsningen vil øge områdets værdi som levested for vilde dyr og planter.

Skovrejsningen etableres ydermere i et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Beskyttet natur og bilag-IV-arter

På matriklen, umiddelbart nord for det påtænkte skovrejsningsområde, er der et 3,5 ha stort moseområde, jf. luftfoto på side 7. Mosens østligste del kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til skoven. Mosen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke ændres uden dispensation. Det er vores vurdering at beplantningsplanen har taget højde for beskyttelse af mosen ved at udlægge et område med pionerskov tættest på mosen. Pionerskoven vil være mere sparsomt beplantet end den øvrige del af skoven og måske vil der også blive tale om arealer med naturlig tilgroning. Lodsejer står til ansvar for, at skoven ikke breder sig unødigt ind i mosen, og skal sikre dette gennem vedligeholdelse/pleje.

I området kan der være forekomst af særligt beskyttelseskrævende arter, opført på habitatdirektivets bilag 4. Der kan ikke gives tilladelse til projekter, der potentielt kan skade disse arters levesteder. Der er tidligere (2011) observeret Stor Vandsalamander i mosen umiddelbart nord for skovrejsningsområdet. Derudover er det vores vurdering at der, i lighed med resten af kommunen, kan være forekomst af springfrø, spidssnudet frø og forskellige arter af flagermus.

Stor vandsalamander yngler i mindre lysåbne fiskefrie vandhuller med rig undervandsvegetation. Stor vandsalamander bliver i vandhullerne i lang tid og raster derefter i nærliggende naturområder, skove og haver.

Det er vores vurdering at etablering af skov i hht. beplantningsplanen vil være med til at øge områdets naturindhold og dermed være positivt for områdets paddearter.

Flagermus lever i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der kan ske påvirkning af flagermus ved fældning af hule gamle træer, nedrivning/ombygning af bygninger og nedlæggelse eller anden forringelse af ledelinjer i landskabet. Området er i dag meget åbent. Skovrejsning i området vil på længere sigt gøre området mere interessant som raste- og yngleområde for flagermus. Dermed er det vores vurdering,



at der ikke vil være negativ påvirkning af områdets funktion som evt. levested for flagermus.

I området er der pga. habitatet en mulig forekomst af markfirben. Markfirbens yngle- og rasteområder er sydvendte tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.lign.).

Pga. terrænet i området vil det være mest sandsynligt at markfirbenene vil være knyttede til arealerne syd for landevejen, da de skråner mod syd i modsætning til arealerne nord for landevejen. Derudover er området hvori der ønskes skovrejsning i dag dyrket mark og dermed ikke et velegnet levested for markfirben.

Natura 2000

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemosen med habitatområde nr. H145, som ligger godt 2 km vest for projektområdet. Natura 2000-område nr. 163 med habitatområde nr. H145 og fuglebeskyttelsesområde nr. F91 ligger også godt 3 km nordøst fra det påtænkte skovrejsningsområde. På grund af den lange afstand, projektets størrelse, samt naturforbedrende karakter, er det vores vurdering at det ingen negativ effekt vil have på Natura 2000-området.

Hydrologi

Området, hvor der er ansøgt om skovrejsning er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er registreret en vandforsyningsboring hos nabo mod øst på matr.nr. 10, Øverup By, Herlufsholm.





Næstved Kommune har ingen bemærkninger til projektet ift. grundvand. Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde samme beskyttelse af grundvandet som den hidtidige anvendelse med areal i omdrift.

Ifølge kommunens oplysninger i webgis, er der registreret flere dræn ved projektområdet. Registreringerne er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet. Bl.a. er det muligt, at ejendommen på matr.nr. 11b, Øverup By, Herlufsholm, har et dræn, der krydser gennem projektområdet og til mosen, vurderet ud fra højdekurverne.

Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.


Derudover skal der holdes god planteafstand til det registrerede dræn nordøst for projektområdet, jf. vandløbsloven bestemmelse om, at der ikke må foretages beplantninger så nært dræn at disse kan beskadiges eller tilstoppes (ved rodindtrængen).



Skovrejsningsområdets omtrentlige placering er vist med rød figur. Markdræn er vist med gul stiplede linje. Brønde med turkis prik.

Ansøger har oplyst, at de holder afstand til det nordlige dræn på matr.nr. 6qn.

Næstved Kommunes Team Ejendomsjura og Arealudvikling har lavet et kort over de dræn, de har kendskab til. Der skal være mulighed for at køre langs med nedenstående dræn og meget gerne på venstre side hele vejen:



Dræn angivet med gul stipleet linje.

Ansøger har oplyst, at de vil friholde drænet og en kørevej.

Ifølge kommunens webgis er der også registreret et såkaldt 'målsat vandløb' (rørlagt) med navnet Mejerirenden, 30 på matr.nr. 6qn. Mejerirenden, 30, refererer til en gl. målsætning og det er ikke målsat efter vandområdeplanen.

Kommunen vurderer, at det har et åbent forløb indenfor det område, der beplantes. Dvs. syd for adgangsvejen til ejendommen. Den rørlagte del ligger nord for adgangsvejen til gården.

Beplantning ved det åbne vandløb er foreneligt med de naturinteresser og vandledningsinteresser, der skal varetages her.



*Skovrejsningsområdets omtrentlige placering er vist med rød figur.
Mejerirenden, 30, er vist med blå linjestykke.*



Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævneshuset, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest **den 11. april 2025**. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Der er udfyldt to anmeldelsesskemaer til hhv. matr.nr. 6qn og 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm. For anmeldelsesskemaet til matr.nr. 6ax har Næstved Kommune følgende kommentar:

Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Fortidsminder

Museum Sydøstdanmark har udført en arkivalisk kontrol på kommunens areal og kan meddele, at der ikke er registreret væsentlige fortidsminder på matr.nr. 6qn, Vridsløse By, Herlufsholm. Da der er tale om skånsom skovrejsning, anser Museet, at det ikke er nødvendigt at udføre en forundersøgelse. De gør dog opmærksom på, at hvis der ved gravearbejdet påtræffes fortidsminder som for eksempel flintredskaber, knogler, mørke nedgravninger med trækul, eller keramik, skal anlægsarbejdet standses og museet straks kontaktes.

Rådgiver er i dialog med Museum Sydøstdanmark om en vurdering på matr.nr. 6ax, Vridsløse By, Herlufsholm

Tinglysninger

Der er registreret 36 tinglysninger indenfor skovrejsningsarealet, de drejer sig bl.a. om byggelinjer og vejret, rørledninger, faunapassage, adgangsbegrænsning, vandaflledning, m.m. Nogle af dem kan have



relevans for projektet og ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på sin ejendom.

I skal bl.a. være opmærksomme på følgende servitut af 13. juni 2018 om vejbyggelinje:

For at sikre muligheden for at udvide vejen til større bredde og af hensynet til færdselens tarv pålægges ejendommen jf. den på ekspropriationstidspunktet gældende vejlov § 34, stk. 1 servitut om byggelinjer.

Byggelinjens afstand er følgende:

- 50 m fra Omfartsvejens midte • 25 m fra rampers/hankes venstre kørebane kant • 20 m fra rundkørslerne og Fordelerringens yderste kørebane kant • 15 m fra midten af Køgevej (nord for Fordelerringen) • 15 m fra midten af tilslutning til Gl. Skovridervej.

Bestemmelser indenfor vejbyggelinjearealet er oplyst i servituten.



Kortblad fra tinglysningen der viser vejbyggelinjen med rød stiplede linje.



Venlig hilsen

Nina Aabo Würtz
Landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Energinet
Vejdirektoratet
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, næstved@friluftsradet.dk
Næstved Museum, næstved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, næstved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk