



Regulativ for

# Opbevaring af farlige stoffer

håndtering og opbevaring af farlige råvare og affald

juni 2021



**NÆSTVED**

## INDLEDNING

Mange virksomheder har et større eller mindre oplag af nye råvare og affald, hvor af noget klassificeres som farligt. Disse stoffer skal opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand eller spildevandsystemet.

## OVERORDNET BESKRIVELSE

Regulativet beskriver de krav, som minimum gælder ved oplag i beholder over 20 liter med flydende farlige stoffer på virksomheder i Næstved Kommune. Hvis kommunen vurderer, at et oplag giver anledning til yderligere risiko for forurening, må kommunen varsle og påbyde at virksomheden skal sikre, at oplaget indrettes forsvarligt ved yderligere foranstaltninger.

Det er ejer af virksomhedens ansvar at sikre, at bestemmelserne i dette regulativ overholdes. Hvis ændringer/etablering kræver, at der afviges fra regulativet, skal der søges og opnås dispensation.

## LOVGRUNDLAG

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen).

## GYLDIGHED OG ANVENDELSE

Regulativet gælder for oplag af råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt, på virksomheder, der ikke er omfattet af andre bestemmelser med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Det betyder at oplag på f.eks. følgende typevirksomheder er omfattet af regulativet:

- Mindre håndværksvirksomheder
- Vognmands- eller entreprenørvirksomheder
- Planteavls- eller mindre husdyrbrug (ikke miljøgodkendte)

Virksomheder, der **ikke** er omfattet af dette regulativ:

- Miljøgodkendt listevirksomheder og husdyrbrug bliver oplag reguleret af eventuelle vilkår i godkendelserne til farligt affald mm.
- Autoværksteder, større maskinværksteder over 1000 m<sup>2</sup> er **ikke** omfattet, da disse miljømæssigt bliver reguleret efter bekendtgørelse om drift og indretning, som betyder at det er disse regler, som gælder for denne bestemte type virksomheder.
- Ved opbevaring af større mængder olieprodukter (50 liter eller mere) i tanke, gælder olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1257 af den 27. november 2019).
- Tankstationer med benzin- og dieselanlæg, hvor der er detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer skal overholde Bekendtgørelse

nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg og derfor ikke er omfattet af regulativet.

I tvivlstilfælde afgør Næstved Kommune, om virksomhedens oplag er omfattet af dette regulativ.

## DEFINITIONER

I dette regulativ forstås:

**Farligt stof:** Et stof/blanding, som opfylder kriterierne på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

**Tæt belægning:** En belægning/tæt bund, som er uigennemtrængelig for de relevante stoffer, f.eks. støbt betonplade eller asfalt til olieholdigt oplag. Flisebelægning accepteres ikke som tæt belægning.

**Oplagsplads:** En plads, hvor kemikalier, produkter eller affald, hvorfra væsker/stof kan opbevares.

**Opkant:** En kant i gulv eller terrænniveau, der kan tilbageholde spild på oplagspladsen.

**Egnede beholder:** tæt emballage, hvor materialet ikke nedbrydes af indholdet.

## OVERORDNET KRAV TIL BESKYTTELSE

Oplagspladsen/erne skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer og vandløb undgås.

Spild skal straks opsamles, hvorfor der skal være opsugningsmateriale på virksomheden, f.eks. kattegrus.

Der skal være brandslukningsmateriale på virksomheden for at begrænse evt. forurening ved brand.

Råvarer:

### KRAV TIL BEHOLDER OG AFTAPNING:

- Farlige råvare skal opbevares i egnede beholder, der er godkendt/modstandsdygtige over for indholdsstofferne, f.eks. original emballage.
- Flydende stoffer skal overføres via pumpe/lukket system
- Eller aftappes over spildbakke, der kan tilbageholde beholdernes totale indhold, hvis taphane ikke lukkes korrekt.

### KRAV TIL OPBEVARINGSPLADS:

Oplagspladsen til råvare skal:

- være på tæt belægning med mulighed for opsamling med kattegrus/opfej.

- ikke i nærheden af afløb, døre/portåbninger, hvis disse ikke er sikret med f.eks. med opkant/fald.
- være aflåst uden for arbejdstiden.
- være beskyttet mod påkørsel.

## Farligt affald

### KRAV TIL BEHOLDER

- Farlige affald skal opbevares i egnede beholdere, der er modstandsdygtige over for stofferne i affaldet.
- Beholdere skal være med tætsluttende låg.
- Beholdere skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold.

### KRAV TIL OPBEVARINGSPLADS

Oplagspladsen til farligt affald skal:

- være under tag og beskyttet mod vejrlig, f.eks. nedbør og sol.
- være med tæt belægning og uden afløb.
- mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder, f.eks. spildbakker, opkant eller på rist over opsamlingssump.
- være aflåst uden for arbejdstiden.
- være beskyttet mod påkørsel.

## INDGREB

Hvis et eksisterende oplag giver eller vurderes, at kunne give anledning til væsentlig forurening, kan Næstved Kommune fastsætte vilkår om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til regulativet, jf. § 20 stk. 5.

## DISPENSATION

Der kan søges om dispensation, hvis individuelle forhold og hensynet til miljøet taler for det.

Ansøgning om dispensation skal indeholde nødvendige oplysninger, der muliggør, at Næstved Kommune kan vurdere sagen.

## KLAGEREGLER

Næstved Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. j§ 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller drevne anlæg kan dog påklages, j§ 23 miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

## SØGSMÅL

Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved domstolene (Civilsøgsmål), jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

## STRAFFEBESTEMMELSER

Overtrædelse af regulativets kan straffes med bøde efter §24 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

## IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 3. juni 2021, hvor det offentliggøres på kommunens hjemmesiden efter det er vedtaget af Teknisk Udvalg på vegne af kommunalbestyrelsen i Næstved kommune. Regulativet gælder ved etablering samt udskiftning af tanke, standere eller belægning på tankpladser i Næstved Kommune, der påbegyndes efter den dato.

## FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Dette regulativ fritager ikke fra at søge tilladelse, der er nødvendig efter anden lovgivning.

Vær opmærksom på at:

- Etablering af overdækning, container og skure kræver godkendelse efter byggeloven. Der kan ansøges via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som findes på [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk).
- Større oplag af brandfarlige væsker skal ofte også godkendes af brandmyndigheden og som minimum overholde reglerne i bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker. Anmeldelse skal sendes til Midt- og Sydsjælland Brand & Redning på [msbr@msbr.dk](mailto:msbr@msbr.dk)
- Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.
- Giftige stoffer skal opbevares i særskilt rum/skab, der er aflåst og mærket, jf. bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

## ADMINISTRATION

Næstved Kommune fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes. Spørgsmål til regulativet kan drøftes med Center for Plan og Miljø på mail [virksomhederogmiljoe@naestved.dk](mailto:virksomhederogmiljoe@naestved.dk) eller telefon 55 88 5588.

## GENERELT

Ved uheld der medfører spild på jord eller kloak/regnvandssystem skal det anmeldes til Næstved Kommune på telefon 55 88 61 50. Udenfor åbningstiden kontaktes Miljøvagten på alamtelefon 114.