

Bilag 1


Ansøgningskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Næstved Kommune har den 05.03.2024 modtaget ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af op til 3.000 m ³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 216.157 til vanding af specialafgrøder på 6,7 ha på Kyse Overdrevs Vej 37, 4700 Næstved. Næstved Kommune har vurderet, at der kan meddeles en indvindingstilladelse på op til 3.000 m ³ pr. år.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kysøko Anders Lindgård Kyse overdrevs Vej 37 4700 Næstved Kommune os@kysoko.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kysøko Anders Lindgård Kyse overdrevs Vej 37 4700 Næstved Kommune os@kysoko.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kyse Overdrevs Vej 37, 4700 Næstved, matr.nr. 2A, Kyse By, Vallensved.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2d dybdeboringer iii – vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Kyse Overdrevs Vej 37, 4700 Næsted, matr.nr. 2A, Kyse By, Vallensved.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Indvinding af optil 3.000 m ³ grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Indvinding af optil 3.000 m ³ grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>		Boring med DGU nr. 216.157 har været i drift siden 1953.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/>		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			<p>I området af radius på 300 meter omkring boring med DGU nr. 216.157 er der registreret beskyttede sø.</p> <p>Kort med beskyttede vandløb og naturtyper.</p>  <p>Der findes ingen beskyttet Natura 2000, Ramsar eller Habitatområder i en radius af 4 km fra indvindingen. Nærmeste NATURA 2000 er N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, som ligger ca. 4,3 km nord/øst for boringen. Nærmeste NATURA 2000 Fuglebeskyttelse ligger ca. 9 km nord for indvindingen.</p>
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	<p>Faktiske forhold vedrørende naturområder – søer, enge, bilag IV-arter m.m. Der er efter vores vurdering ikke viden om eller sandsynlighed for at påvirke Natura 2000 områder eller de bilag IV-arter der kan forekomme i området (eremit, flagermus, grøn mosalikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander) negativt.</p>
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	Boring med DGU nr. 216.157 er beliggende i området med særlig drikkevandsinteresse – OSD -område.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Næstved Kommune har pt. ingen registreret V1 eller V2 kortlagte grunde indenfor en radius af 500 meter fra boring med DGU nr. 216.157. Kort med angivelse af V1 og V2 kortlagte grunde i en radius af 500 meter.
		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja/Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Anders Lindegård har ansøgt om fortsat tilladelse til indvinding af optil 3.000 m ³ vand pr. år fra boring med DGU nr. 216.157 til vanding på i alt 6,7 ha med specialafgrøder æbleplantage og gartneriafgrøder på ejendommen Kyse Overdrevs Vej 37, 4700 Næstved. Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 216.157, som er etableret i 1953 og er 33 meter dyb. Boringen er beliggende på matr.nr. 2a, Kyse By, Vallensved. Næstved Kommune har vurderet, at der kan meddeles en indvindingstilladelse på optil 3.000 m ³ grundvand pr. år til vanding af specialafgrøder på ejendommen Kyse overdrevs Vej 37, 4700 Næstved.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Pia Diana Skov Petersen

Fra: KysØko - Susanne og Anders <os@kysoko.dk>
Sendt: 14. marts 2024 10:30
Til: Pia Diana Skov Petersen
Emne: Re: Forslag til Tilladelse til vanding af specialafgrøder på Kyse Overdrevs Vej 37, 4700 Næstved
Vedhæftede filer: os.vcf
AppServerName: nak.fujitsu.doc.dk
DocumentID: 24-008880-6
DocumentIsArchived: -1

Hej Pia

hermed bekræftes screeningsskemaet
Anders

On 14-03-2024 10:05, Pia Diana Skov Petersen wrote:

Til Anders Lindgård
Hermed sendes forslag til vanding af specialafgrøder på ejendommen Kyse Overdrevsvej 37, 4700 Næstved til 14 dages gennemsyn.

Hvis der er bemærkninger til indvindingstilladelsen eller VVM skemaet bedes de indenfor 14 dage – senest den 28. marts 2024 sendes til Næstved Kommune via mail til pdspe@naestved.dk

Screeningsskemaerne for afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt skal inden 14 dage senest den 28. marts 2024 underskrives /bekræftes og returneres til Næstved Kommune på mail til pdspe@naestved.dk

Tilladelsen vil herefter blive annonceret med 4 ugers klagefrist.



Center for Teknik og Miljø Team Vand og Natur

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: +45 5588 6190
www.naestved.dk

Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker
Direkte: +45 5588 6168
Mobil: +45 2452 6528
E-mail: pdspe@naestved.dk

Orientering om person- og ejendomsoplysninger

I forhold til beskyttelse og opbevaring af dine data, har vi udarbejdet en orientering om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Du kan se den på kommunens hjemmeside, eller læse mere [her](#).

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejlagtig modtagelse denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Pia Diana Skov Petersen samt slette e-maillen.

1

--

Med venlig hilsen

Susanne Hansen & Anders Lindgård
Kysøko
Kyse Overdrevsvej 37
DK-4700 Næstved

www.kysoko.dk
os@kysoko.dk
+45 28145564

Kysøko
CVR 30232542
ØKO Autorisationsnummer 1084493 Kontrol DK-ØKO-100
BANKKONTO 1684 842516 Middelfart Sparekasse