



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
01.10.2025

Sagsnr.
25-025174
relateret til sag
23-029484
25-027738

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklau@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning på ca. 40 ha på matrikel 3a, Vridsløse By, Herlufsholm, hørende til Fensmarkvej 123B, 4700 Næstved

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 3a, Vridsløse By, Herlufsholm ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovebek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse skov på ca. 40 ha på matr.nr. 3a, Vridsløse By, Herlufsholm. Skoven rejses i et område, hvor skovrejsning er ønsket og vil bestå af forskellige afdelinger primært med løvtræer. Bestandstræerne er planlagt at være rød-el, eg, bøg, skovfyr, avnbøg og spidsløn.

[illegible]

Forslag til planteliste, forkortelser til højre referer til skovkortet - efter ansøgningsmaterialet. Skovbryn helt mod syd bliver med lave planter.




Der vil være lysninger, stier samt indre og ydre skovbryn. Der ønskes også etableret syv fugtige områder med karakter af vandhuller og våd-eng. Det er hensigten at skoven med tiden skal være urørt.

Skoven etableres på mark i omdrift uden brug af dybdegående jordbearbejdning/dybdepløjning i respektafstand til naboer, eksisterende natur, gas- og elledninger.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres på de nordvestlige dele af matrikel 3a, Vridsløse By, Herlufsholm mellem den nordlige del af Næstved (Holsted) og Fensmark, lige syd for fredskoven Stenskov og 200 m nord for landsbyen Vridsløse.

Matrikel 3a Vridsløse By, Herlufsholm hørende til Fensmarkvej 123B er markeret herunder, mens skovkort ses på næste side.





Beliggenhed af matrikel 3a Vridsløse By, Herlufsholm

Plan, landskab og kulturhistorie

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Skovrejsningen er ikke i strid med udpegningen.

Den nordlige del af matriklen med skovrejsningen og de øvrige naturtiltag vil ligge inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som et "naturbeskyttelsesområde". Det er et område, hvor der med fordel kan skabes sammenhæng mellem eksisterende natur ved at skabe ny natur på områder uden natur. Skovrejsningen "spiller ind i" udpegningen.

I den sydligste del af matriklen, i området omkring Vridsløse og langs en 132 KV-luftledning nord herfor, er skovrejsning uønsket. Skoven rejses



Den sydligste del af matrikel 3a ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en rundhøj i Vridsløse, og den vestligste del af Vridsløse er udpeget som kulturarvsareal. Skoven rejser i en afstand af over 150 m til fortidsmindebeskyttelseslinjen – og endnu længere til kulturarvsarealet.

Side 4 af 12



eksisterende nyere søer mod Stenskov og mellem disse og Stenskov. De to er registreret som fredede fortidsminder. Alle fund er gjort uden for selve skovrejsningen. Skoven rejses uden gravearbejde og uden dybdepløjning. Der kan være en forøget sandsynlighed for at støde på arkæologiske levn., ved etableringen af vådområderne/vandhullerne, hvis de ønskes etableret ved gravearbejde. Bygherre er i kontakt med museet vedr. jordarbejder.

Der er registreret seks strækninger med sten- og jorddiger i skel til matriklen og to midt på matriklen, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens §29a – heller ikke ved midlertidige oplag af jord og lign. Digestrækningerne kan ses på figur med beskyttet natur og lign. Skoven etableres alle steder i minimum en afstand af 5 m til digerne – de fleste steder op til 10 m.

Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil udgøre en ændring i forhold til den generelle biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdi, digerne repræsenterer.

Infrastruktur

Der løber et el-trace (med en driftsspænding på 132 kV) i luften over og en gasrørledning (Baltic Pipe, Kongsmark – Everdrup 80 bar) i jorden under matrikel 3a Vridsløse By, Herlufsholm. Omkring gasledningen er en observationszone på 200 m på begge sider. Omkring el-ledningen er en opmærksomhedszone på 50 m. Vi har tidligere haft skovrejsningsprojekter i nærheden af og med tilsvarende ledningsstrækninger i høring ved Energinet El- og Gastransmission. De to zoner udelukker ikke skovrejsning, men der er regelsæt og opmærksomhedspunkter, der skal overholdes henholdsvis bør følges tættere på ledningerne



Forsyningsanlæg nær skovrejsningen. Rød linje markerer placeringen af gasledningen Baltic Pipe og grøn linje markerer placeringen af 132 KV luftledninger. Omkring de to ledninger er på begge sider henholdsvis en observationszone på 200 m og en opmærksomhedszone på 50 m. Der kan godt rejses skov i de to zoner, men nær ledningerne er der dog visse begrænsninger beskrevet i servitutter og andre regelsæt.

Energinet Eltransmissions el-anlæg er sikret ved tinglyste servitutter. I



disse, er det beskrevet, at der ikke må plantes vækster i en afstand af 9 m fra de yderste ledninger (12 m fra mastelinjen her – i det der er 6 m mellem de yderste ledninger), der må antages at vokse til en højde over 3 m.

Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet Eltransmission kraftigt, at man har en respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger større beplantning. Beplantning udenfor servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan vælte og beskadige elanlægget.

Omkring luftledningsanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg', BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruktion, når der arbejdes i en højde over 3 m fra eksisterende terræn inden for en afstand på 15 m fra yderste fase. Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af højspændingsanlæg, dels skal søge arbejdsinstruktion hos Energinet Eltransmission på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.

BEK nr. 1112 af den 18/08/2016 gælder ikke for kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger udenfor offentlig vej. Undtagelsen gælder dog kun såfremt maskinens højde over jord ikke er større end 4,5 m, herunder bevægelige dele.



Det sydligste skovbryn vil ligge inden for respektafstanden på 15 m til den yderste ledning i 132-KV-tracet (markeret med grøn). Skovbrynet etableres på denne strækning alene med arter, der ikke bliver mere end 3 m høje – eksempelvis fjeldribs. Alternativt kan skoven startes længere mod nord.



Der vil i udgangspunktet ikke blive plantet træer og buske, der kan få større højde end 3 m, eksempelvis fjeldrubs, indenfor den beskrevne respektzone på 15 m fra den yderste ledning (18 m fra mastelinjen).

Hvis respektafstanden for luftledningsanlægget ønskes afsat, kan det ske ved kontakt til arbejde@naer-el@energinet.dk.

Der må ikke forefindes eller foretages beplantning inden for en afstand på 2 meter fra gasledningsmidten.

Gasledningen ligger minimum 25 m bag el-ledningen i forhold til skovrejsningen. Selve skovrejsningen vil ikke udgøre en risiko for ledningen eller vanskeliggøre evt. service af den.

De vådområder/ vandhuller, der etableres inden for observationszonen til gas-ledningen, etableres alene ved at afrømme muld og stoppe dræn – og langt fra master. Den overskydende muld spredes ud i tyndt lag inden for skovrejsningsområdet på maksimalt 30 cm eller køres bort. I området er moræneler, hvorfor et tyndt udlæg på 30 cm ikke forventes at kunne presse jorden mod gas-ledningen mere end 25 m derfra.

Ansøger kan kontakte Energinet med henblik på evt. afmærkning.

Beskyttet natur og lign.

På og nær matriklen er der registreret flere søer og moser samt et enkelt vandløb, der ikke må foretages tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens §3. Dertil må den nye vestligst placerede sø på matriklen, lige vest for tre andre nyere søer og syd for den seneste skovrejsning, formodes at have udviklet sig til beskyttet sø.

Skov kan potentielt skygge søer og moser, så visse dyre- og plantearter, vil få det vanskeligere der. Skoven etableres i god afstand til de eksisterende søer og moser mod nordvest. Mose og sø lige øst for matrikel 2e er i nogen grad allerede tilgroet, og skoven etableres primært på skyggesiden nordøst for og med en "skoveng" i mellem. Skoven vil derfor ikke medføre væsentligt ekstra skygge. Skov kan også medføre hurtigere tilgroning i form af frøspredning og "manglende pleje". Skov vil i udgangspunktet resultere i mindre næringsbelastning, hvilket "trækker i den anden retning". Der etableres åbne arealer nær moser, som ansøgeren ønsker at bevare åbne, så skovrejsningen vurderes alt i alt at yde bedre beskyttelse end nu.

Det beskyttede vandløb, en strækning af Stenskov Vandløb, starter i det nordøstligste hjørne af matrikel 3a, løber gennem Stenskov og vest for denne ud i Valmosegrøft, der igen løber ud i Suså. Vandløbet er på matrikel 3a er nok mest i rør og herefter tæt på Stenskov mere med karakter af grøft. Kommunen vurderer, at der ved den beskrevne etablering uden dybdepløjning mm ikke foretages tilstandsændringer af vandløbet.



Beskyttede naturtyper (blå skravering er søer og rødbrun er mose), beskyttede vandløb (lyse blå streger) beskyttede sten- og jorddiger (orange streger) og fredskov (grøn skov-signatur).

Store dele af Stenskov nord for matriklen 3a er registreret som fredskov, ligesom et mindre areal på matrikel 3a er grundet en nyere skovrejsning. I Stenskov kan der være søer, vandløb, moser, enge mm, der er beskyttet mod tilstandsændringer jf. skovlovens §28, uanset at de er "for små" til at være beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Skovrejsningen foretages i respektafstand til beskyttede sten- og jorddiger, skel, samt registrerede sten og jorddiger, der ligger mellem skovrejsningen og Stenskov. Skovrejsningen foretages, så eksisterende ydre bryn bevares, evt. suppleres – også når de med udvidelsen med tiden bliver til indre bryn.

Kommunen vurderer at skovrejsningen ikke vil påvirke de lokale moser, søer og diger eller skov og vandløbet væsentligt.

Skov er i udgangspunktet en arealanvendelse, der medfører mindre afledning af næringsstoffer end mark i omdrift. Skoven kan derfor bidrage til at naturtyperne bliver mindre belastet af næringsstoffer, og dermed potentielt have flere forskellige arter - og være længere tid om at gro til.



Bilag-IV-arter

Et lille areal på nogle få hundrede kvadratmeter af matriklen mod nordøst (vist med rødt på illustration til højre) udgør en del af et større område, der, grundet sin sandjord, er udpeget som muligt habitat for bilag-IV-arten markfirben. Markfirbens yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o. lign.).

Skoven etableres på jord i omdrift. Digestrækningen inden for, og arealet med, den sandende jord er tæt bevokset, hvorfor arealet og digestrækningen ikke er specielt velegnet som habitat for det varmekrævende markfirben. Endelig etableres skoven i respektafstand til diget og med det lavere bryn yderst.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på markfirben eller deres levesteder.

Uden for det sandede område, i størstedelen af skovrejsningen, vil der blive strækninger med de eksisterende diger, der potentielt kan blive udsat for mere skygge, men som samtidig vi få mere skånsom arealanvendelse tæt på med permanent græs og potentiel varm sti. I forbindelse med skovrejsningen etableres en række lysåbne naturtyper med græsning, som på sigt vil fremme en evt. bestand af markfirben i området. Alene det at markerne ikke gødskes og sprøjtes, men udlægges til ny natur vil skabe markant bedre muligheder i form af nye levesteder og spredningsveje.

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. Konkret vil det jf. beskrivelsen under "beskyttet natur og lign." ikke være tilfældet. Skoven rejses på bar mark, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet.


Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Mere permanent skov og græsarealer uden om skoven, kan potentielt give bedre spredningsmuligheder, ligesom etableringen af de ønskede engarealer/ vandhuller/små søer giver mulighed for flere habitater.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er registreret flere arter af flagermus nær området.

Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og skovrejsningen vil ske med bryn yderst og i afstand til mellemliggende diger, hegn og naturområder.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder.





Det forventes at skovrejsningen og de tilhørende nye naturområder generelt vil gavne bestande af flagermus.

Natura 2000

Omtrent 900 m vest for skovrejsningen ligger Slagmosen og Suså. De er en del af det nærmeste Natura 2000-område - N163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemose. Området indeholder habitatområderne H145, H146 og H194 samt fuglebeskyttelsesområderne F91 og F93.

Grundet projektets karakter og den relativt store afstand, er det vores vurdering at det ikke vil have negativ effekt på Natura 2000-området.

Det forventes at selve skovrejsningen og især de arealer, der ønskes etableret i forbindelse hermed, med naturtyperne eng, mose og sø/vandhul vil bidrage positivt til udbredelsen og forekomsten af stor vandsalamander, som er på udpegningsgrundlaget for det nærmeste habitatområde - nr. 194 med Slagmosen.

Overfladevand og grundvand

Det nærmeste målsatte overfladevand er en strækning af Stenskov Vandløb, der, som beskrevet, ligger i matriklens nordligste hjørne. Strækningen har miljømålet god økologisk tilstand, men den opfylder det ikke for nuværende.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forårsage forøget sedimenttilførsel til vandløb til skade for dette. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen. Plantningen sker uden dybdegående jordarbejde og i god respekt afstand til vandløbet.


Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af vandløbet – eller dets mulighed for at bevare/opnå en god økologisk tilstand.

Hele området, hvor der er ansøgt om skovrejsning, er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er i GEUS registreret en boring på den sydligste del af matriklen og en opgivet boring blandt på gårdspladsen på den østligste del af matriklen (markeret som rød fyldt cirkel henholdsvis stiplede ufyldte cirkler på illustration til højre). Boringer ligger i en afstand, hvor de ikke vil blive påvirket af skovrejsningen.

Der er registreret forurening på vidensniveau 2 på gårdspladsen ved bygninger øst for skovrejsningen. Skoven etableres i god afstand til dette område.

Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm.





Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvands-dannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Den ansøgte skov primært med løvtræer, men også de permanente græsarealer i mellem, må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævneshuset, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 29. oktober 2025. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Tinglysninger

Der er 12 tinglysninger knyttet til matriklen, skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Dræn og afledning

I følge HedeDanmarks gamle drænarkiv, er der registreret dræn i projektområdet inkl. brønde. De eksisterende dræn og de ønskede afvandingstiltag (overfladeafvanding) fremgår af skovkortet. Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.



Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Potentielle lavbundsarealer, vådområder mm

I den endnu gældende kommuneplan fra 2021 er der registret flere potentielle lavbundsarealer på matriklen. De er alle små områder i lavninger. Placeringen af dem stemmer overens med de ønskede enge, vandhuller mm, der fremgår af skovkortet. Disse arealer er ikke en del af de lavbundsarealer eller vådområder, der er prioriteret af Grøn Trepert Østersøen til at standse omsætningen af tørv, og dermed mindske kuldioxidtab til atmosfæren, eller til at fjerne kvælstof ved denitrifikation og dermed mindske udledningen af det til de efterfølgende kystvande.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Energinet

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, næstved@friluftsradet.dk

Næstved Museum, næstved@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, næstved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk