



Emil Due-Pedersen
Skovdyrkerne Øerne A.M.B.A

**Center for Teknik og Miljø
Team Byg, BBR og Landzone**

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

**Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt efter
miljøvurderingslovens § 21 – Afgørelse om at skovrejsning på 4,9 ha
på matr. 5c og 5g Arløse By, Førslev, ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering.**

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om screeningsafgørelse til
skovrejsningsprojekt efter bestemmelserne i miljøvurderingsloven.

Dato
19.08.2026

Sagsnr.
26-011948

Sagsbehandler
Victoria Oline Skovbo Carlsen
Viosca@naestved.dk

Afgørelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet, har Næstved
Kommune vurderet konsekvenserne på miljøet af den ansøgte
skovrejsning. Det er vores vurdering, at den ansøgte skovrejsning ikke vil
have væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke er omfattet af krav
om miljøvurdering. Der skal derfor ikke udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport iht. miljøvurderingslovens § 15.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men en vurdering af om det pågældende
projekt kan have væsentlig indvikling på miljøet - og dermed om det er
omfattet af kravet om miljøvurdering. Ansøger er forsat forpligtet til at
overholde bestemmelser i anden lovgivning.

Lovgrundlag

Det ansøgte kræver screening iht. miljøvurderingsloven § 16, da
skovrejsning (nyplantning af skov på eksisterende landbrugsjord) er
omfattet af bilag 2 punkt 1d i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

*"Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden
arealudnyttelse."*

Ansøger har anvendt ansøgningsskemaet i bilag 1 i bekendtgørelse om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(Miljøvurderingsbekendtgørelsen).

På baggrund af information i det fremsendte ansøgningsskema, allerede
foreliggende viden, indkomne høringssvar fra berørte myndigheder og
under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven, har
Næstved Kommune truffet afgørelse iht. miljøvurderingslovens § 21 om, at
projektet på grund af dets art, dimensioner og placering, ikke er omfattet af
krav om miljøvurdering og tilladelse.

I vores vurdering er der blevet lagt særlig vægt på følgende forhold: Ingen
væsentlig indvirkning på miljøet, herunder bilag IV-arter, Natura 2000-
områder eller målsatte vandforekomster. Derudover er skov generelt en



miljøvenlig aktivitet, der blandt andet kan bidrage positivt til grundvandsbeskyttelse, vandmiljø og biodiversitet.

Næstved Kommune har foretaget en konfliktsøgning, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse en ca. 4,9 ha stor skov på matr. 5c og 5g Arløse By, Førslev, hørende til adressen Røgeskovvej 1, 4250 Fuglebjerg.

Skoven vil dække ca. 66% af ejendommen, på et areal der i dag anvendes som landbrugsareal. Skoven vil ligge i tilknytning til ansøgers ejendom, og vil være omgrænset af marker i omdrift.

Langs yderkanten etableres skovbryn bestående af hjemmehørende buske og træer, ved en blanding af arterne *eg*, *fuglekirsebær*, *ask*, *skovæble*, *kvalkved*, *hassel*, *hvidtjørn*, *røn*, *tørst* og *hæg*. I nord og vest vil skovbrynet have en bredde på 20 meter og i øst og syd en bredde på 10 meter.

Den resterende del af skoven vil udgøre kerneskov, forventeligt med både løv- og nålebevoksninger. Lodsejer ønsker, at en del af kerneskoven bliver til bøgeskov og ellers en mere blandet løvtræs domineret skov - men med holme af nåletræer af hensyn til læ for vildt. For løvbevoksningerne plantes ca. 4000 træer pr. ha, mens holme af nåletræer vil bestå af 150-300 stk. Enkelte lysninger forventes etableret, men vil maks. udgøre 10% af skovens areal.

Ansøger oplyser at stier i skoven ikke er kortlagt endnu, men at der bag skovbrynet vil være 4 m plantefrit spor af hensyn til at beskytte skovbrynet mod kerneskov, og dels for at man kan vende, når der renholdes. Derudover oplyser ansøger, at man vil etablere et plantefrit spor over drænene på ejendommen, så der ikke er risiko for at eventuelle trærødder beskadiger drænrørene.


Ansøger angiver, at arealforberedelse vil ske ved almindelig landbrugspløjning.



Figur 1: Muligt skovrejsningsområde fra ansøgning.

Projektets placering

Skoven etableres i det åbne land (landzonen) på matr. 5c og 5g Arløse By, Førslev, hørende til adressen Røgeskovvej 1, 4250 Fuglebjerg. Arealet er beliggende over 1 km syd for Fuglebjerg og ca. 2,5 km nord for Sandved.



Figur 2: Beliggenhed og udstrækning af matrikel 5c og 5g Arløse By, Førslev er markeret med rødt. Mod nord ses Fuglebjerg og mod syd Sandved.



Vurdering af projektets potentielle indvirkning af miljøet

Landskab, planforhold og kulturhistorie

Området hvor skoven ønskes etableret, er i kommuneplanen udpeget som "jordbrugsområde" og "særlig værdifuldt landbrugsområde". Formålet med udpegningen "jordbrugsområde" er, at sikre arealer til jordbrugsmæssig anvendelse, det vil sige landbruget, skovbrug og gartneri i landzonen. Ligeledes er formålet med "særlige værdifulde landbrugsområder" at sikre, at forbruget af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål, ikke bliver større end nødvendigt. Da skov udgør en jordbrugsmæssig anvendelse, vurderes det, at etablering af en 4,9 ha skov på eksisterende landbrugsareal er foreneligt med udpegningens formål.

Hovedparten af arealet for den ansøgte skovrejsning vil være beliggende inden for udpegning "Store Husdyrbrug" jævnfør kommuneplanen. Retningslinjerne for arealer til "Store husdyrbrug" er at kommunal planlægning for aktiviteter, der kan være i konflikt med intensiv husdyrproduktion, så vidt muligt skal undgås. Da skoven ikke begrænser placering af evt. store husdyrbrug, er den ønskede skovrejsning ikke i konflikt med udpegningen.

Skoven ønskes etableret i et område, hvor der iht. kommuneplanen er skovrejsning ønsket. Den ansøgte skovrejsning er dermed ikke i konflikt med kommunale retningslinjer for skovrejsning.

Ca. 330 m² af ejendommens vestlige spids, er beliggende inden for udpegningen *lavbundsareal - vedtaget* i henhold til. kommuneplanen. På baggrund af, at der kun er tale om et mindre areal inden for udpegningen, samt at der ikke forekommer nogen omlægningsplaner under grøn trepart, hverken i form af skitseprojekter, igangværende eller færdige projekter, vurderes det, at skovrejsningen ikke vil forhindre muligheden for senere at genskabe det naturlige vådområde.

På ejendommen er der ikke arealfredninger, fredede fortidsminder, kulturarvsarealer mv. Museum Sydøstdanmark har foretaget en arkivalisk kontrol og har meddelt, at der ikke er registreret fortidsminder på matr. 5c og 5g Arløse By, Førslev. Hvis skovrejsningen foretages med skånsom jordbehandling, vurderer museet, at det ikke er nødvendigt med en forundersøgelse.

Det nærmeste fredede område (Førslev Kirke – Reg. nr.: 01544.08) ligger ca. 1,9 km fra projektet og vurderes ikke at blive påvirket.

Samlet vurderes det, at skovrejsningen ikke har væsentlig indvirkning på landskabet, planforhold og kulturarv.


Beskyttet natur

Ifølge vejledende registreringer, er området for skovrejsningen beliggende ca. 230 meter fra nærmeste § 3-beskyttet vandløb (Møllebækken) og ca. 240 meter fra nærmeste § 3-beskyttet sø. For disse naturtyper gælder, at



der ikke må foretages tilstandsændringer i jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. På baggrund af afstanden til de beskyttede naturtyper og vandløb, vurderes skovrejsningen ikke at kunne medføre tilstandsændringer af det beskyttede. *Vandløbet "Møllebækken" er målsat, og vurdering af dette håndteres under afsnittet "Overfladevand".*

Samlet vurderes det, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af beskyttet natur.



Figur 3: Ejendommen Røgeskovvej 1, 4250 Fuglebjerg er markeret med rødt. Kortet viser projektets placering ift. de omkringliggende § 3-beskyttede arealer.

Bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10, skal det vurderes om projektet kan beskadige yngle- og rasteområder for arter opført på EU's habitatdirektivets bilag IV - de såkaldte Bilag IV-arter.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter lokalt i området. I hele kommunen er der dog mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder.



Konkret vil det i følge beskrivelsen under "beskyttet natur" ikke være tilfældet, på grund af projektets afstand til vandhuller og søer. Skoven rejses på landbrugsjord, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er ikke registreret arter af flagermus nær området. Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og vigtige jagtområder fjernes ikke, da det er en mark, der omlægges.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes, at skovrejsningen generelt vil gavne bestanden af flagermus på sigt.


Natura 2000-områder

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, skal det vurderes om projektet kan påvirke Natura 2000-områder.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163 *Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose*, beliggende over 6 km nordøst for projektområdet.

Skoven etableres på landbrugsjord, uden væsentlige ændringer i afledningen af vand fra matriklen.

På grund af skovrejsningens afstand, begrænsede omfang og lokale karakter, er der ingen af naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget for området, der påvirkes direkte eller indirekte, og det vurderes dermed, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.




Figur 4: Ejendommen hvor skov ønskes etableret (rød markering) ift. nærmeste Natura 2000-område (gul markering).

Overfladevand og grundvand

Efter reglerne om vandplanlægning, herunder indsatsbekendtgørelsens § 8, må nye projekter ikke forringe tilstanden i vandløb, søer og grundvand med fastsatte miljømål (målsatte vandforekomster).

Det nærmest målsatte overfladevand er Kohave Møllerende, beliggende ca. 150 meter øst for skovrejsningen. For vandløbet er der målsætningen om "godt økologisk potentiale" og "god kemisk tilstand". Den nuværende tilstand er "Moderat økologisk potentiale (samlet)" og "god kemisk tilstand".

Højdekurver og dræn indikerer, at evt. overfladevand fra store dele af projektarealet løber i dræn og det lavt liggende område vest for, altså modsat det målsatte vandløb. For en lille del af det ønskede skovareal (den smalle nordøstlige stribe) løber vandet i dræn og mod en lavning nær Kohave Møllerende.



Figur 5: Den forventelige afstrømning af vand fra dele af arealet, set ift. dræn og nærliggende målsatte vandløb. Vest for den røde prik løber vandet i stedet mod vest i dræn og lavninger.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forårsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen, og projektet er beliggende ca. 150 meter til vandløbsstrækningen.

På den baggrund vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Kohave Møllerende – eller dette vandløbs mulighed for at opnå godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. En ekstensivering af landbrugsarealerne til skov, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer, og dermed forbedre vandmiljøet.

Hele ejendommen, hvor der er ansøgt om skovrejsning på, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Den vestlige del af den ansøgte skov, ligger delvist inden for et sårbart grundvandsdannende område. Ejendommen ligger også inden for to indvindingsoplande: indvindingsopland for Sandved Vandværk i vest og Arløse Vandværk i øst. Begge vandværker har den nærmeste vandboringen beliggende i en afstand på 1,2 km syd for det ansøgte.

Der er ingen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) inden for eller i umiddelbar nærhed til skoven og der er ikke registreret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på ejendommen.

Ud fra de oplysninger, vurderer vi, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet. Der er ikke behov for grundvandssænkninger, og den ansøgte skov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet, i en eller anden udstrækning, end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.



Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af overfladevand og grundvand.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså **senest den 18. september 2026**. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 i ansøgningsskemaet bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.


Tinglysninger

Der er en tinglysning knyttet til matriklen, som skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Dræn og afledning

Ifølge HedeDanmarks gamle arkiv for drænledninger, går der et Ø450 mm rørlagt vandløb tværs igennem det areal, hvorpå der ønskes skovrejsning. Røret har udløb i Kohave Møllerende. Det fremgår af de høje målebordsblade 1842-1899, at drænet tidligere har udgjort et åbent vandløb – se figuren nedenfor.

Bemærk: Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.




Figur 6: Nuværende dræn var ift. høje målebordsblade 1842-1899 et åbent vandløb. Grøn markering viser ejendommen Røgeskovvej 1, 4250 Fuglebjerg.

På baggrund af oplysninger om drændimensioner i områder, som øges frem mod røret for den pågældende dræn, vurderes det, at drænet modtaget vand fra et større opland. Et kort over strømningsveje i Scalgo, viser ligeledes at røret modtager vand fra hele området.



Figur 7: Rørdimensioner på dræn nær området for skovrejsning



Figur 8: SCALGO-modellering for strømningsveje i området nær skovrejsningen.

Ifølge vandløbsloven § 6, stk. 3 må man ikke foretage beplantning så nær rørlagte vandløb og dræn, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Da der etableres et plantefrit spor over drænen, så der ikke er risiko for rodindtrængning, og at der altid sikres adgang til evt. vedligehold af drænet, er det vores vurdering, at skoven ikke vil medføre en risiko for at drænrørene beskadiges eller tilstoppes af eventuelle træødder.

Ønskes en omlægning og/eller fritlægning af drænen kræver det tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette – spørg gerne vandloeb@naestved.dk.

Lovhenvisninger

Her er en oversigt over de regler, som - ud over miljøvurderingslovens bestemmelser - er nævnt i afgørelsen.

Forholdet mellem miljøvurderinger og artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10.

Forholdet mellem miljøvurderinger og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7.

Pligt til sikring af at tilstanden samt muligheden for opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster er beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8.

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17.

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk



Venlig hilsen

Victoria Oline Skovbo Carlsen
Miljøvurderings- og landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Naboejendomme
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftstraadet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftstraadet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Næstved Kommune – Vandløb, vandløb@naestved.dk
Næstved Kommune – Natur, natur@naestved.dk