

Sydsjællands Ponytravforening
Tvæervej 4
4733 Tappernøje
Att.: Mette Berg Malling

Rene Petersen
Sørupvej 8
4684 Holmegaard

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886173

naestved@naestved.dk

Dato
27. marts 2026

Sagsnr.
26-000755

Sagsbehandler
Cila Krøjer Westh
cilawe@naestved.dk

Tilladelse til drænomlægning på matr.nr. 1o og 1a begge i Boserup by, Toksværd

Mette Berg Malling, formand for Sydsjællands Ponytravforening, matr.nr. 1o og Rene Petersen ejer af matr.nr. 1a er på fælles vandsyn den 29.10.2025 blevet enige om at omlægge et dræn mellem deres to matrikler.

Drænomlægningen tillades hermed i henhold til love bekendtgørelse om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019, §§ 16 og 17, samt bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27.06.2016, § 3 og kap. 5.

Du kan finde lovstoffet på www.retsinformation.dk.

Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget.

I skal overholde følgende vilkår:

1. Det fremtidige vedligehold af den nye faste ledning og spulebrønd tilfalder Sydsjællands Ponytravforening, eller den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1o Boserup by, Toksværd.
2. Fremtidigt vedligehold af ny perforeret drænledning og brønd tilfalder Rene Petersen, eller den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1a Boserup by, Toksværd.



Formål med projektet

Den eksisterende rørledning i det sydvestlige hjørne af matr.nr. 1o, Boserup By, Toksværd, er defekt, højst sandsynligt som følge af tilgroning med rødder eller andre beskadigelser gennem årene.

Strækningen kan ses på kort 1.

Rørledningerne på matriklen stammer ifølge kommunens digitale drænarkiv fra hhv. 1942 og 1948 (vejledende oplysninger). Rørledningen opnår derfor ikke den ønskede afvanding, og de dårlige afløbsforhold har resulteret i, at opstrøms liggende bredejer har været generet af oversvømmelser gennem flere omgange. For at sikre en tilstrækkelig afvanding er det derfor aftalt lodsejerne imellem at lave en drænomlægning samt etablere to nye brønde.

Der henvises til referat af vandsyn den 29.10.2025.

Hvem er inddraget i projektet

Matr.nr.	Ejerlav	Ejer
1o	Boserup by, Toksværd	Sydsjællands Ponytravforening, Tværevej 4, 4733 Tappernøje
1a	Boserup by, Toksværd	Rene Petersen, Sørupvej 8, 4684 Holmegaard

Kort over projektområdet

Projektområdet omfatter dele af matr.nr. 1o og 1a begge Boserup by, Toksværd - se kort 1.



Kort 1: Luftfoto 2025 visende matr.nr. 1o og 1a begge Boserup by, Toksværd, som er omfattet af reguleringsprojektet. Den eksisterende defekte rørledning er markeret med lilla.

**Beskrivelse af projektet**

Grundet den defekte rørledning på matr.nr. 1o, Boserup By, Toksværd etableres der en ny spulebrønd lige efter/nedstrøms den nuværende brønd ved grusvejen, som ligger syd for matriklen. Fra spulebrønden lægges et nyt lukket plastrør i Ø160 mm frem til en ny brønd, der etableres i skel mellem matr.nr. 1o og 1a, begge Boserup By, Toksværd. Det nye rør lægges langs med det vestlige skel ind mod marken. Der henvises til kortet i bilag 1.

Samtidig med projektet lægges en ny perforeret drænledning langs samme skel til den nye brønd. Drænledningen lægges på matr.nr. 1a, Boserup By, Toksværd, for at sikre fortsat dræning af marken på denne strækning.

Tidsplan

Projektet planlægges udført i start 2026.

Økonomi

Sydsjællands Ponytravforening er ansvarlig for etablering af den nye spulebrønd ved grusvejen og den nye faste ledning langs med skel. Rene Petersen er ansvarlig for etablering af den nye brønd på marken og den nye perforerede drænledning.

Vurdering af projektet

Projektet omfatter etablering af ny spulebrønd og en ny fast rørledning på matr.nr. 1o, Boserup By, Toksværd, og etablering af ny brønd på matr.nr. 1a, Boserup By, Toksværd. Den nye faste rørledning vil have den samme dimension (Ø160mm) som det gamle rør, og der ændres ikke på faldet.

Vi vurderer derfor, at projektet ikke vil få afvandingsmæssige konsekvenser for opstrøms liggende bredejere, da de hydrauliske forhold ikke ændres.

Det § 3 registrerede vandløb, Tamosegrøften, er beliggende ca. 400 m mod nord, hvor drænsystemet via en mose har udløb. Ca. 2 km længere nedstrøms er Tamosegrøften målsat.

Der sker ingen ændret udledning hverken i anlægs- eller driftsfase, og vi vurderer, at der ikke er nogen miljøpåvirkende effekter af drænomlægningen samt at projektet ikke vil hindre vandområdet nedstrøms i at opnå sit miljømål¹.

Der er sat vilkår om fremtidigt vedligehold af de 2 nye brønde, den faste ledning samt den perforerede drænledning. Vilkårene er begrundet i at modvirke evt., fremtidige uoverensstemmelser om vedligeholdelsen og dermed sikre den fremtidige vandføringsevne i ledningerne og er i øvrigt enslydende med de aftaler, der blev truffet på vandsynet den 29.10.2025.

¹ Bekendtgørelse nr. 1669 af 08.12.2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter §8, stk. 3.



Anden lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Eksisterende drænledning er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det § 3 registrerede vandløb, Tamosegrøften, er beliggende ca. 400 m mod nord. Der er tale om omlægning af ca. 30 m rørledning, og vi vurderer, at projektet er af så beskeden størrelse, at der ikke vil ske nogen påvirkning af Tamosegrøft.

Natura 2000

Natura 2000-området N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose ligger ca. 4 km fra projektområdet.

Vi vurderer, at drænomlægningen ikke indebærer en ændret udledning af stoffer via Tamosegrøft til Natura 2000-området, og at projektet ikke vil påvirke de beskyttede arter eller naturtyper negativt.

Beskyttede dyre- og plantearter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 10 – de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. I området som helhed er der efter vores vurdering sandsynlighed for, at der findes arter af flagermus, markfirben og padder, som er bilag IV-arter. Flagermus, markfirben og padder er fredede, og deres yngle- og rastoområder er beskyttet efter habitatdirektivet. Vi vurderer, at omlægningen ikke har betydning for disse arter eller deres levesteder.

Opstart af projektet

Tilladelsen er først gyldig, når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget. Tilladelsen er gyldig i 3 år.

Høring af berørte parter og eventuelle indsigelser

Udkast til tilladelse har været i høring i 4 uger frem til den 26.02.2026 hos ejere af matr.nr. 1a og 1o, Boserup By, Toksværd, samt den berørte nabo opstrøms projektet (Sørupvej 18).

Vi har desuden informeret om projektet på vores hjemmeside og orienteret om, at man kan komme med bemærkninger til projektet inden for en frist på 4 uger.

I høringsperioden er der fra den ansvarlige kloakmester modtaget et opdateret kort over den nye rørledning og brønde. Opdateringen består i at tilslutning af eksisterende dræn er tilføjet. Der henvises til bilag 1.

Der er ikke modtaget yderligere bemærkninger.

Under arbejdet

Hvis der findes arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet

jord, knogler, potteskår eller mønter, skal arbejdet standses og museet gives besked. Man er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom man evt. har indhentet en udtalelse fra museet forud for anlægsarbejdet.



NÆSTVED

Opdages en forurening ved arbejdet, skal vandløbsmyndigheden kontaktes, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres.

Klage vejledning

De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til eller dem, der måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at klage er 4 uger.

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til tilladelsen

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejder Jacob Hald på tlf. 5588 6174 eller jltha@naestved.dk

Med venlig hilsen

Cila Krøjer Westh
Vandløbsmedarbejder

Bilag 1: Kort over ny rørledning, brønde samt tilslutning af dræn

Kopi er sendt til:



NÆSTVED

- Ejer af matr.nr. 1o, Boserup by, Toksværd, Sydsjællands Ponytravforening, Tværvvej 4, 4733 Tappernøje
- Ejere af matr.nr. 1a, Boserup by, Toksværd, Sørupvej 8, 4684 Holmegaard.
- Ejere af matr.nr. 1f, Boserup by, Toksværd, Sørupvej 18, 4684 Holmegaard.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KBH Ø. dnaestved-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte cskotte@cas.org
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København, lokalraad@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø Næstved friluftsradet.dk
- Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, naestvedmuseum@museerne.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, mail@fisk-st.dk.
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk
- Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F, sts@nst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, stps@stps.dk
- Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), Idrættens Hus, 2605 Brøndby, dkf@kano-kajak.dk

Bilag 1

