



Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning på ca. 8 ha på matriklerne 7as og 8b, begge Øverup By, Herlufsholm mellem Kalsagervej 9, 4700 Næstved og Ring Nord

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
21.01.2026

Sagsnr.
26-000071
relateret til
24-014327 og
01.03.03-P19-115-13

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklau@naestved.dk

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det af Team Vand og Natur ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matriklerne 7as og 8b Øverup By, Herlufsholm mellem Kalsagervej 9, 4700 Næstved og Ring Nord ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Team Vand og Natur ønsker at rejse ca. 8 ha skov lige nord for Ring Nord på det meste af matrikel 7as og den vestlige del af matrikel 8b - begge Øverup By, Herlufsholm. Skoven etableres lige øst for matrikel 6qn




Vridsløse By, Herlufsholm, hvor Team Vand og Natur også foretager skovrejsning. Skoven etableres i et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Skoven vil få høj randeffekt og dermed stor andel af skovbryn. En større central del, omkring et 132 KV-luftledningstrace, bliver udlagt som biodiversitetsareal uden høje træer, og en mindre østlig del ved et sten- og jorddige etableres ved naturlig tilgroning. Der etableres tre større skovparceller, hvor der primært vil blive plantet hjemmehørende løvtræarter som bøg, birk, eg, navn som bestandstræer, men der vil også blive indplantet skovfyr i den ene parcel. Skoven ønskes etableret uden dybtgående jordbearbejdning.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres på mark i omdrift umiddelbart nord for den nordlige del af Næstved (Holsted Nord) nord for Ring Nord øst for og op til en anden skovrejsning, I foretager. Skovrejsningens omtrentlige placering er indtegnet med rød figur på kort herunder, mens skovkort/beplantningsplan ses på næste side.



Beliggenhed. Skovrejsningen, denne afgørelse omhandler, er markeret med rødt, mens en naboskovrejsning, I også foretager jf. tidligere afgørelse, er markeret med blåt.

Plan, landskab og kulturhistorie


I kommuneplanen er området, plantningerne etableres i, udpeget som Jordbrugsområde og naturbeskyttelsesområde. Formålet med jordbrugsområderne er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Skovrejsningen er ikke i strid med udpegningen. Formålet med naturbeskyttelsesområdet er at skabe



sammenhæng mellem eksisterende natur ved at skabe ny natur.
Skovrejsningen "taler ind i" udpegningen.

Et lille areal i den østlige del af matrikel 7as er udpeget til lavbundsareal i kommuneplanen, fordi arealet på 5-cm-kortene fra før år 1900, var registreret mose. Arealet er opdyrket og ikke registret med mose på efterfølgende kort, det er småt, og det er ikke sammenhængende med øvrige lavbundsarealer eller lign. Det indgår ikke i de skitseprojekterne under Grøn Trepert for vådområder eller lavbundsprojekter (med formål at reducere kvælstofudvaskning eller reducere tørveomsætning og udledning af kuldioxid).

Ansøger ønsker naturlig tilgroning her, hvilket vi umiddelbart vurderer er foreneligt med hensigten med udpegningen. Ekstensivering af arealet, vurderer vi, vil skabe mere natur, og i udgangspunktet give mindre udledning af kuldioxid og kvælstof end en dyrkningsfalde under plov, hvorfor projektet i noget omfang taler ind i formålet med udpegningen.



Beplantningsplan/skovkort - fra ansøgningen.

I matrikelskellet mellem de to matrikler og i matrikelskellet til skovrejsningen vest for er der registreret beskyttede sten- eller jorddiger. Disse må der ikke foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens § 29a.
– heller ikke i form af midlertidige oplag af jord eller andre materialer.




Ansøger har oplyst, at der holdes afstand til digerne. Digernes placering kan ses på kortet "Natur og lign." på side 6.

Den helt sydøstligste del af matrikel 7as er som en del af et større areal med hovedvægten syd for Ring Nord registreret som et "afgrænset fortidsminde" – "Jeshøjgård" med sted- og lokalitetsnr. 040507-70 i "Fund og Fortidsminder". Der er i 2008 gjort over 300 fund relateret til jernalderen i forbindelse omfattende byggemodning af boligområde mm (nok primært syd for Ring Nord). Det registrerede arealet er søgt grundigt igennem og ikke fredet.

Der er ikke udpeget kulturarvsarealer, fredninger, fortidsmindebeskyttelseslinjer eller lignede på dette eller det øvrige areal, der ønskes skov på. Endelig foretages ikke dybdepløjning, og ansøgere er i dialog med museet.

Kommunen vurderer, at skovrejsningen ikke vil stride mod kulturhistoriske interesser.



Kultur- og planlægningsmæssige forudsætninger. Den mørke flade mod syd er det "afgrænsede fortidsminde" - "Jeshøjgård" - området der er undersøgt i forbindelse med byggemodning. Den turkis flade er området, der er udpeget til lavbundsareal i kommuneplanen. Den grønne linje viser centerlinjen i et 132 KV luftledningstrace, og det svagt lyserøde areal 50 m til hver side udgør opmærksomhedszonen om denne. Den røde linje viser placeringen af gasledningen Baltic Pipe, og den svagt lyseblå flade viser observationszonen på 400 m omkring den.

Infrastruktur anlæg

Der løber et el-trace (med en driftsspænding på 132 kV) i luften over skovrejsningsarealet og en gasrørledning (Baltic Pipe, Kongsmark – Everdrup 80 bar) i jorden mindst 40 m nord for skovrejsningsarealet.

Omkring el-traceet er en opmærksomhedszone på 50 m, og omkring gasledningen er en observationszone på 200 m. Vi har tidligere haft skovrejsningsprojekter i nærheden af og med tilsvarende ledningsstrækninger i høring ved Energinet El- og Gastransmission. De to zoner udelukker ikke skovrejsning, men der er regelsæt og opmærksomhedspunkter, der skal overholdes henholdsvis bør følges tættere på



ledningerne.

Energinets Z5 Fensmark-Rislev – luftledningstrace på 132 KV går over arealet med den ønskede skovrejsning, og der to master til ledningerne her. Retten til at vedligeholde Energinets el-anlæg er sikret ved tinglyste servitutter over arealer, der er afhængig af ledningstype og anvendelse. I planlægning af et projekt, skal respektafstand (sikkerhed) om ledningsanlæg og en opmærksomhedszone på ledningsanlæg også tages i mente.

Generelt oplyser Energinet jf.

<https://energinet.dk/el/eltransmissionsnettet/nar-du-har-et-elanlaeg-i-dit-nabolag-eller-pa-din-grund/byggeri-naer-elanlaeg/>

At der ikke må plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje inden for servitutarealet (det kunne for planlægning se ud til at være inden for 9 m fra de yderste ledninger jf. servitut tinglyst d. 10. sep. 1964 – men spørg Energinet). Beplantning udenfor servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan vælte og beskadige elanlægget.

Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man følger respektafstanden på 15 m til nærmeste/yderste luftledning i tankerne, når man planlægger beplantning (og plejen af den). Kommunen bemærker, at høje og bredde træer, bør plantes i tilsvarende større afstand af hensyn til evt. efterfølgende pleje af beplantningen. Her etableres et "biodiversitetsareal" uden høje træer under og omkring ledningstraceet med et indhold og i en bredde, der modsvarer respektafstandene, som vist på beplantningsplanen/skovkortet. Derudover plantes bestandstræerne i skoven i relativ god afstand til ledningerne.

De enkelte entreprenører, som skal arbejde i nærheden af højspændingsanlæg skal dels søge arbejdsinstruktion på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejde kan påbegyndes. Alm. landbrugsarbejde med landbrugsmaskiner er undtaget, såfremt maskine inkl. bevægelige dele ikke rager mere end 4,5 m over oprindeligt terræn. Hvis respektafstanden for luftledningsanlægget ønskes afsat, kan det ske ved kontakt til samme mail.


Der må ikke forefindes eller foretages beplantning inden for en afstand på 2 meter fra gasledningsmidten.

Gasledningen ligger ikke på matriklerne med skovrejsningen, og skovrejsningen vil ikke udgøre en risiko for ledningen eller vanskeliggøre evt. service af den.


Beskyttet natur og lign.

På den vestlige del af matrikel 7as er to mindre søer, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Den sydligst placerede sø kunne være en tidligere mergelgrav. Der er allerede en zone med træer omkring den i en bredde af ca. 10 m, og træerne havde i 2019 en højde på ca. 6 m jf. højdemodel dsm 2019 og dtm 2019.



Beskyttet natur og lign. Blå skraverede arealer viser beliggenheden af beskyttede søer og røde skraverede arealer beskyttede moser. Orange streger viser beliggenheden af beskyttede diger.



Højdeprofil af den sydligste sø. Dtm 2019 viser her terræn og vandspejl målt ved overflyvningen i 2019, mens dsm 2019 viser højden af træer mm

Den vestligst placerede sø er etableret/gravet efter en landzonetilladelse givet d. 5. nov. 2013 jf. sag 01.03.03-P19-115-13. Omkring søen er et areal i en afstand af minimum 10 m, hvor der hverken er dyrket eller plantet – i tråd med vilkårene i landzonetilladelsen fra dengang.

Skoven etableres optil men udenfor de udyrkede arealer omkring de to søer – og syd for dem vil kun blive etableret skovbryn med lavere arter. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at skoven ikke vil skygge eller på anden vis udgøre tilstandsændringer af de to søer.

Det er som tidligere nævnt heller ikke kommunens vurdering, at der foretages tilstandsændringer i de to diger i eller nær skovrejsningen.

Der er ikke registreret andre beskyttede naturtyper, beskyttede vandløb, beskyttede sten- og jorddiger eller lign. nær den ønskede skov. De nærmeste registreringer af beskyttet natur eller lign. uden for projektarealet er to små søer over 40 m øst for Kalsagervej bag høj beplantning samt en mose over 150 m nordvest for det nordvestligste af skovrejsningen.



Bilag-IV-arter

I området er grundet egnet habitat mulighed for forekomst af natlyssværmer og markfirben. Derudover er der i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Natlyssværmer er tilknyttet forstyrrede tørre arealer, som fx sandede brakmarker og sandede, udyrkede arealer, skovrydninger og skovrande, men findes også på mere fugtige biotoper som fx staudebræmmer langs vandløb og grøfter samt på lysåbne arealer på fugtig, næringsrig lerjord. I Danmark har arten dog primært koloniseret tørre arealer, der ofte er karakteriseret ved at være udsat for en vis grad menneskelig forstyrrelse, men den letgenkendelige larve er i mange tilfælde også fundet i villahaver.

Den er fundet på vejskråningen lige syd for området, hvor larvens værtsplante natlys, har spredt sig efter anlæggelsen af den nordlige omfartsvej. I forbindelse med skovrejsningen vil der muligvis opstå flere midlertidige levesteder til nogle af dens værtsplanter; natlys, gederams og lodden dueurt. Disse planter vil kunne etablere sig permanent i lysninger samt i skovkanten hvor der så kan opstå nye permanente levesteder for natlyssværmeren. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på natlyssværmer eller deres levesteder.

Markfirbens yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.lign.). Der bliver ikke plantet skov på nogen af de omtalte lokaliteter, og vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på markfirben eller deres levesteder.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. Konkret vil det jf. beskrivelsen under "beskyttet natur og lign." ikke være tilfældet her. Der fjernes ikke vandhuller ved projektet, og skoven rejses i en afstand af minimum 10 m fra de eksisterende vandspejl med lavere træer, skovbryn, yderst. Endelig er allerede træer om den sydlige sø.

Vandet vil ikke blive skygget væsentligt mere, blive væsentligt koldere eller dermed mindre egnet for eventuelle padder i de to søer. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og skoven vil blive etableret med skovbryn yderst.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes at skovrejsningen og de tilhørende nye naturområder generelt vil gavne eventuelle bestande af



flagermus.

Natura 2000

Omtrent 2,5 km øst for skovrejsningens østlige del, ligger den sydligste del af Slagmosen, der er en del af det nærmeste Natura 2000-område - N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.

Grundet projektets karakter og den store afstand fra projektet til natura 2000-området, er det vores vurdering, at det ikke vil have negativ effekt på Natura 2000-området.

Overfladevand og grundvand

Det nærmeste målsatte overfladevand er et tilløb til Ellebæk. Tilløbet ligger lidt over 1 km fra skovrejsningens sydlige del.

Vandet må antages fra dræn at løbe mod sydøst og derefter i lukkede rør under den nordlige del af Næstved for at munde ud i rør til tilløb til Ellebækken eller i Ellebækken. Ellebækken munder ud i Suså øst for Næstved Sygehus. Såvel tilløbet til Ellebækken og Ellebækken har målsætningen god økologisk tilstand, men de opfylder det ikke for nuværende.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forårsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen. Planlægningen sker uden dybdegående jordarbejde og i stor afstand til åbne vandløb eller åbne tilløb til vandløb.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Tilløb til Ellebækken, Ellebækken eller Suså – eller disse vandløbs mulighed for at opnå eller bevare en god økologisk tilstand. En ekstensivering af landbrugsarealerne til skov og græsarealer, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer til glæde for det efter følgende vandmiljø.

Arealet, hvor der er ansøgt om skovrejsning på, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og lige øst for er særlige drikkevandsinteresser.

Den nærmeste drikkevandsboring, der er registreret i GEUS jupiter-database (med nr. 221.873), er på gårdspladsen på Kalsagervej 9 lidt over 30 m nord for den nordligste del af skovrejsningen. Der er en eksisterende læplantning og en bygning mellem skovrejsningen og boringen. Boringen er i øvrigt 74,5 m dyb, og den viser, at jorden primært er ler med kalklag og da med et vandspejl i en dybde på ca. 35 m u. t. Dertil er registreret en del, nu sløjfede, blot 3 m dybe boringer under Ring Nord, der er foretaget ved etableringen af Ring Nord. Der er ikke registreret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på arealet, hvor der rejses skov. Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.



Den ansøgte skov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet i en eller anden udstrækning end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævneshuset, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 18. februar 2026. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Tinglysninger

Der er 17 tinglysninger knyttet til de to matrikler, skoven ønskes rejst på – dog kun 10 til matr. 7as, med størstedelen af projektarealet. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen. Kommunen henleder især opmærksomheden på el-transmissionsanlæg her.

Dræn og afledning

Der er registreret dræn i HedeDanmarks gamle drænarkiv på den østligste del af matrikel 7as.

Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.



Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.



Dræn fra HedeDanmarks gamle arkiv. De registrerede dræn er markeret med stiplet gul.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Ansøgere

Naboejendom

Energinet, arbejde-naer-el@energinet.dk

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Næstved Museum, naestved@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk