

Miljøtilladelse

04.09.2026

Tåstrupvej 47, 4700 Næstved



Husdyrbruglovens § 16b

Miljøtilladelse til husdyrbruget på Tåstrupvej 47, 4736 Karrebæksminde

Agrovi I/S har på vegne af ansøger Lars Beck ansøgt om at etablere en ammekvægsbesætning i det eksisterende staldanlæg på Langebækgård, Tåstrupvej 47, 4700 Næstved i henhold til Husdyrbruglovens § 16b. Etableringen vil ske på et produktionsareal på 1.310 m².

Miljøtilladelsen bliver meddelt til ejer af ejendommen, som er Saltø Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved.

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt beboelse.

På baggrund af ansøgningen og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved Kommune hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Tåstrupvej 47, 4700 Næstved i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21.8.2025. Desuden meddeler vi dispensation efter samme lovs §9, stk. 3 til at indrette produktionsareal til kvæg i stald 1, som er placeret 12 meter fra stuehuset på Tåstrupvej 47, hvor afstandskravet er 15 meter jævnfør § 8, stk. 1, nr. 6.

Ansøgningsskema nr. 256466, version 3 fra www.husdyrgodkendelse.dk

- Ansøgningens tekstbilag med situationsplan og staldindretning
- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1)

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

Matrikelnummer	2a Tåstrup By, Tåstrup
CVR	Ejer: 46405935 Ansøger: 31930324
CHR	17013
Ejendommens ejer	Carl-Christian Graff von Scheel-Plessen Saltø Gods Saltøvej 61 4700 Næstved
Ansøger, ejer af dyreholdet og kontaktperson	Lars Beck Tåstrupvej 47 4700 Næstved

Indledning

Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-39 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16.10.2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderingen af anlægget og produktionen fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at udvidelsen af Ammekvægsbesætningen på Tåstrupvej 47 kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Miljøtilladelsens gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v.

Miljøtilladelsen gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til de ansøgte dyretyper, stald- og opbevaringsanlæg og placering heraf. Miljøtilladelsen fritager ikke ansøger fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. spildevandsbekendtgørelsen, naturbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller byggeansøgning.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug – nr. 1089 af den 16.10.2024. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Godkendelsen gives på følgende vilkår

Vilkår for driften af anlæg og husdyrproduktionen

Generelle vilkår

1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema:

Stald (inkl. burrum)	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
Kvægstald 1 (BBR 8)	Flexgruppe: alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	310 m ²
Kvægstald 2 (BBR) 6		Dybstrøelse	310 m ²
Kvægstald 3 (BBR 9)		Dybstrøelse	550 m ²
Stald 4 (BBR 4)	Flexgruppe alle dyr	Dybstrøelse	140 m ²
I alt			1.310 m²

2. Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse og være bekendt med de vilkår, som er relevant for dem.

Landskab

3. Der må ikke opsættes reklamer, der er synlige over store afstande.
4. Udendørs belysning, der anvendes i forbindelse med husdyrbruget, skal udformes og indrettes således, at lyset ikke er rettet mod naboejendomme eller det åbne land, og så blanding og lysforurening begrænses mest muligt.
5. Oplag af wrap skal ske på møddingspladsen eller mellem/bagved staldbygningerne.

Gødningsoptagelse og håndtering

6. Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse på møddingspladsen må maksimalt være 159 m².
7. Møddingspladsen må ikke anvendes til husdyrgødning før den er indrettet med afløb til en opsamlingsbeholder, som der forinden er givet tilladelse til.
8. Håndteringen af husdyrgødning ved den daglige drift og ved afhentning af husdyrgødning, skal ske under opsyn, så eventuelt spild undgås eller opsamles straks.

Energiforbrug

9. Der skal anvendes lav-energibelysning, hvor det er muligt.
10. Skader eller brud på drikkekar og drikkevandssystemer skal udbedres, straks efter de er opstået, så det ikke sker unødigt vandspild.

Lugt

11. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne.
12. Såfremt kommunen skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, så lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

14. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højst kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.

15. Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
16. Defekte og støjende anlæg, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.
17. Der må ikke forekomme unødigt tomgangskørsel på ejendommen.

Støv og lys

18. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
19. Udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal være let tilgængelig.
20. Udendørs lys må kun være tændt, når det er nødvendigt for driften.
21. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Affald, kemikalier og skadedyr

22. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
23. Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og skal kunne indeholde volumen af den største beholder.
24. Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund og med god afstand til dræn og afløb til dræn.
25. Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskillere og med god afstand til afløb til dræn.
26. Kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, det vil sige, på et fast og tæt underlag, f.eks. i et rum med opkant uden afløb i nærheden, eller således at indholdet af den største dunk kan tilbageholdes og opsamles.
27. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.
28. Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Spildevand og restvand

29. Det skal sikres, at tagnedløb ikke kan medføre indsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
30. Vask af kreaturtransportvogne må kun ske på en betonbefæstet vaskeplads af en sådan størrelse, at vaskevandet ikke tilføres ubefæstede arealer. Vaskepladsen skal have fald

mod opsamlingsbrønd, hvorfra vandet automatisk ledes videre til forbeholder eller opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for gødningsrester umiddelbart efter brug.

Egenkontrol

31. Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

- A. Faktura eller opgørelse for destruktion af døde dyr.
- B. Kvitteringer og dokumentation for bortskaffet affald og farligt affald.
- C. Årlig registrering af el-, dieselolie og vandforbrug.
- D. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.

Offentlighed og partshøring

Matrikulære naboer til Tåstrupvej 47 og alle inden for lugtkonsekvensområdet er blevet hørt i 14 dage, om de planlagte ændringer på husdyrbruget, med mulighed for at komme med bemærkninger.

Næstved Kommune har modtaget et høringssvar, som ikke har givet anledning til, at vi har ændret noget i det udkast til godkendelsen, som har været i høring hos de omkringboende.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning

Miljøtilladelsen annonceres d.d. på kommunens hjemmeside. Miljøtilladelsen vil kunne ses på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser.

Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i §16b, stk. 1 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 02.10.2026 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.

Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail mfkn@naeveneshus.dk eller til Callcenter på telefon 7240 5600.

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af denne tilladelse gælder 8 års retsbeskyttelse, jævnfør husdyrbruglovens §40, som betyder at der ikke kan meddeles forbud eller påbud af vilkårene af de gældende vilkår. Årsager til ændring af vilkår ved påbud kan f.eks. være, at der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Orientering

En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter af godkendelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jf. § 59a stk. 1 i Husdyrbrugloven. Hvis miljøtilladelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf. lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114.

Udarbejdelsen af denne miljøtilladelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilladelsen er omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Næstved Kommune, den 04.09.2026

Med venlig hilsen

Bente Kryger

Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:

- Ansøgers konsulent
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail: Naestved@friluftsraadet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: fbr@fbr.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, via email: sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og naestved@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via email: naestved@dn.dk , donnaestved-sager@dn.dk

Bilag 1

4.9.2026

Miljøteknisk beskrivelse og Vurdering af drift og anlæg

Langebækgård, Tåstrupvej 47, 4700 Næstved

CVR-nr. ejer: 46405935

CVR-nr. dyreholder: 31930324



1. INDLEDNING.....	3
1.1 DEN ANSØGTE PRODUKTION	3
2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	6
2.1 LANDSKABET OG PLANFORHOLD	6
2.2 AFSTANDSKRAV	10
3. OPBEVARINGSKAPACITET OG GØDNINGSHÅNDTERING.....	11
3.1 OVERFLADEAREAL FOR GØDNING SOPBEVARINGSANLÆG, HÅNDTERING OG OPBEVARINGSKAPACITET ..	11
4. HUSDYRBRUGETS FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER.....	13
4.1 BAT OG AMMONIAKPÅVIRKNING	13
BAT-AMMONIAKEMISSION	13
4.2 ENERGI, VAND OG SPILDEVAND	14
4.3 PÅVIRKNING AF SÅRBAR NATUR OG SÅRBARE ARTER	16
<i>Bilag IV arter</i>	<i>18</i>
4.3.1 Kategori 1-natur.....	19
4.3.2 Kategori 2-natur.....	20
4.3.3 Kategori 3-natur.....	20
4.3.4 Øvrige naturområder.....	21
4.3.5 Beskyttede og sårbare dyrearter.....	22
4.3.6 Samlet vurdering af natur og dyrearter.....	22
4.4 LUGT	22
4.5 TRANSPORT	24
4.6 STØJ	25
<i>Rystelser og vibrationer</i>	<i>26</i>
4.7 STØV OG LYS.....	27
4.8 AFFALD, KEMIKALIER OG SKADEDYR.....	28
4.9 SPILDEVAND/RESTVAND	30
4.10 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD	31
4.11 EGENKONTROL	32
5. SAMLET VURDERING	32
6. BILAG	34

1. Indledning

Næstved Kommune har den 17. april 2026 modtaget en ansøgning om, etablering af et dyrehold bestående af en kødkvægsbesætning og enkelte grise på Tåstrupvej 47, 4700 Næstved. Husdyrbruget vil blive etableret i lejede stalde. Ejendommen er ejet af Saltø Gods, Saltøvej 61, 4700 Næstved. Dyreholdet med bygninger og gødningsopbevaringsanlæg betragtes samlet som et husdyrbrug.

Agrovi I/S har på vegne af ansøger Lars Beck ansøgt om en miljøtilladelse til at etablere et dyrehold på ca. 50 ammekøer med opdræt og 2 søer med slagtegrise i de eksisterende stalde og maskinhuse. Der sker ingen ydre ændringer af ejendommens bygningssæt. Der ansøges om et samlet produktionsareal på 1310 m².

Ansøgningen omfatter tilladelse efter § 16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019 med senere ændringer (Husdyrbrugloven). Ammoniakemissionen er beregnet til 1362 kg NH₃-N /år, som er over 750 kg NH₃-N/år og derfor kræver en vurdering af Bedst Tilgængelige Teknik (BAT) for ammoniakreduktion. En nærmere vurdering af ammoniakemissionen fremgår af kapitel 4 i dette bilag. Der er ikke tale om et IE-brug.

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i tilladelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om miljøtilladelse, der er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 256466, version 3), samt tilhørende supplerende materiale sendt fra ansøgers konsulent.

1.1 Den ansøgte produktion

Ansøger oplyser

Ansøger har i dag et dyrehold bestående af ammekøer. Dyreholdet ønskes udvidet op til ca. 50 moderdyr med opdræt, samt ca. 1-2 søer med opfødning af 20-40 slagtegrise.

Ejendommens kvæghold er udegående en stor del af året. Alle stalde er indrettet med dybstrøelse. Udegående dyr er ikke brugt som virkemiddel i ansøgningen.

Det ansøgte indeholder et samlet produktionsareal på 1310 m².

Oversigt over staldafsnit.

Staldafsnit	BBR	Ansøgt m ²	Nudrift m ²	8-års drift m ²
Kvægstald 1	8	310	0	0
Kvægstald 2	6	310	0	0
Kvægstald 3	9	550	0	0
Stald 4	4	140	0	0
I alt		1310	0	0

Der er ikke samdrift med andre husdyrejendomme.



Oversigt over ejendommen.



Bygningssættet består af følgende:

Nr. 1 er et maskinhus, der ønskes indrettet til kvæg på dybstrøelse.

Nr. 2 er en tidligere grisestald, ønskes indrettet til kvæg på dybstrøelse.

Nr. 3 er et maskinhus, der ønskes indrettet til kvæg på dybstrøelse

Nr. 4 er de oprindelige driftbygninger, hvor der tidligere har været grisestalde. En mindre del ønskes indrettet til kvæg på dybstrøelse.

Nr. 5 er en møddingsplads, der også vil kunne bruges til oplag af wap.

Nr. 6 er ejendommens stuehus.

Staldene vil blive indrettet som vist i nedenstående skema fra IT-ansøgningssystemet.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	350	Naturlig ventilation	3 m	(#872738) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	310
Stald 2	390	Naturlig ventilation	3 m	(#872739) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	310
Stald 3	571	Naturlig ventilation	3 m	(#872740) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	550
Stald 4	154	Naturlig ventilation	3 m	(#872741) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	0	140
Sum						1310

Skitse af produktionsarealerne, Tåstrupvej 47, 4700 Næstved



Kommunens vurdering af den lovlige nudrift og 8-års drift

I ansøgning er det oplyst, at der er et eksisterende dyrehold med ammekøer på ejendommen. Nudriften og 8-års driften er i ansøgningen angivet til 0 m² produktionsareal, hvilket vi vurderer er korrekt, da vi ikke har modtaget en anmeldelse af den eksisterende ammekvægsbesætning på ejendommen. Denne tilladelse er således også en lovliggørende tilladelse til det eksisterende dyrehold.

Kommunens vurdering af den ansøgte produktion

Ansøgers konsulent har angivet de ønskede dyretyper og produktionsarealer i husdyrgodkendelse.dk. Vi vurderer, at arealerne stemmer overens med det man kan forvente, der kan være i de eksisterende bygninger. Der etableres ingen nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg. De tre stalde har *flexgruppe* kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse og den fjerde stald har *flexgruppe* alle dyr på dybstrøelse.

For at fastholde produktionen på det ansøgte niveau, fordeling af produktionen i staldene og staldsystemer, stiller vi vilkår hertil.

Vi vurderer, at eventuelle ansatte skal være bekendt med de vilkår, som vi stiller i denne miljøtilladelse. Vilkåret skal være med til at sikre, at ansatte er bekendt med, at produktionen og ejendommens drift skal overholde nogle krav i relation til f.eks. tomgangskørsel, udendørs lys på pladser, støj på forskellige tidspunkter og øvrige forhold.

Vilkår

For at fastholde den ansøgte husdyrproduktion på de på ansøgningstidspunktet gældende miljøkrav, bliver der stillet vilkår om, at

- Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema:

Stald	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
Kvægstald 1 (BBR 8)	Flexgruppe: alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	310 m ²
Kvægstald 2 (BBR 6)		Dybstrøelse	310 m ²
Kvægstald 3 (BBR 9)		Dybstrøelse	550 m ²
Stald 4 (BBR 4)	Flexgruppe alle dyr	Dybstrøelse	140 m ²
I alt			1.310 m ²


- Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse og være bekendt med de vilkår, som er relevant for dem.

2. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Landskabet og planforhold

Ansøger oplyser

Ejendommens bygningssæt er hovedsageligt lavet i hvide facader og gavle med grå eternittage.



Ejendommen ligger i det åbne land ca. 2 km sydøst for Hyllinge i Næstved kommune.

Ejendommen ligger i område med drikkevandsinteresser og særligt værdifuldt landbrugsområde.

Der skal ikke etableres egentlige ensilagelagre. Wrappen skal stå bag bygningerne, og i den gamle mødding.

Kommunens beskrivelse af de planmæssige forhold

Ejendommen Langebækgård, Tåstrupvej 47, 4700 Næstved, er en ca. 38 ha stor landbrugsejendom, der består af 2 matrikler: matr.nr. 2a og 2b, Tåstrup By, Hyllinge. Ejendommen ligger i landzone, planmæssigt set frit i det åbne land, umiddelbart øst for den lille landsby Tåstrup ca. 8 km vest for Næstved.

Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til Jordbrugsområde. Jordbrugsområder er de mindst beskyttede og mindst følsomme områder i det åbne land, og retningslinjerne for Jordbrugsområde skal sikre, at arealerne kan bruges til landbrugsdrift. Dette skal dog stadig ske under hensyntagen til de kulturhistoriske og landskabelige værdier i det konkrete område.

Spredt på ejendommen er der jævnfør kommuneplanen udpeget 4 mindre lavbundsarealer. Herudover er der ingen øvrige planmæssige, landskabs- og kulturmiljømæssige udpegninger,

fredninger eller beskyttelsesinteresser registreret på ejendommen og dermed ingen særlige beskyttelseshensyn, ud over beskyttede diger omkring ejendommen.

Kommunens beskrivelse af de landskabs- og bygningsmæssige forhold

Langebækgård er den oprindeligt østligst beliggende gård i landsbyen Tåstrup, der er stjerneudstykket. Gårdanlægget er flyttet ud til den nuværende placering midt på jordtilliggendet, der er placeret henholdsvis nord og syd for Tåstrupvej, i 1899.

Langs hele ejendommens østskel, som samtidig er ejerlaugsskel mod nabolandsbyen Saltø By, er der registreret beskyttet sten- og jorddige. Diget er beskyttet mod tilstandsændringer og danner med sin beplantning både fysisk og visuelt en vigtig landskabelig overgang til Tåstrup og Langebækgårds jorder ved samtidig krydsning af en lavning ved adgang fra øst/sydpøst. I den sydligste del af det vestlige ejendomsskel er der også registreret beskyttet sten- og jorddige, mens resten af vestskelet slet ikke er markeret i landskabet, idet de intensivt dyrkede marker dyrkes på tværs af ejendomsskel.

I Næstved Kommunes landskabskarakteranalyse er det store landbrugsprægede område vest for Saltø og Næstved betegnet som Delområde 10d, Fuglebjerg, Sandved, Hyllinge landbrugsområde. Området karakteriseres som et intensivt udnyttet landbrugslandskab med kuperet terræn, et bundmorænelandskab med dødishuller og lavninger, tidligere vandløb spredt i terrænet, som har middel til stor skala. Der er tale om et ret åbent og delvist sammensat landskab, lokalt med strukturer – som her med reminiscensen af stjerneudstykkede landsbyer – men med tiden mere og mere uden overordnet struktur. Visse steder præges landskabet af store tekniske anlæg, og der er da også på den sydligste del af denne ejendom både vindmøller og et krydsende højspændingstracé, der afkaster el-opmærksomhedszone, mens ejendommen og omgivelserne i øvrigt opleves som relativt uberørt, dog intensivt dyrket.



Vue mod Tåstrupvej 47, 4700 Næstved, set fra øst. Beplantningen på tværs af vejen står på beskyttet dige i ejendommens østskel, som samtidig er et ejerlaugsdige. Bebyggelsen på ejendommen er skjult bag beplantning og ses ikke fra øst.



Bebyggelsen på Tåstrupvej 47, 4700 Næstved, set ved indkørsel til byen fra øst. Eksisterende beplantning omkring bebyggelsen skjuler gårdens bygningssæt. Landskabet omkring fremstår intensivt dyrket men ellers meget uberørt og roligt.

Driftsbygningerne på Langebækgård ligger åbent og synlig set fra vest, men indgår her som en naturlig del af landsbyens bebyggelse, om end gården er udflyttet ca. 100 meter fra sin oprindelige placering.



Langebækgårds driftsbygninger (til venstre i billedet) ligger frit og åbent i landskabet, set fra landsbyen Tåstrup, som ejendommen er udstykket fra. Bemærk også vindmøllerne i baggrunden.

Jævnfør ansøgningen om miljøgodkendelse til etablering af dyrehold på Langebækgård, ændres der i første omgang ikke på bygningsmassens ydre fremtræden, idet dyreholdet etableres indenfor rammerne af den eksisterende bebyggelse.

Da ejendommen samtidig ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som Jordbrugsområde, er det kommunens vurdering, at det ansøgte ikke væsentligt vil påvirke de planmæssige, kulturhistoriske eller landskabelige interesser i området.

Kommunens vurdering af landskabs- og planforhold

Idet dyreholdet etableres i eksisterende stalde, og der ikke opføres nye anlæg på ejendommen vurderer Næstved Kommune, at det ansøgte, ikke medfører ændringer i ejendommens helhedsudtryk. Det ansøgte anlæg er i sin helhed placeret i landzone, og der er alene tale om eksisterende erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Samlet set vil det ansøgte ikke få en væsentlig landskabelig indvirkning, idet bygningsmassen ikke ændres eller udvides. Der ændres heller ikke i eksisterende

beplantning på ejendommen. I ansøgningen er det oplyst, at der ikke etableres egentlige ensilagelagre og at wrap vil blive opbevaret på møddingspladsen. På baggrund heraf stilles der vilkår om, at der ikke må opsættes reklamer, at udendørs belysning skal indrettes så naboer og landskab ikke generes og at oplag af wrap skal ske på møddingspladsen eller mellem staldbygningerne, så der ikke er skæmmende i landskabet.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om,

- Der må ikke opsættes reklamer, der er synlige over store afstande.
- Udendørs belysning, der anvendes i forbindelse med husdyrbruget, skal udformes og indrettes således, at lyset ikke er rettet mod naboejendomme eller det åbne land, og så blanding og lysforurening begrænses mest muligt.
- Oplag af wrap skal ske på møddingspladsen eller mellem/bagved staldbygningerne.

2.2 Afstandskrav

Ansøger oplyser

Faste afstandskrav

	Afstandskrav	Opmålt afstand	Bemærkninger
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 m	Ca. 1 km	Saltøvej 59. 56610
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	Ca. 1,9 km	Menstrup Vandværk, 55917
Vandløb (herunder dræn) og søer	15 m	Ca. 240	Vandløb
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	Ca. 25 m	
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m	Ukendt
Beboelse på samme ejendom	15 m	Ca. 10-12 m	Der søges om dispensation
Naboskel	30 m	Ca. 35-40 m	
Nabobeboelse	50 m	Ca. 50 m	
Kategori 1 natur	/	Ca. 4,4 km	Rigkær, Karrebækvej
Kategori 2 natur	/	Ca. 5,4 km	Overdrev, Klinteby
Kategori 3 natur	/	Ca. 810 m	Mose
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Ca. 2 km	Hyllinge
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	50 m	Ca. 2 km	Hyllinge
Område i landzone med "samlet bebyggelse"	50 m	Ca. 2,2 km	

Kommunens vurdering

Vi har målt i forhold til de faste afstandskrav og vurderer, at flere af ansøgers oplysninger ikke er korrekt angivet. Nærmeste ikke almene vandforsyning er beliggende på ejendommen Tåstrupvej 35 og er beliggende 230 meter fra nærmeste stald. Nærmeste almene vandforsyning er Hyllinge Vandværk, der er beliggende 2,1 km fra staldanlægget. Afstanden til offentlig vej fra møddingspladsen er 15 meter og ikke 25 meter, som oplyst i ansøgningen. Afstanden til nabobeboelsen på Tåstrupvej 45 er cirka 85 meter fra stald 2 og ikke ca. 50 meter som oplyst i ansøgningen. I ansøgningen er der formentligt målt til stuehuset Tåstrupvej

48. Men da Tåstrupvej 48 er en del af ejendommen Tåstrupvej 47, så er det Tåstrupvej 45, som er nærmeste nabo. Afstanden til naboskel er 80 meter og ikke 50 som oplyst i ansøgningen.

Stald 1 er beliggende 12 meter fra ejendommens stuehus (nr. 47). Afstandskravet er på 15 meter til beboelse på samme ejendom. Vi vurderer, at vi kan meddele en dispensation til, at der bliver indrettet stald i stald 1 i en afstand af 12 meter fra ejendommens stuehus (nr. 47). Dispensationen vil blive meddelt i afgørelsen til miljøtilladelsen.

Afstandskrav som relaterer sig til lugt, er vurderet i afsnit 4.4 Lugt.

Vi vurderer at de øvrige afstandskrav i Husdyrbruglovens §6 og §8 bliver overholdt. Vi har konstateret, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1- og 2-natur jævnfør Husdyrbruglovens §7.

3. Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering

3.1 Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg, håndtering og opbevaringskapacitet

Ansøger oplyser

Husdyrgødning håndteres som dybstrøelse, der i kostaldene muges ud 1-2 gange årligt og lægges i markstak efter gældende regler eller udbringers direkte. Ejendommen har en møddingsplads, som ikke forventes at blive brugt. Den er medtaget i ansøgningen, så beregninger bliver lavet ud fra worst case.

Gødningsproduktion

Staldsystem	Antal dyr, stk.	Tons pr dyr/år	I alt
Ammekøer	50	10,1	505
Ungdyr (6-slagt.), dybstrøelse	75	5,52	414
Kalve (0-6 mdr.), dybstrøelse	50	1,89	94,5
Grise, søer, dybstrøelse	2	1,80	3,6
Grise, smågrise (7-31 kg), dybstrøelse	40	0,0313	1,25
Grise, slagtegrise (31-117 kg), dybstrøelse	40	0,201	8,04
I alt			932

Ved en maksimal produktion på ca. 50 stk. ammekøer med opdræt og 2 grise med opdræt vil der være en årlig produktion på ca. 932 tons dybstrøelse.

Husdyrgødningen anvendes på egne og forpagtede arealer i gødningssæsonen eller afsættes til godkendt modtager. Anvendelsen af husdyrgødning fremgår i det årlige gødningsregnskab, der lovpligtigt skal indberettes. Gødningsregnskabet gemmes i minimum 5 år.

Kommunens vurdering

Med en samlet gødningsproduktion på omkring 930 ton vurderer Næstved Kommune, at opbevaring af op til 6 til 12 måneders produktion af dybstrøelse i staldene kan være realistisk. Møddingspladsen er angivet til 159 m². Det er oplyst, at det p.t. ikke er planen at anvende møddingspladsen til opbevaring af gødning. Den er med i ansøgningen, så den kan anvendes

hvis der bliver behov. I ansøgningen er det oplyst, at dybstrøelsen vil blive opbevaret i markstak eller udbragt direkte fra staldene. Ansøger har oplyst pr. telefon, at gødningen fra vinteren 2025/2026 er leveret til biogasanlæg og at gødningen muligvis også fremover vil blive leveret til et biogasanlæg. Ved opbevaring i markstak, direkte udbringning eller ved levering til biogasanlæg vil det være muligt, at muge ud, når der er behov for det.

Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10, stk. 2 er en opbevaringskapacitet for den ansøgte produktion på minimum 7 måneder lovpligtig. Husdyrbrugets har dyr på græs i sommerhalvåret og driftsformen gør, at vi vurderer, at der kan være tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den producerede dybstrøelse.

Det vurderes, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved udbringning.

Hvis møddingspladsen skal anvendes til opbevaring af dybstrøelse, så skal pladsen leve op til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §13. Den skal bl.a. være indrettet så, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Der skal være afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingssaft, der føres gennem lukkede ledninger til en beholder. Desuden skal møddingspladsen have fast bund og siderne skal have en mur på mindst en meter eller der skal være en to meter bred randbelægning. Anvendelse af møddingspladsen forudsætter, at møddingssaft opsamles i en opsamlingsbeholder. Da der i denne tilladelse ikke indgår en opsamlingsbeholder til møddingssaften, så vil møddingspladsen ikke kunne anvendes, før der er ansøgt og givet tilladelse til en opsamlingsbeholder. Dette vil kunne ske i et tillæg til tilladelsen. Der stilles vilkår om, at møddingspladsen ikke må bruges, medmindre der er givet tilladelse til en opsamlingsbeholder i et tillæg.

Eventuelt dybstrøelse på møddingspladsen skal til stadighed være overdækket med tætsluttende materiale.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om, at

- Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse på møddingspladsen må maksimalt være 159 m².
- Møddingspladsen må ikke anvendes til husdyrgødning før den er indrettet med afløb til en opsamlingsbeholder, som der forinden er givet tilladelse til.
- Håndteringen af husdyrgødning ved den daglige drift og ved afhentning af husdyrgødning, skal ske under opsyn, så eventuelt spild undgås eller opsamles straks.

4. Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.1 BAT og ammoniakpåvirkning

Ansøger oplyser

Emissionen af ammoniak fra husdyrbruget beregnes i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Ansøgning (256466) | Stalde og produktioner ?

Tegn og navngiv staldafsnit på kortet. Klik herefter på Listevisning for at oprette produktionsarealer med staldsystem og dyretype samt evt. miljøteknologi. Resultater af ammoniakberegninger kan ses under fanen "Resultater".

Kort

Listevisning

Resultater

Kort i fuld skærm

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1304,8	57,2	1362,0
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

Husdyrbrugets emission af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdet, staldanlæg, evt. fodersammensætning og opbevaring af husdyrgødning.

Den samlede emission fra anlægget er 1362 kg N/år, se ovenstående.

BAT-Ammoniakemission

Ejendommen skal leve op til BAT-krav vedr. ammoniakemission, da der er en ammoniakfordampning på over 750 kg NH₃-N/år.

I lovgivningen er der faste krav til begrænsning af ammoniakemission, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

I eksisterende stalde hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet stilles der dog ikke krav om yderligere ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at integrere i eksisterende stalde i forhold til den effekt der vil kunne opnås. I nye stalde er der krav om anvendelse af BAT. De valgte staldsystemer er BAT for de pågældende staldsystemer og der er derfor ikke yderligere BAT krav.

Husdyrgødning udbringes altid på de mest optimale tidspunkter for planternes optagelse af næringsstoffer. Det sikres hermed, at produktionen bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.

Det er vurderingen at anlæggets emission af ammoniak er begrænset så meget, som det er proportionalt set i forhold til overholdelse af krav til BAT.

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 1362 kg N/år. Den faktiske emission udgør 1362 kg N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt.

Resultatet af BAT beregningen i husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor.

Ansøgning (256466) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1305	57	1362
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1305	57	1362
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kommunens vurdering

Vi har gennemgået de oplysninger om staldene, der er indsat i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Alle stalde er indsat som nye staldafsnit (inkl. renoverede), hvilket vi vurderer er korrekt. Da der ikke foreligger en tidligere miljøtilladelse, så er BAT ikke blevet fastsat før. I ansøgninger er det oplyst, at ejendommens kvæghold er udegående en stor del af året. Udegående dyr er ikke brugt som virkemiddel i ansøgningen og der stilles derfor ikke vilkår hertil.

Vi vurderer, at ansøgers oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte ud fra den ansøgte gødningstype. Den beregnede ammoniakemission for husdyrbruget er 1362 kg NH₃-N/år. Der er krav om begrænsning af ammoniakemissionen og krav om at anvende BAT for husdyrbrug med en ammoniakemission over 750 kg NH₃-N/år. Det er en forudsætning, at hverken produktionsareal eller det ansøgte areal til opbevaring af gødning bliver udvidet, da det vil få betydning for ammoniak- og lugtpåvirkning. Der bliver stillet krav til produktionsarealets størrelse og placering, samt det maksimale overfladeareal for opbevaring af gødning. Vi fastlægger også hvilke gulv- og dyretyper, der må være i de enkelte stalde. Disse vilkår vil sikre at BAT-kravet for så vidt angår ammoniakemission bliver overholdt.

4.2 Energi, vand og spildevand

Ansøger oplyser

Energi

Produktionen er indrettet meget energieffektivt, og der bruges ikke mere energi end højst nødvendigt, idet der i særdeleshed er et stort økonomisk argument for at spare på energien. Staldene er naturligt ventileret, og bruger derfor meget lidt energi.

Det største energiforbrug går til strøm til belysning, der energioptimeres løbende.

Ressource	Ansøgt	Opbevaring
Elforbrug	10-15.000 kWh	
Vand	2.000 m ³	
Dieselolie til traktorer, mm.	8.000 l	Olietank på 1.200 l
Halm til strøelse	400 t	

Vand

Ejendommen ligger i område med drikkevandsinteresser. Ejendommen forventes at have et normalt vandforbrug, idet der ikke er særligt vandforbrugende processer i det daglige. Vandforbruget følges løbende så eventuelt lækage på vandrør opdages. Vandindvinding til husdyrbruget vurderes ikke at have betydning på overfladevand (søer og åer).

Ejendommens vandforbrug anvendes primært til drikkevand.

	Forbrug m³
Drikkevand (estimeret)	2.000
Vaskevand (stalde)	25
Drikkevandsspild	25
Vaskevand (maskiner)	25
Samlet vandforbrug	2.075

Spildevand

Der ændres ikke på håndtering af spildevand/restvand.

Det vurderes, at der på anlægget sørges for at reducere energiforbruget, forbruget af olier- og kemikalier, vandforbrug og mængden af spildevand.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at ansøger skal anvende BAT for så vidt, angår energi- og vandforbrug. Der er behov for lys i staldene i vinterhalvåret. Vi vurderer, at det oplyste energiforbrug svarer til det, man kan forvente på et husdyrbrug af denne størrelse. For at sikre fortsat opmærksomhed på energiforbruget vurderer vi, at der blandt andet skal anvendes lavenergibelysning ved udskiftning af lyskilder i de eksisterende stalde. Prisen på energi vurderer vi vil give et incitament til at anvende energibesparende pumper og belysning. Som en del af driften, vurderer vi, at der skal blive holdt opsyn med energiforbruget, som også skal kunne dokumenteres i forbindelse med tilsyn. Vi stiller vilkår hertil.

Vi vurderer, at vandforbruget på ejendommen er estimeret urealistisk højt for den ansøgte produktion ud fra normtal. Vi vurderer, at det er mere realistisk med et forbrug omkring 1.500 m³ pr. år til drikkevand. Da kvæget ikke er på stald i sommerhalvåret, så vil vandforbruget også blive tilsvarende mindre.

Vi vurderer, at det er BAT, at der som en del af den daglige drift skal tjekkes drikkekar og at drikkevandssystemet generelt holder tæt. Hvis der skulle opstå brud eller lignende på vandledningen, skal det udbedres, så hurtigt som muligt. Ansøger skal sikre, at den ejendom, som skal levere drikkevandet, har en indvindingstilladelse, der er tilstrækkelig for den ansøgte besætning. Ejendommen får vand fra Hyllinge Vandværk.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Der skal anvendes lav-energibelysning, hvor det er muligt.
- Skader eller brud på drikkekar og drikkevandssystemer skal udbedres, straks efter de er opstået, så det ikke sker unødigt vandspild.

4.3 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter

Ansøger oplyser

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur med ammoniak. I Husdyrgodkendelse.dk beregnes hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission, der afsættes på omkringliggende natur.

Naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur samt øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ammoniakdeposition til omkringliggende natur beregnes i husdyrgodkendelse.dk. Der er foretaget depositionsregninger til kategori 1-naturområder, kategori 2-naturområde, kategori 3-naturområder, samt nærliggende natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger indenfor internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000), og som samtidig indgår i udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. Naturtyperne fremgår af den kortlægning Naturstyrelsen har foretaget i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Det nærmeste kategori 1-naturområde ligger ca. 4,4 km fra ejendommen. Der er tale om et rigkær. Området modtager ikke ammoniakdeposition fra anlægget. Der er ikke kumulation med andre ejendommen og lovgivningsmæssige krav på en maksimal totaldeposition på 0,2/0,4/0,7 kg N/ha/år er dermed overholdt.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, fx højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev, der er større end 2,5 ha, og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Det nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev, der ligger ca. 5,4 km fra ejendommen. Området modtager ikke ammoniakdeposition fra ejendommen, og lovgivningens krav om maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år er derfor overholdt.

Kategori 3-natur og § 3 natur

Kategori 3-naturområder er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og omfatter heder, moser eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller ammoniakfølsom skov.

Afskæringskriteriet til kategori 3 natur er således, at kommunen uden yderligere vurdering kan tillade en merdeposition op til 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha. Der er beregnet deposition på de nærmeste kategori 3 naturområder.

Hvis en ansøgning om udvidelse eller ændring af et husdyrbrug medfører en merdeposition på 1 kg N eller mere pr. ha pr. år, skal kommunen vurdere, om den totale belastning af området vil kunne ændre tilstanden af kategori 3 arealet, idet det følger af § 36, stk. 2, at der kan stilles vilkår for så vidt, angår kategori 3-natur i særlige tilfælde, dvs. ved væsentlig påvirkning af regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Ved denne vurdering skal følgende kriterier, der fremgår af § 36, stk. 5, inddrages

- Det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
- Om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.
- Det pågældende naturområdes naturkvalitet.
- Kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, der er udlagt medhenblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.

Kommunens vurdering skal omfatte alle fire kriterier. Der kan alene stilles krav til maksimal - deposition, hvis området er omfattet af de nævnte udpegninger i kommuneplanen, en fredning m.v. og/eller har en høj naturkvalitet. Herudover er det et krav, at ammoniakbidraget fra husdyrbruget ikke er helt uvæsentligt i forhold til den påvirkning af næringsstoffer, området modtager fra andre kilder.

Depositionsberegningerne fra husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor.

Ansøgning (256466) | Naturområder ?

For at der kan beregnes deposition af ammoniak, skal naturpunkter angives på kortet. På "Liste- og resultatvisning" vises det samlede resultat af ammoniakberegningerne, samt en oversigt over mer- og totaldeposition i alle naturpunkter der er angivet.

Kort	Liste- og resultatvisning	Kort i fuld skærm
------	---------------------------	-------------------

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 1362,0 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 1362,0 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 1362,0 (kg NH ₃ -N/år)
---	---	---

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Skov, syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Mose, nord	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
Mose, vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1	▼
Overdrev, Klinteby	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Riggær, Karrebækvej	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼

Det fremgår af ovenstående beregninger, at ingen kategori-3 naturområder modtager merbelastninger på over 1 kg N/ha/år.

Bilag IV arter


Det vurderes, at der potentielt kan leve bilag IV arter, f.eks. salamandere omkring ejendommen. Der fjernes ikke levesteder i forbindelse med projektet.

Potentielle levesteder vil ikke blive påvirket væsentligt af ammoniakdeposition, og det vurderes derfor, at det ansøgte, ikke giver anledning til påvirkning af leve-, yngle- eller rasteområder for evt. bilag IV arter i området.

Kommunens beskrivelse

Ansøger har udpeget punkter til forskellige naturtyper, kategori 1-, 2- og 3-natur og angivet ruhed og kumulation i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, der har beregnet merdeposition og totaldeposition af ammoniak ud fra den ansøgte produktion og gødningslager. Oplysninger ses i ovenstående tabel fra husdyrgodkendelse.dk.

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger inden for Natura 2000-områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og visse andre områder inden for Natura 2000-området. Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger uden for Natura 2000-områder, som er højmoser, lobeliesøer og visse størrelser af heder og overdrev.



Kort med overdrev ved Klinteby (kategori 2-natur), rigkær ved Karrebækvej (Kategori 1-natur) og de tre nærmeste kategori 3-naturområder

Gadefoto 2022: Naturbeskyttet §3-eng, med Rigkær. Omtrentligt område vist inden for gul markering. I baggrunden ses Borgnakke skov.



4.3.1 Kategori 1-natur

Kommunens vurdering

Den nærmeste kategori 1-natur, som ansøger har udpeget, er et rigkær (naturtype 7230). Det ligger cirka 4400 meter vest for Tåstrupvej 47 og modtager en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Se placering på foto herover (Grøn cirkel). Ruheden på naturtypen er angivet som Bn, blandet natur med lav bevoksning hvilket vi vurderer ikke er korrekt, når naturtypen er et rigkær. Den korrekte ruhed vil være Rv, *ringe vegetation*. Se gadefoto 2022 for omtrentlig afgrænsning af Rigkær (7230). Da naturtypen ligger 4,4 km fra staldanlægget, vurderer vi at ruheden, har en relativ lille betydning for den samlede beregning. Den indtastede ruhed, Bn har en højere ruhedsfaktor og derfor vurderer vi, at den indtastede ruhed svarer til worst-case.

Rigkæret er 1,2 hektar og modtager en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Vi vurderer, at det er korrekt angivet, at der ikke er indtastet kumulation. Afskæringskriteriet er derfor 0,7 kg NH₃-N/år og vi vurderer, derfor at det ansøgte kan overholde ammoniakdepositionen til nærmeste kategori 1-natur.

4.3.2 Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2-naturområde ligger cirka 5,4 km syd for staldanlægget og er et overdrev, som ligger ud til Karrebæk fjord. Se kort herover (blå cirkel). Overdrevet modtager ingen totaldeposition fra det ansøgte staldanlæg jævnfør beregningerne i ansøgningssystemet. Vi vurderer, at naturtypen er udpeget korrekt. Ruhed er angivet som Bn, *Blandet natur med lav bevoksning*, hvilket vi vurderer kan være korrekt, da der er tale om et overdrev. Vi har ikke foretaget besigtigelser af naturtypen i forbindelse med denne ansøgning.


Når beregningen for totaldeposition er på 0,0 kg NH₃-N/ha/år fra husdyrbruget og derved er merdepositionen også 0,0 kg NH₃-N/ha/år for den nærmeste kategori 2-natur, så har vi ikke foretaget en yderligere vurdering af naturtypen.

4.3.3 Kategori 3-natur

Kategori 3-naturområder er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller som er ammoniakfølsom skov. På kort herover ses de nærmeste kategori 3-naturområder (røde cirkler). Det nærmeste potentielle kategori 3-natur er en mose (Mose, vest), der ligger cirka 800 meter vest for staldanlægget. Mose, vest modtager 0,1 kg N/ha/år. Der ligger en potentiel ammoniakfølsom skov, Rappenborg skov (kategori 3 Skov, syd) cirka 1500 meter syd for staldanlægget. Rappenborg skov modtager ingen totaldeposition fra det ansøgte staldanlæg. Derudover er der en kategori 3 mose (Mose, nord) cirka 1500 meter nord for staldanlægget, som modtager 0,0 kg N/ha/år totaldeposition fra det ansøgte staldanlæg.

Vi kan kun stille krav, hvis merdepositionen er over 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Da alle tre naturtyper modtager under 1 kg N/ha/år i merdeposition, så vurderer vi, at naturtyperne er tilstrækkelige beskyttede.

4.3.4 Øvrige naturområder



Kort over de tre vandhuller nærmest staldanlægget fra scenarieberegning

Depositionsberegningerne fra scenarieberegningen i husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor.

Kommunescenarie (266855) | Naturområder

For at der kan beregnes deposition af ammoniak, skal naturpunkter angives på kortet. På "Liste- og resultatvisning" vises det samlede resultat af ammoniakberegningerne, samt en oversigt over mer- og totaldeposition i alle naturpunkter der er angivet.

Kort

Liste- og resultatvisning

Kort i fuld skærm

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **1362,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **1362,0** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **1362,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Vandhul syd	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,4	0,4	0,4	▼
Vandhul øst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,5	0,5	0,5	▼
Gadekær	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,7	0,7	0,7	▼

Kommunens vurdering

Udover kategori 1-, 2- og 3-natur ligger der tre § 3-beskyttede vandhuller inden for 400 meter. Disse naturområder er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition. Ansøger har ikke indtastet dem i ansøgningsskemaet og derfor har vi lavet en scenarieberegning. Den viser, at alle tre vandhuller modtager en merdeposition på maksimalt på henholdsvis 0,4, 0,5 og 0,7 kg NH₃-

N/ha/år og en totaldeposition på maksimalt 0,4, 0,5 og 0,7 kg NH₃-N/ha/år fra husdyrbruget. Se kort med vandhullerne og scenarieberigningen herover.

Vi vurderer, at der ikke sker en tilstandsændring eller væsentlig påvirkning af nogen af de tre vandhuller.

4.3.5 Beskyttede og sårbare dyrearter

Kommunens vurdering

Når der efter vores vurdering ikke sker påvirkning til nærmeste naturområder, som er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven, nærmeste kategori 1-, 2- eller 3-natur, som medfører tilstandsændringer, så vurderer vi, at der ikke sker påvirkning af sårbare plante- eller dyrearter, herunder eventuelle padder i de tre naturområder, som følge af etablering af dyreholdet. Der vil ikke ske nedrivning af bygninger eller fældning af træer, som kunne have betydning for visse sårbare dyrearter. Der er ikke registret fund af flagermus i tæt nærhed af Tåstrupvej 47, men nord for Rappenborg Skov, cirka 900 meter fra ejendommen er der set fund af skimmelflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Det er derfor også sandsynligt, at der findes nogle af disse arter i eller ved ejendommen. De forskellige arter fouragerer i skove og åbne vidder og nogle af arterne vil typisk bo eller overvintre i lader, ældre og hule træer. Andre arter fortrækker større villaer, kirkeløfter eller er mere tilknyttet villaområder. Vi vurderer, at der ikke vil ske påvirkning af eventuelle flagermusarter i området, da deres raste- og ynglesteder ikke vil blive ændret ved, at der sættes dyr i de eksisterende bygninger.

4.3.6 Samlet vurdering af natur og dyrearter

Kommunens vurdering

Samlet set vurderer vi, at der ikke vil ske en påvirkning af den omkringliggende natur, herunder plantearter, dyrearter og naturtyper i forbindelse med at dyreholdet udvides og der bliver etableret en ny stald.

4.4 Lugt

Ansøger oplyser

Den primære kilde til lugt fra ejendommen er fra stalde og ensilagelagre, samt fra håndtering og udbringning af husdyrgødning. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og udbringning indgår dog ikke i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, men håndteres gennem de generelle regler om opbevaring og udbringning i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtbidraget fra staldene afhænger af størrelsen af produktionsarealet, gulvtype og dyretype. Der beregnes en vægtet gennemsnitsafstand ud fra ejendommens lugtcentrum i forhold til byzone /sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkeltliggende bolig.

Beboelser på ejendomme med landbrugspligt og beboelse ejet af ansøger, er ikke omfattet af lugtgenekriterierne og indgår derfor ikke ved opgørelsen af enkeltbolig og bolig i samlet bebyggelse.

Lugtberegningen fra husdyrgodkendelse.dk er vist nedenfor.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Tåstrupvej 43	0	FMK	74,7	74,7	216,4	Ja
 Tåstrupvej 45	0	FMK	74,7	74,7	127,3	Ja
 Tåstrupvej 48	0	FMK	74,7	74,7	81,4	Ja
 Bistrupvej 5	0	NY	154	154	2418,7	Ja
 Søndergade 101	0	NY	154	154	2262,8	Ja
 Tåstrupvej 17	0	NY	154	154	2076,2	Ja
 Hyllinge By, Hyllinge	0	FMK	236,4	236,4	2120,3	Ja
Forklaring til samlet resultat af lugtberegning * Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.						
Konsekvenszone ? i Konsekvenszone: 283 m						

Ejendommen overholder alle lugtemissionskravene til enkeltliggende nabobeboelser, til nærmeste samlede bebyggelse og til byzone.

Der tages så vidt muligt hensyn til naboer ved udspredning af husdyrgødning. Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende.

Kommunens vurdering

Geneafstanden tager udgangspunkt i afstanden fra lugtcentrum af et staldanlæg til en nabo/områdegrænse, hvor genekriteriet skal overholdes. Hvis der er flere staldafsnit, er der flere lugtkilder. Der beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, som tager hensyn til, at der er forskellige emissioner fra staldafsnittene. Den vægtede gennemsnitsafstand kan ikke angives på et kort, men er en beregnet afstand, som skal være større end den korrigerede/ukorrigerede geneafstand, for at lugtgenekriteriet er overholdt.

Vi har gennemgået ansøgers udpegninger af nærmeste boligtyper. Vi vurderer at udpegningen af nærmeste byzone, Hyllinge er korrekt. Den nærmeste nabobeboelse, som ikke er omfattet af landbrugspligt, vurderer vi er Tåstrupvej 45, der ligger vest for staldanlægget. Og den

nærmeste samlede bebyggelse er Søndergade 101, der ligger 2,2 km nordvest for staldanlægget.

Lugtkonsekvenszonen er 283 meter.

Der er ingen kumulation med lugtgener fra øvrige husdyrbrug, ud fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kriterier, idet der ikke ligger større husdyrbrug (ammoniakemission > 750 kg NH₃-N pr. år) i området indenfor 300 m fra byzone og samlet bebyggelse eller indenfor 100 m fra enkeltbolig. Dette har ansøger indtastet korrekt i ansøgningsskemaet, så det indgår i beregningerne.

Det fremgår af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at lugtniveauet bliver overholdt. Der anvendes ingen lugtbegrænsende miljøteknologi og dyreholdet er ikke angivet som udegående.

Selvom lugtgeneniveauet fra husdyrbruget bliver overholdt, vurderer vi, at der skal opretholdes en god staldhygiejne. Vi stiller vilkår hertil. Der kan forekomme lugt i forbindelse med udmugning og udbringning af dybstrøelse, hvilket ikke er med i lugtberegningen, men reguleres af der generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne.
- Såfremt kommunen skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, så lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.

4.5 Transport

Ansøger oplyser

Daglige transporter tilrettelægges, så der tages hensyn til omkringboende, hvis det er muligt.

De fleste transporter foregår i dagtimerne indenfor normal arbejdstid. En stor del af transporten til omkringliggende marker ved udbringning af husdyrgødning foregår ad interne markveje.

Oversigt over transporter

Transporttype	Antal
Dyr til slagting/salg	26
Dyr til og fra græsning	40
Kraftfoder, sækkevarer	12
Udbringning af dybstrøelse	150

Olie/diesel	4
Renovation	52
DAKA	6
Diverse (ikke persontransport)	50
I alt	340

I gennemsnit vil der være ca. 0-1 transporter dagligt.

Kommunens vurdering

Vi vurderer, at der i ovenstående oversigt over transporter ikke er medregnet transport af halm/wrap (grovfoder) til kvæget i vinterperioden. Vi vurderer dog, at cirka 340 transporter + transporter med grovfoder ikke vil medføre et stort antal transporter til og fra ejendommen. De tunge transporter vil hovedsagelig være transporter med dyr og levering af kraftfoder. En stor del af den øvrige transport vil være sæsonbetonet i forbindelse med bjergning af halm og grovfoder. Antallet af transporter vurderer vi vil blive omkring 375 pr. år, hvor en stor del er sæsonbetonede. Det svarer derfor til godt en tung transport pr. dag.

Idet landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, må beboere af boliger i landzonen acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et husdyrbrug.

Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste nabobeboelser, idet den daglige kørsel på et husdyrbrug som dette vil være begrænset. Adgangsvejen til staldene ligger cirka 90 meter fra beboelsen på Tåstrupvej 48 og cirka 70 meter til beboelsen på Tåstrupvej 45. Derfor vurderer vi, at kørearealerne ikke er beliggende tæt på naboer.

Samlet vurderer vi, at transport til og fra ejendommen som følge af det ansøgte ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Der stilles derfor ingen vilkår om transporter, se dog vilkår under afsnit 4.6 Støj.

Al færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

4.6 Støj

Ansøger oplyser

De væsentlige daglige støjkloder fra produktionen kommer fra staldene og transport. Støj fra anlægget vil kunne belaste omkringboende.

Støj fra maskiner (især traktorer) foregår hovedsageligt på de interne køreveje mellem bygningerne.

Derudover må der forventes støj i forbindelse med højsæsonerne i markdriften, høst, udbringning af husdyrgødning, mv.

For at begrænse støjgener kontrolleres og serviceres maskiner og mekaniske installationer jævnligt.

Transporter til og fra ejendommen vil kunne påvirke beboelserne langs kørselsruten med støj. Hovedparten af disse kørsler vil typisk foregå indenfor almindelig arbejdstid.

Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end Miljøstyrelsens vejledende niveauer (55 dag/ 45 aften / 40 nat dB A).

Det vurderes, at støj fra den daglige drift af ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende.

Rystelser og vibrationer

Der er ikke stationære kilder til rystelser eller vibrationer på ejendommen. Rystelser og vibrationer vil kunne forekomme fra kørsel med tunge maskiner, samt fra f.eks. lastbiler i tomgang. Udefrakommende lastbiler, der f.eks. aflæsser foder vil ikke holde i tomgang særligt længe, idet det er unødigt brug af brændstof. Transport med husdyrgødning vil i videst muligt omfang foregå ad interne veje, men der vil også foregå transport på offentlige veje forbi omkringboende. Det vurderes, at der ikke vil være tale om transporter, der adskiller sig fra den eksisterende transport på de offentlige veje omkring ejendommen.

Kommunens vurdering

Ved vurdering af støj fra ejendommen, skal vi vurdere støj fra faste tekniske installationer som f.eks. ventilatorer, foderblander, pumper, kompressor m.v., og de interne og eksterne transporter. Vi vurderer, at støjniveauet vil være meget begrænset på baggrund af den ansøgte produktion. Den primære støj vurderer vi vil komme fra ind- og eksterne transporter og fra dyrene.

Vi vurderer at der er behov for at stille vilkår om at defekte og støjende anlæg skal udskiftes eller repareres hurtigst muligt efter støjen er konstateret, for at undgå unødige gener.

Støj i forbindelse med almindelig markdrift er ikke omfattet af miljøtilladelsens vilkår, men der skal naturligvis, så vidt muligt, vises hensyn ved kørsel forbi naboejendomme og tomgangskørsel skal undgås.

Vi vurderer, at husdyrbruget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Vi stiller vilkår hertil. For at mindske eventuelle støjgener, stilles der vilkår om, at tunge transporter til og fra ejendommen så vidt muligt skal foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 – 18.00. Vi stiller også vilkår til, at der ikke må forekomme unødigt tomgangskørsel.

Vilkår

Der vil blive stillet vilkår om at,

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45

Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

- Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højst kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med tilsynsmyndigheden.
- Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
- Defekte og støjende anlæg, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.
- Der må ikke forekomme unødigt tomgangskørsel på ejendommen.

4.7 Støv og lys

Ansøger oplyser

De væsentligste årsager til støv fra en husdyrproduktion er transporter på grusvej og håndtering af foder og strøelse. Strøelse, der hovedsageligt vil bestå af halm, håndteres hovedsageligt indendørs i staldene. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra fodring, idet foder hovedsageligt består af ensilage, der ikke støver. Alle interne transportveje er befæstede og medfører kun ganske få støvgener, der ikke forventes at berøre omkringboende, idet der er god afstand til disse.

Når dyrene er hjemme, vil der normalt kunne være lys i staldene fra kl. 6.00 til 20.00. Der ikke ret meget lys i staldene om natten. Der er orienteringslys ved indgangene til staldene. Udendørs projektorer og lamper er vendt nedad, og vil ikke genere i det daglige.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at støvniveauet fra ejendommen vil være i meget begrænset omfang og vi vurderer, at det ikke vil påvirke nabobeboelser på grund af beliggenheden af staldene og beplantningen i skel til nærmeste nabo.

Skulle der mod forventning opstå støvgener hos omkringboende, skal ansøger sørge for at nedbringe generne. For at sikre omkringboende mod væsentlige støvgener, stilles der vilkår for så vidt angår støvpåvirkning udenfor ejendommen.

Vi vurderer, at der kan være behov for udendørs belysning ved ind- og udgang til staldene. For at undgå lysgener, stiller vi vilkår om, at den udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal placeres let tilgængeligt, så lyset kan afbrydes nemt efter brug og at lyset ikke må være til væsentlige gene uden for ejendommens areal.

Vilkår:

For at imødekomme eventuelle væsentlige støvgener og lyspåvirkning fra ejendommen, bliver der stillet vilkår om at,

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
- Udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal være let tilgængelig.
- Udendørs lys må kun være tændt, når det er nødvendigt for driften.
- Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

4.8 Affald, kemikalier og skadedyr

Ansøger oplyser**Affald**

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning, som genanvendes som gødning på markerne. Foderspil søges minimeret mest muligt, da foder er en omkostning i produktionen. De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de hjælpestoffer som anvendes i produktionen.

Affaldet fra husdyrbruget kan inddeles i følgende affaldsfraktioner;

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.)
- Farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.)
- Forbrændingseget affald (papirsække, emballage etc.)
- Deponeringseget affald (spildolie, lysstofrør, etc.)
- Medicinaffald (kanyler og medicinflasker).

Affald fra produktionen består hovedsagelig af tomme sække (papir og plast), papkasser fra leveringer af f.eks. reservedele, sprayflasker, plastikdunke og medicin.

Affald sorteres og alt brændbart affald opbevares i containere, der afhentes af vognmand eller afleveres på kommunale genbrugsstation. Eventuelt spildolie afhentes af godkendt virksomhed. Veterinært/medicinsk affald afsættes til kommunal affaldsordning eller returneres med dyrlæge. Ikke brændbart affald eller deponeringseget affald så som lysstofrør, sprayflasker, batterier etc. sorteres og opbevares i sække/tønder i værkstedet til det afleveres til kommunalt genbrug. Gammelt jern afsættes til genbrug.

Døde dyr opbevares overdækket på fast plads i henhold til gældende regler, og bliver afhentet af DAKA hurtigt muligt.

Der er ikke umiddelbart farlige stoffer på ejendommen, og der redegøres derfor ikke for potentiel substitution af disse.

Olieaffald (spildolie)

Spildolie forventes ikke at skulle opbevares, da reparation af maskiner foregår andetsteds.

Kemikalieaffald

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier er begrænset til enkelte midler til desinfektion og rengøring, samt mindre værkstedskemi.

Kemikalieaffald består af dunke fra rengøringsmidler. Disse afhændes som restaffald.

Olietanke

Diesel til maskiner opbevares i 1.200 l dieseltank i laden.

Fluer og skadedyr

Skadedyr som fluer og rotter kan være til gene for naboer og i særlige tilfælde udgøre et sundhedsmæssigt problem. Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra skadedyr og fluer. Der sørges for at der ikke er uhygiejniske forhold ved døde dyr, der opbevares overdækket på fast plads.

Hvis der opstår problemer med rotter og lign., vil disse blive bekæmpet med det samme.

Bekæmpelse af rotter og lign. foregår med den kommunale ordning.

Det vurderes, at der ikke vil være sundhedsmæssige problemer knyttet til driften af ejendommen.

Kommunes vurdering

Ansøger har beskrevet forskellige affaldstyper på ejendommen og hvortil affaldet bliver bortskaffet. Vi vurderer, at der er fokus på sortering og korrekt bortskaffelse af affald, så der bliver så lidt så muligt, der ender i fraktionen rest efter sortering (tidligere brandbart affald).

I ansøgningen er der angivet, at det ikke forventes, at der skal opbevares spildolie.

Husdyrbruget skal have ordninger for afhentning af alle affaldstyper, som bliver produceret på ejendommen. Næstved Kommune vurderer, at husdyrbrugets affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, og at opbevaring og håndtering af affald på husdyrbruget foregår miljømæssigt forsvarligt ud fra det oplyste. Døde dyr bliver opbevaret på en plads. Da der er tale om en ammekvægsbesætning vurderer vi, at der ikke er behov for at stille vilkår om den konkrete plads placering. Døde dyr vil dog skulle afhentes inden for 24 timer og bør overdækkes med en presenning indtil afhentning.

Placering af olietanke til diesel, skal opstilles, hvor der er god afstand til afløb. For at sikre, at olieprodukter og affald opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt, stiller vi vilkår hertil.

Hvis der er kvæg på stald i sommerhalvåret, skal bekæmpelse af fluer foretages effektivt, for at undgå fluegener. Ved den nødvendige bekæmpelse af fluer vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil give anledning til gener for omkringboende. Tørhed i stalden og generel god staldhygiejne kan medvirke til at holde antallet af fluer lavt. Det kan gøres ved at følge de seneste retningslinjer, 4. juni 2014 fra Aarhus Universitet om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr. Retningslinjerne beskriver hvor man skal være opmærksom og bekæmpe fluegener. Vi stiller vilkår hertil.

Hvis ejendommen desuden holdes ryddelig herunder fri for spild af foder, renholdelse af arealer, herunder ensilageoplag, møddingplads og holdes fri for oplag af affald, vurderer vi, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der stilles vilkår hertil.

Vilkår

For at forebygge fluegener og tilhold af rotter og undgå oplag af farligt affald, bliver der stillet vilkår om at,

- Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
- Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.
- Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, og med god afstand til dræn og afløb til dræn.
- Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller og med god afstand til afløb til dræn.
- Kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, det vil sige, på et fast og tæt underlag, f.eks. i et rum med opkant uden afløb i nærheden, eller således at indholdet af den største dunk kan tilbageholdes og opsamles.
- Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer om fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.
- Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

4.9 Spildevand/restvand

Der ændres ikke på håndtering af spildevand/restvand.

Det vurderes, at der på anlægget sørges for at reducere energiforbruget, forbruget af olier- og kemikalier, vandforbrug og mængden af spildevand.

Kommunens vurdering

Næstved Kommune vurderer, hvis staldene rengøres med vand, så skal vaskevand ledes til opsamlingsbeholder i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Forhold vedrørende afledning af tagvand fra driftbygninger er ikke omfattet af denne miljøtilladelse. Ansøger er selv ansvarlig for at forholdene er lovlige.

For at begrænse forurening fra vaskevand vurderer kommunen, at der skal stilles vilkår til at eventuel vask af kreaturtransportvogne, skal ske på en betonbefæstet plads med opsamling af spildevandet. Kommunen vurderer, at der ikke er andre områder udenfor stalden, hvor forurening med spildevand vil finde sted.

Vilkår

For at begrænse forurening fra spildevand, bliver der stillet vilkår om, at

- Det skal sikres, at tagnedløb ikke kan medføre indsivning af forurenende stoffer til grundvandet.
- Vask af kreaturtransportvogne må kun ske på en betonbefæstet vaskeplads af en sådan størrelse, at vaskevandet ikke tilføres ubefæstede arealer. Vaskepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra vandet automatisk ledes videre til forbeholder eller opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for gødningsrester umiddelbart efter brug.

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøger oplyser

På en landbrugsejendom som den ansøgte, kan der forekomme flere former for mulige driftsforstyrrelser og uheld, fx:

- Spild af olie/kemikalier

Der er truffet følgende foranstaltninger for at imødegå de nævnte uheld:

- Ved uheld med olie eller kemikalier kontaktes kommunens miljøvagts. Et eventuelt spild af olie opsuges med savsmuld/kattegrus. Ved større spild opdæmme med halmballer, jord og lignende.
- Medarbejdere er instrueret i ringe 112 ved uheld.
- Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, som er kendt af alle medarbejdere.

Kommunens vurdering

Husdyrbruget har en sådan størrelse, at der ikke er krav om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan i tilfælde af uheld. Vi betragter uheld i denne som miljømæssige uheld, som kan være brand, strømsvigt, udslip af olie/kemikalier til afløb og lignende. En beredskabsplan kan være med til at sikre, at eventuelle ansatte og beredskabet hurtigt kan inddæmme og afhjælpe uheldet. Det kan være i form af kort over brandslukningsudstyr, nødstop, trykflasker, kemikalier, hovedstrømsafbryder og kort over udendørs afløb. Det kan også være instruktioner over hvem der skal kontaktes i forskellige situationer. Der ikke er krav om en beredskabsplan på denne ejendom, men vi anbefaler, at der udarbejdes en i forbindelse med at denne tilladelse tages i brug.

En beredskabsplan bør hele tiden holdes ajour og være nemt tilgængelig. Eventuelle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen.

Beredskabsplanen bør som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

4.11 Egenkontrol

Ansøger oplyser

I en kvægproduktion er en stor del af egenkontrollen bestemt af generel lovgivning, hvor ansøger bl.a. skal udføre nedenstående egenkontroller:

- CHR skal være ajourført med besætningens til- og afgang af dyr. Der skal være modtagekontrol af foder i form af følge- og indlægssedler. Faktura gemmes i 5 år.
- Der skal være dokumentation for alle udførte dyrlægebesøg. Besøgsrapporterne gemmes i 5 år.
- Ved anvendelse af medicin skal der føres behandlingsbog, og skriftlige anvisninger fra dyrlægen skal foreligge.
- Funktioner af mekanisk og automatisk udstyr, der har betydning for dyrenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres hver dag, og eventuelle fejl eller mangler skal snarest afhjælpes.
- Der skal være dokumentation for, at døde dyr afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.

Kommunens vurdering

I forbindelse med miljøtilsyn kan der blive behov for dokumentation for, at vilkårene bliver overholdt. Derfor stiller vi vilkår til, at dokumentation skal kunne forevises i forbindelse med tilsyn, ud over den dokumentation, der er krav om i forvejen. Produktionen skal ske som i vilkår 1, hvor det vil være de dyrevelfærdsmæssige krav, som gælder i forhold til antallet af dyr i de forskellige stalde. Der vil derfor ikke være vilkår om et maksimalt antal dyr på ejendommen. Der skal kunne forevises dokumentation for rotte- og fluebekæmpelse, produktionens omfang, vand- og energiforbrug, samt dokumentation for bortskaffelse af døde dyr. Det kan også være relevant at se dokumentation for afhentning af affald og farligt affald i form af aftaler eller fakturaer. Det vil dog til enhver tid være krav om, at affald skal kunne dokumenteres bortskaffet korrekt og tilsyn hermed vil være efter reglerne om Styret Affaldstilsyn, som bliver foretaget samtidig med kommunens Basis miljøtilsyn.

Vilkår

Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

- A. Faktura eller opgørelse for destruktion af døde dyr.
- B. Kvitteringer og dokumentation for bortskaffet affald og farligt affald.
- C. Årlig registrering af el-, dieselolie og vandforbrug.
- D. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.

5. Samlet vurdering

Ansøger oplyser

Projektet forventes ikke at berøre andre forhold end de ovenfor beskrevne, dvs. at projektet ikke påvirker menneskers sundhed, biodiversiteten, jordarealer, jordbund, vand, luft, klima, materielle goder, kulturarv eller landskab væsentligt.

Kommunens vurdering

Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår kan lovliggøres og udvides som ansøgt, samt drives uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

I tilfælde af permanent ophør af husdyrbruget, som ophør af lejeaftale eller lignende, så vurderer vi at faciliteterne skal rengøres, beholdere tømmes og efterlades, så der ikke opstår risiko for forurening. Det betyder konkret at møddingplads, opsamlingsbeholder og staldfaciliteterne skal være tømt og rengjort. Det gælder også for bortskaffelse af affald, herunder farligt affald, samt tømning af olietanke fra husdyrbruget. Vi stiller også vilkår om at den driftsansvarlige skal oplyse tilsynsmyndigheden i forbindelse af ændringer i lejeforhold, så tilsynsmyndigheden ved hvem der overtager driftsansvaret.

Vilkår

Følgende vilkår som vi stiller i forbindelse med eventuelt ophør:

- Den driftsansvarlige for husdyrproduktionen eller ejer af ejendommen skal oplyse tilsynsmyndigheden om ændringer af ansvar for driften og dyreholdet eller af ejendommen, umiddelbart i forbindelse med at overdragelsesdatoen kendes af parterne.
- Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode i forbindelse med ophør. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.



6. Bilag

Situationsplan

