

Nexel
Teknikerbyen 25
2830 Virum
att.: Steffen Kristiansen

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886191

naestved@naestved.dk

Dato

31. marts 2026

Sagsnr.

06.02.03-P20-1-23S

Sagsbehandler

Malene Callesen Dall
macal@naestved.dk

Tilladelse til krydsning af tilløb til Krobækken samt Krobækken

Næstved Kommune har den 25. februar 2026 modtaget ansøgning fra Nexel, som ansøger om krydsning ved styret underboring under tilløb til Krobækken på 2 lokaliteter samt krydsning af Krobækken på én lokalitet i Næstved kommune. Underboringen udføres som en lang underboring under de tre vandløb.

I får hermed tilladelse til at krydse tilløb til Krobækken samt Krobækken. På de pågældende lokaliteter er Krobækken et privat åbent vandløb. Krydsningerne finder sted på følgende matrikler

- Første krydsnings: 6a Stavnstrup By, Everdrup
- Anden krydsning: 3c Stavnstrup By, Everdrup
- Tredje krydsning: 3c Stavnstrup By, Everdrup og 2b Tågeskov By, Everdrup

Ledningen er et 3-fast elkabel, i et beskyttelsesrør med dimension på Ø280 (se foto 1, side 5).

Vilkår

I skal overholde følgende vilkår:

1. Der skal inden igangsætning af arbejdet sendes en beredskabsplan til kommunen for, hvordan evt. blow-out med

- boremudder ved underboring håndteres, sådan at udbredelsen af boremudderet begrænses. Beredskabsplanen sendes til orientering til kommunen, senest 7 dage inden igangsætning af anlægsarbejdet, og skal bl.a. indeholde, at forurening meddeles til alarmcentralen ved at ringe 112, samt at kommunen skal orienteres ved forurening
2. Kommunens Vand- og Naturteam skal underrettes mindst 4 dage før arbejdet igangsættes
 3. Krydsningen af vandløbet skal udføres ved styret underboring.
 4. Ledningen skal placeres mindst 2 meter under den faktiske bund.
 5. Træer og buske langs vandløb må ikke fældes, tyndes eller beskadiges.
 6. Der skal være fast tilsyn med Krobækken imens underboringen pågår
 7. De etablerede arbejdspladser i forbindelse med underboringen skal placeres inden for det i ansøgningen beskrevne arbejdsareal.
 8. De etablerede borehuller skal placeres inden for de i ansøgningen beskrevne arealer.
 9. Der må ikke køres med maskiner i vandløbets bund eller på brinkerne
 10. Der må ikke ske udsivning af boremudder/bentonitprodukter til vandløbet
 11. Hvis I opdager ukendte rørlagte vandløb/dræn under udførelse af arbejdet, skal jeres ledning føres under dem på samme vilkår.
 12. Hvis der er drænrør i boregraven ved start- og slutpunkt for underboringen, skal disse afproppes midlertidigt, så det sikres at drænrørene ikke leder boremudder til nærliggende vandløb
 13. Der må ikke ske beskadigelse eller erosion i vandløbet eller aflejres sediment i forbindelse med arbejdet.
 14. Forurenende og sedimenterende stoffer må ikke tilføres vandløbet, hverken i arbejdsperioden eller ved evt. senere reparationer
 15. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
 16. I forbindelse med denne krydsning vil elledningen også krydse arealer, der enten er udpeget til vådområde- og lavbundsprojekter eller er potentielle områder. Nexel forpligter sig i tilfælde af et projekt til at vurdere behovet for beskyttelse af opdrift af ledningen. I det tilfælde at sikring vurderes nødvendigt, forventer Næstved Kommune, at Nexel forsyner ledningen med betonryttere i et omfang, som afhænger af den konkrete vurdering.
 17. Ledningen registreres i Ledningsejerregistret (LER).
 18. Fremtidig vedligeholdelse af elledningen påhviler ledningsejeren.

19. Når I er færdige med projektet, skal I give besked til kommunen. Jeres færdigmelding skal indeholde UTM-koordinater i EUREF89 projektion for ledningens krydsning af vandløb. Materialet sendes til vandloeb@naestved.dk.
20. Jeres krydsning af vandløbet kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune hermed tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 30¹ i samme bekendtgørelse.

I skal være opmærksomme på, at krydsningstilladelsen alene er givet efter vandløbsloven. Det betyder, at I eksempelvis selv skal sørge for aftale med ejere af jorden, hvor ledningen placeres.

Hvad ligger til grund for afgørelsen?

Vi har gjort brug af de oplysninger som I indsendte den 25. februar 2026 og den 10. marts 2026.

Ansøger: Nexel, Teknikerbyen 25, 2830 Virum
Ledningsejer: Nexel, Teknikerbyen 25, 2830 Virum
Vandløb: Krydsningstilladelsen omfatter Krobækken, som er et åbent privat vandløb.
Matrikelnr.: 6a Stavnstrup By, Everdrup, 3c Stavnstrup By, Everdrup, 2b Tågeskov By, Evedrup
Lodsejere: HAH Invest, Rønnedevej 14, 4733 Tappernøje
Østdansk Entreprenørservice, Tågeskovvej 6, 4733 Tappernøje

Lokaliteter

Oversigtskort for hele tracéet ses på bilag 1

¹ **§ 30.** Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages

Detajlkort



Kort 2: Detajlkort med angivelse ledningstracé (rød linje) samt underboring (sort stiple linje), arealer for boregruber (grønne felter) samt vandløb (blå linje) på 2025 luftfoto.

Projektbeskrivelse

På grund af manglende kapacitet på den eksisterende 50 kV-station i Faxe er der opstået behov for at styrke elinfrastrukturen i området. Forbruget i både Faxe og Rønnede har været stigende gennem de senere år, og den nuværende station kan ikke længere imødekomme de fremtidige kapacitetskrav.

For at sikre en stabil og fremtidssikret elforsyning planlægges derfor etableringen af en ny 50 kV-station i Faxe Nord. Den nye station skal understøtte det øgede energibehov og skabe et mere robust forsyningsnet i lokalområdet.

Som en del af projektet skal der etableres et nyt 50 kV-kabelanlæg, der forbinder den eksisterende 50 kV-station i Evedrup med den kommende station i Faxe Nord. Kabelstrækningen vil fungere som en vigtig forsyningslinje, der både øger kapaciteten og forbedrer forsynings sikkerheden for borgere, virksomheder og kommende udviklingsområder.



Foto 1: Beskyttelsesrør Ø280 med elkabler

I forbindelse med fremføring af elkablet skal der ske krydsninger af vandløb. De ansøgte krydsninger foretages ved styret underboring. Krydsningerne foretages minimum 2 meter under vandløbet. I forbindelse med underboringen etableres et nedgangshul (1,2x2 meter), et starthul (2x3 meter) og et sluthul (2x3 meter). Start og sluthul ligger i en dybde af 2,5 meter. Borehullerne skal reetableres efter endt boring.

Målsætning i vandløbene

Krobækken og tilløbet er målsat. Vandløbenes målsætning på projektstrækningen er God. Tilstanden for planter og alger er ukendt. Tilstanden for smådyr er høj i Krobækken og god i tilløbet. Tilstanden for fisk er god i Krobækken og ukendt i tilløbet. Endelig er der ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer for både Krobækken og tilløbet. Det giver en samlet moderat tilstand for både Krobækken og tilløbet. Det bemærkes desuden, at ørredbestanden i åen er unik da der er tale om en oprindelig bestand.

Da krydsningen ikke berører selve vandløbsprofilen, vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at forringe den nuværende tilstand eller forhindre opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13/06/2023.

Hvilken lov ligger til grund for vores afgørelse?

Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om vandløb, nr. 1217 af 25. november 2019 § 47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016 § 9, stk. 2.

Høring

Da vandløbsmyndigheden vurderer (se vurdering), at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelser i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig bekendtgørelse af projektet. Kommunens hjemmel til dette er § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016².

Krydsningstilladelsen har været sendt til gennemlæsning hos ansøger inden tilladelsen er givet. Lodsejere har indgivet naboerklæringer. Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Vurdering

Projektet udføres ved styret underboring og det forventes derfor, at der ikke vil ske en fysisk påvirkning af vandløbet og dermed af afvandingsinteresser og miljø i vandløbet i negativ retning.

Næstved Kommune vurderer, at hvis ovenstående vilkår følges og underboringen udføres som beskrevet, så vil vandløbet ikke blive påvirket af underboringen.

Der er sat vilkår om krav til en beredskabsplan. Dette begrundes med, at Krobækken på lange strækninger er et unikt uberørt vandløb. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme blow-out af boremudder i forbindelse med underboringen. Vi vurderer, at udarbejdelse af en beredskabsplan inden arbejdets igangsætning, hvor håndteringen af et evt. blow-out bliver beskrevet, vil sikre at vandløbet og dets beskyttede dyr ikke bliver påvirket væsentligt.

Lavbundsarealer

I Næstved Kommune er der planlagt for udlagte lavbundsarealer der kan genoprettes i form af vådområde- og lavbundsprojekter med tilbageholdelse af næringsstoffer og CO₂ til gavn for vandmiljø og klima. Elkablet må ikke være til hinder for kommende lavbundsprojekter. Som det fremgår af vilkår nr. 16 forpligter Nexel sig i tilfælde af et projekt i forbindelse med ledningstracéet til at vurdere behovet for beskyttelse mod opdrift samt gravearbejde på ledningens

² **§ 17.** Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

deklarationsareal. I det tilfælde at sikring vurderes nødvendigt, forventer Næstved Kommune, at Nexel for eksempel forsyner ledningen med betonryttere i et omfang, som afhænger af den konkrete vurdering.

Anden lovgivning

Museumsloven

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Naturbeskyttelsesloven

Krobækken og tilløb til Krobækken er udpeget som beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1. Det betyder, at tilstanden i vandløbene ikke må ændres uden forudgående dispensation fra Næstved Kommune.

Næstved Kommunes naturmyndighed har vurderet, at idet ledningen skydes under vandløbet i minimum 2 m's dybde under vandløbets bund, vil der ikke ske nogen påvirkning af de fysiske eller naturmæssige forhold i vandløbet.

Derfor vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke ændrer tilstanden af vandløbet og dermed ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000

Projektområdet ligger ikke indenfor et Natura 2000-område. Krobækken løber ud i Natura 2000-område nr. N168 - *Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund*. N168 ligger i en afstand på ca. 5,3 km sydøst for projektområdet. Natura2000-området er udpeget som habitatområde H147 - *Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund* og Fuglebeskyttelsesområde F89 - *Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor*.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder eller arter - der er på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og karakter.

Beskyttede dyre- og plantearter

Der er i nærheden af projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter: bæklampret, pignmerling, stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed, flagermus, hasselmus og eremit.

Der er derfor sat vilkår om, at der ikke fældes, tyndes eller beskadiges træer i forbindelse med underboringen, da træerne fungerer som en spredningskorridor for hasselmusen og levested for flagermusen. Ligeledes holder eremitter til i gamle træer.

Bæklampret lever nedgravet i de dele af vandløbet, hvor strømmen er langsom og som er rig på fint organisk materiale. På grund af artens valg af levested er den svær at registrere, men tidligere fund af arten i systemet indikerer, at arten stadig findes her.

Pignmerling er almindeligt forekommende i Krobækken og er registreret både opstrøms og nedstrøms krydsningsstedet.

Udslip af boremudder vil potentielt kunne påvirke de nævnte arter. Der er derfor sat vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan inden arbejdets igangsætning. Planen skal sikre, at håndtering af et evt. udslip bliver håndteret hurtigt og effektivt, så påvirkningen af arterne ikke bliver væsentlig.

Stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, og grøn mosaikguldsmed er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Arterne vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet, der finder sted i rindende vand.

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte bilag IV-arter.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og visse organisationer.

Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemID eller MitID. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 28. april 2026 inden arbejdstids ophør.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til projektet?

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 55886191 eller macal@naestved.dk.

Venlig hilsen


Malene Callesen Dall
Landskabsforvalter/Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til:

- Ansøger og ledningsejer: Nexel, Teknikerbyen 25, 2830 Virum
- Lodsejer: HAH Invest, Rønnedevej 14, 4733 Tappernøje
- Lodsejer: Østdansk Entreprenørservice, Tågeskovvej 6, 4733 Tappernøje
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnaestved-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk;
post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen,
Stendyssevej 17, 4171 Glumsø Naestved@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
lokalraad@friluftsradet.dk
- Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F,
sts@nst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1,
4100 Ringsted,
inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

- Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S stps@stps.dk
- Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), Idrættens Hus, 2605 Brøndby, dkf@kano-kajak.dk
- Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved naestvedmuseum@museerne.dk
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk

Bilag 1: Kort 1



Kort 1: Oversigtskort med angivelse af elledningstracé (rød linje) og kommunegrænse (sort linje)