

Miljøgodkendelse af jordvaskeanlæg

Industrivej 16, 4700 Næstved



Stamoplysninger	
Virksomhedens navn:	Dansk Miljø og Genbrug ApS Uglehøjvej 2, V Egesborg, 4700 Næstved
Matr. Nr.	1h og 1p, Ydernæs, Næstved Jorder
Grundejer	Andersen Gruppen Ejendomme ApS Uglehøjvej 2, V Egesborg, 4700 Næstved
Virksomhedens art	Affaldshåndtering - Jordvaskeanlæg
Virksomhedens kontaktpersoner	Berit Birkelund, Lyngkilde a/s Gammel Holstedvej 10, 4700 Næstved Tlf.: 20618932 bb@lyngkilde.dk
Virksomhedens CVR-nummer:	14407677 - Dansk Miljø og Genbrug ApS
Virksomhedens P-nummer	1031075331 - DMG - Industrivej
Listebetegnelse	K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Godkendelsesdato	15. oktober 2025
Udarbejdet af	Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Center for Teknik og Miljø Gregers Kiehn Specialkonsulent, M.IDA
Kopi af denne afgørelse er sendt til	Danmarks Naturfredningsforening, naestved@dn.dk Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftstraadet.dk Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk Næstved Museum, naestved@museerne.dk Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk Danmarks Sportsfiskerforbund Næstved sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Indholdsfortegnelse:

Baggrund:	4
Afgørelse:	4
Vilkår:	5
Generelt:	5
Indretning og drift:	5
Håndtering af affaldsfraktioner:	6
Støj:	7
Luftforurening:	7
Spildevand:	7
Ophør:	8
Egenkontrol:	8
Driftsjournal:	8
Partshøring:	10
VVM:	10
Basistilstandsrapport:	10
Retsbeskyttelse:	10
Offentliggørelse:	10
Affaldshåndtering:	10
Bilag IV-arter, rødlistearter og Natura 2000:	10
Klagevejledning:	12
Hvem kan klage?	12
Opsættende virkning:	12
Søgsmål:	12
Begrundelse for vilkårene	13
Indledning:	13
Miljøteknisk vurdering og beskrivelse:	15
Bilag 1: Støjberegninger	16
Bilag 2: VVM-afgørelse	17
Bilag 3: Bygge- Gravetilladelse	18

Miljøgodkendelse af Jordvaskeanlæg, Industrivej 16, 4700 Næstved

Baggrund:

Dansk Miljø og Genbrug ApS har gennem BOM den 28. februar 2025 ansøgt Næstved Kommune om en miljøgodkendelse til opstilling og drift af et jordvaskeanlæg på Industrivej 16, 4700 Næstved.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt af virksomhedens rådgiver, Berit Birkelund, Lyngkilde a/s, Gammel Holstedvej 10, 4700 Næstved.

Det er det vurderet, at vaskeanlægget til jord er omfattet af listepunkt K 206: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Listepunkt K 206 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, men virksomhedens aktiviteter med et jordvaskeanlæg er ikke omfattet af standardvilkårene for dette listepunkt.

På adressen Industrivej 20, 4700 Næstved, der er en del af grunden hvor anlægget ønskes opstillet, er der den 12.11.2024 meddelt tilladelse til indretning af en "Karterings- og omlæsningsplads for vej jord på Industrivej 20 4700 Næstved" efter listepunkt K 212. Der har tidligere ligget en korn og foderstofvirksomhed, der dog har været lukket i mange år.

Det ansøgte er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b, hvorfor der er foretaget en VVM-screening af virksomhedens aktiviteter. Det er i særskilt screeningsafgørelse af 19. marts 2025 afgjort, at aktiviteterne ikke er VVM-pligtige.

Der blev den 19. marts 2025 meddelt tilladelse til at bygge- og gravearbejdet kunne begynde.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt er fremkommet i sagen samt kommunens kendskab til virksomheden, har Næstved Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Næstved Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse af aktiviteterne her beskrevet, på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

Afgørelse:

Næstved Kommune meddeler hermed virksomheden, Dansk Miljø og Genbrug ApS, miljøgodkendelse til det ansøgte i henhold til kapitel 5, § 33 stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, hvor anlægget er omfattet af listepunkt K 206: "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale. Det er en forudsætning for afgørelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor overholdes.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Ændringerne må ikke foretages, før der er meddelt accept eller miljøgodkendelse af disse. Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår.

Vilkår:

Uanset de vilkår som Næstved Kommune meddeler i forbindelse med denne miljøgodkendelse, vil en del af den jord som tilføres jordvaskeanlægget, samt alle de materialer som fraflyttes, være omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen. Prøveudtagningen af jorden til dokumentation af vilkårene i denne miljøgodkendelse følger derfor jordflytningsbekendtgørelsen Bilag 1, Tabel 1- Jord fra godkendte modtageanlæg.

Hvis Dansk Miljø og Genbrug ApS får godkendt en eller flere fraktioner efter jordvaskeanlægget efter §5 i affaldsbekendtgørelsen - End of Waste – som produkter, vil ren jord/produkter – med de vilkår som Miljøstyrelsen måtte stille – kunne flyttes til og fra virksomheden, uden den prøvetagning der følger af jordflytningsbekendtgørelsen. *En godkendelse af produkterne som End of Waste, kan betyde at miljøgodkendelsen skal revideres.*

Generelt:

1. Denne godkendelse skal være tilgængelig for personalet på virksomheden.
2. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, procedurer og instrukser, der er relevante for den enkelte medarbejder.
3. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
4. Virksomheden skal være bemanded når der modtages jord.

Indretning og drift:

5. Virksomheden skal indføre og overholde et miljøledelsessystem, senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.
6. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstrukser, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Driftsinstruksen skal som minimum indeholde:

- a) Procedure for jordkarakterisering og forhåndsgodkendelse
- b) Procedurer for modtagelse af jord
- c) Et jordsporingsystem og jordsporingsregister

- d) Et kvalitetsstyringssystem for outputtet
- e) Foranstaltninger for sikring af adskillelse af jordstrømme
- f) Procedure for sortering af modtaget jord

7. Hele anlæggets areal skal være indhegnet.

8. Hegnet skal være etableres efter forudsætningerne i støjberegningerne i støjrapporten: **Miljøcenter Næstved, beregning af ekstern støj**, Projektnr. **1100056034-001** med en højde på 3 meter (mod nord og syd) og indrettes med aflåselige porte så uvedkommende hindres adgang. Pladsen skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid.

9. Jord skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

10. Oplag af jord fra forskellige leverandører skal holdes fysisk adskilt.

Håndtering af affaldsfraktioner:

11. Virksomheden må modtage, oplagre og behandle uforurenede jord klassificeret som klasse 0 og klasse 1 jord i henhold til Sjællandsvejledningen:

EAK Kode: 17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende under **17 05 03**

Stof	Klasse 0	Klasse 1
Arsen (As)	10	20
Cadmium (Cd)	0,5	0,5
Chrom VI (Cr VI)	2	20
Chrom total (Cr total)	50	500
Kobber (Cu)	30	500
Kviksølv (Hg)	0,1	1
Nikkel (Ni)	15	30
Bly (Pb)	40	40
Tin (Sn)	20	20
Zink (Zn)	100	500
<i>Reflab 1-analysemetoden:</i>		
Olie total (C6 - C35)	100	100
Flygtige (Benzin)(C6 - C10)	25	25
Let olie total(C10-C20), heraf:	55	55
Let olie (C10-C15)	40	40
Let olie (C15-C20)	55	55
Tung olie (C20-C35)	100	100
BTEX total, heraf	0,6	0,6
Benzen	0,1	0,1
PAH total, heraf	1	4
Benz(a)pyren	0,1	0,3
Dibenz(a,h)antracen	0,1	0,3
Naphtalen	0,5	0,5
Phenoler	0,1	0,1
Cyanid total, heraf	5	5
Cyanid, syreflygtig	5	5

Der må ikke tilføres jord, som indeholder andre stoffer end dem, som er angivet i skemaet.

12. Hvert parti jord skal entydigt kunne identificeres.

13. Hvis virksomheden modtager jord/affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller under tag på et område med tæt belægning og mulighed for opsamling af væske.

14. Jord omfattet af denne godkendelse skal kontrolleres ved modtagelsen - minimum 1 prøve for hvert parti jord eller for hver 2000 tons modtaget jord - og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

15. Oplag af jord må maksimalt være 6 meter høje.

16. Der må maksimalt opbevares 20.000 tons ubehandlet jord på virksomheden. Svarende til 3 ugers produktion.

Støj:

17. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiekvivalente A-vægtede lydtryk (Lr), må i skel til de nævnte områder ikke overstige nedenstående grænseværdier:

	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Industrivej 20 og 22	55 dB	45 dB	40 dB

18. Maksimalværdien for støjbidraget ved nærmeste boliger må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Luftforurening:

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

Spildevand:

20. Der må kun udledes sanitært spildevand fra virksomheden.

21. Alle arealer på virksomheden skal befæstes med tæt belægning.
22. Alt overfladevand fra virksomhedens arealer skal opsamles og opbevares på virksomhedens område.
23. Der må ikke indrettes vaskeplads, olie- eller brændstofoplag, opsættes entreprenørtanke eller lignende på virksomheden.
24. Der må ikke foregå udledning af industrispildevand fra virksomheden til offentlig kloak eller til regnvandsledningen.

Ophør:

25. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder, før driften ophører. Desuden skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.

Egenkontrol:

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Godkendelsesmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at vilkår 17-18 om støj er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning. Dokumentation skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma, der akkrediteret hertil. Støjdokumentationen skal indsendes til godkendelsesmyndigheden senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.
28. I tilfælde af driftsforstyrrelser med miljømæssige konsekvenser skal godkendelsesmyndigheden senest 14 dage efter hændelsen skriftligt orienteres. Der skal redegøres for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes til forebyggelse af tilsvarende hændelser fremover.
29. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Teknik og Miljø underrettes på CTM@naestved.dk

Driftsjournal:

30. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Jord generelt

a) Modtaget Jord, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Registrering af jordmængder

b1) Register over årlig mængde modtaget uforurenet jord efter jordflytningsbekendtgørelsen samt den årlige indberetning til AffaldsDataSystemet.

b2) Register over årlig mængde modtaget uforurenet jord der ikke er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen.

c) Register over årlige mængder frakørt materiale (herunder eksport) til nyttiggørelse, deponering (samt identifikation af anlæg) opdelt på uforurenet og forurenet, samt den årlige indberetning til AffaldsDataSystemet.

d) Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.

Belægninger:

e) Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

f) Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår 26-29 er egenkontrolvilkår, som kan revideres jf. §72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven

Partshøring:

Udkast til afgørelse om miljøgodkendelse er sendt til følgende parter den

VVM:

I forbindelse med miljøgodkendelsen af april 2017, er der foretaget en VVM-screening af de ansøgte aktiviteter, hvor OMB har truffet afgørelse om at aktiviteterne ikke er omfattet af VVM-pligt.

Basistilstandsrapport:

Der skal ikke udarbejdes basistilstandsrapport da virksomheden ikke er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen og ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Retsbeskyttelse:

Vilkår i denne miljøgodkendelse meddeles efter §33, har som udgangspunkt en 8 års retsbeskyttelse jf. §41a, stk. 1.

Offentliggørelse:

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk, samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

Affaldshåndtering:

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Næstved Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside.

Bilag IV-arter, rødlistearter og Natura 2000:

Se vedhæftede VVM-afgørelse. Det er vurderet at arterne i Natura 2000 områder ikke forringes eller påvirkes af anlæggets aktiviteter. Det vurderes, at de ansøgte aktiviteter heller ikke kommer til at have en negativ påvirkning af disse.

Nærmeste Natura 2000 Habitat- og fuglebeskyttelsesområde, RAMSAR er "Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde", som ligger ca. 950 meter syd for projektområdet. I anlægsfasen vil der forekomme lidt støj ifm. transport og støbearbejde. Næstved Kommunes regulativ for bygge og anlægsarbejder kan overholdes i anlægsfasen. Hvis anlægsarbejdet trækker ud over almindelig arbejdstid, vurderes det ikke at medføre væsentlige gener. Der vil være byggepladsbelysning under anlægsperioden og pladsbelysning i driftsfasen.

Samlet set vurderes det at Nature 2000-området ikke vil blive påvirket væsentligt. Det vurderes ikke at placeringen af jordvaskeanlægget vil have væsentlig indvirkning på de beskyttede dyre og plantearter i området. Der er ikke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter indenfor virksomhedens område.

Næstved Kommune har vurderet, at virksomheden kan drives uden effekt på de nærmeste naturbeskyttelses- og habitatområder.


Nærmest beliggende arealer med beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens §3:

Mosearealer, ca. 70 meter vest for projektområdet

Mosearealer, ca. 300 meter øst for projektområdet

Vandhul, ca. 350 meter vest for projektområdet

Sø, ca. 500 meter nordvest for projektområdet



Det nærmeste fredede område er arealfredning "Kobberbækken" (Reg.nr. 04054.00) knapt 400 m øst for ejendommen.

Med venlig hilsen

Gregers Kiehn

Specialkonsulent, Ingeniør M.IDA

Klagevejledning:

Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 12. november 2025.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning:

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet, at klagen ikke vil have opsættende virkning, j.f. miljøbeskyttelsesloven § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog beslutte at give en klage opsættende virkning.

Søgsmål:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Næstved Kommune, Center for Teknik og Miljø på e-mail CTM@naestved.dk

Begrundelse for vilkårene

Indledning:

Prøveudtagningen af jorden som transporteres til anlægget vil for en del af jordens vedkomne skulle følge reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. For den del af jorden som ikke kommer fra områdeklassificerede områder, og hvor Næstved Kommune ikke har kendskab til at jorden kan være forurenset, kan som udgangspunkt flyttes ind i anlægget uden prøveudtagning. Men reglerne i Jordforureningsbekendtgørelsen gælder når produkterne skal ud af anlægget og genanvendes. Det betyder at der som udgangspunkt skal laves en jordanalyse i henhold til bekendtgørelsen for hver 120 tons jord/produkt, og hvis produktet skal finde anvendelse som ren jord, skal der tages en jordprøve for hver 30 tons jord/produkt.

Vilkår 6: Følger af BAT

Vilkår 7: Der skal foreligge instruks og sikres at medarbejderne ved hvordan de skal agere når der kommer jord til anlægget, eller flyttes produkter ud af anlægget. Instrukserne skal rumme de situationer, hvor der kommer jord der ikke må behandles på anlægget.

Vilkår 8 og 9: Forudsætningerne for at støjgrænserne i området kan overholdes er at der etableres støjhegn omkring virksomheden som beskrevet i støjrapporten. Derudover skal der etableres hegn omkring virksomheden så den sikres mod ulovlig indtrængning.

Vilkår 12: Jord som modtages i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen, skal overholde reglerne for ren jord. Ren jord er her defineret efter ansøgers ønske, efter Sjællandsvejledningen. Det kan overvejes om definitionen bør følge jordflytningsbekendtgørelsens Bilag 3 – Kategori 1, med det vil betyde at produkterne ikke kan benyttes på landbrugsarealer eller i naturområder.

Vilkår 13 og 14: Der skal være kontrol med jordstrømmene, og det skal kunne håndteres hvis der ankommer jord der antager karakter af at være affald.

Vilkår 15: Sikkerhedskontrol ift. den for-klassificerede jord eller den rene jord som flyttes ind på virksomheden uden egentlig for-klassificering.

Vilkår 16 og 17: Oplagsmængderne skal reguleres af hensyn til støvflugt og således at pladsen ikke fyldes med jord der endnu ikke er vasket. Oplaget af produkter vurderes ikke at skulle reguleres.

Vilkår 18 og 19: Det er påvist ved beregninger at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som stadfæstes i vilkår overfor virksomheden.

Vilkår 20: Der forventes ikke gener i form af støv eller lugt fra virksomheden. Støvgener vil hurtigt og nemt kunne afhjælpes ved at overrisle bunkerne med jord og interne køreveje og – eventuelt rengøre kørearealerne.

Vilkår 21 til 25: Der er ikke søgt om udledning af spildevand ud over sanitært spildevand. Virksomheden forventer at opsamle og genbruge alt regnvand som falder på pladsen. Vandet bruges til at vaske jorden og flyttes med produkterne ud fra pladsen. Langt den største del af vandet vil forsvinde ved afdampning. Hvis der mod forventning viser sig nødvendigt at bortskaffe vand fra virksomheden, kan det eventuelt ske efter meddelelse af en udledningstilladelse, hvor spildevandet bortkøres med tankbil.

Vilkår 26: Der skal være sikkerhed for at virksomheden ikke efterlader pladsen fyldt med affald eller usorteret jord.

Vilkår 27 til 30: Der er egentlig tale om standartvilkår. Det kan overvejes om vilkår 27 skal fastholdes, da der ikke må håndteres affald på virksomheden.

Vilkår 31: Driftsjournalerne skal sikre at virksomheden har styr på jordstrømmene, samt de forhold der har betydning for det eksterne miljø og grundvandet. Hvis vilkår 27 bortfalder, skal driftsjournalpunkterne omkring kontrol af belægningerne også bortfalde.

Miljøteknisk vurdering og beskrivelse:

Bilag 1: Støjberegninger

Bilag 2: VVM-afgørelse

Bilag 3: Bygge- Gravetilladelse