Ansøger og dennes rådgiver

Team Byg, BBR og Landzone

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
10.11.2026

Sagsnr.
26-021796

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklau@naestved.dk

Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt efter miljøvurderings-lovens §21 - Afgørelse om at skovrejsning på ca. 2 ha på den nordlige del af matrikel 3a Stenbæksholm By, Fodby hørende til Karrebækvej 500, 4700 Næstved ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 3a Stenbæksholm By, Fodby ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse skov primært med løvtræer på den nordlige del af matrikel 3a Stenbæksholm By, Fodby. Skoven vil ligge lige vest for Næstved Golfbane og lige syd for Saltø Skovvænge. Skoven anlægges med fem kerne-parceller omgivet af skovbryn med tilskud jf. Grøn Trepart, og skoven vil blive pålagt fredskovspligt.

Størstedelen af skovens kerne vil bestå af tre parceller med to hovedtræarter (bøg og lærk, eg og fuglekirsebær samt eg og fyr), mens der vil være to mindre parceller med gran. Arealet med skovbryn vil være forholdsvis stort, da skoven er smal og aflang.

Ansøger anvender udelukkende hjemmehørende arter i bryn og i udgangspunktet også i parcellerne. Endeligt valg af arter kan være afhængig af udbud på plantetidspunktet.

Skovtyper og skovblandinger

Naturplants skovtyper er sammensat med høj faglighed. Planterne er nøje udvalgt til at skabe oprindelig skov med et højt naturindhold. Arterne er afstemt efter egenskaber og genetik, så kombinationen sikrer planternes levedygtighed, varieret kvalitetsnatur og optimale levevilkår for både planter og dyr. Lige meget hvilken skovtype du vælger, er du sikret en frodig naturskov i flere etager. Alle vores løvskove indeholder hovedtræer og småtræer, der kan tjene som spisekammer for de mange dyr, der hurtigt indfinder sig i skoven. Nedenfor kan du se et skema over sammensætningen af arter i Naturplants forskellige skovtyper (antal pr. 1 hektar).

SKOVTYPE		Ahornskov	Birkeskov	Bøgeskov	Egeskov Lerjord	Egeskov Tør	Elleskov	Kirsebær skov	Lindeskov	Spidsløn skov	Skovbryn Lerjord	Skovbryn Sandjord
Hektar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ARTSNAVN	Latinsk artsnavn											
Spidsløn	Acer platanoides		250							2500	250	250
Ær/Ahorn	Acer pseudoplatanus	2500		250	250		250	250				
Rødel	Alnus glutinosa	250		250	250		2500		250	250		
Birk	Betula pendula	250	2750			250	250		250	250		500
Hassel	Corylus avellana										250	250
Avnbøg	Carpinus betulus	250	250	250	500	250	250	250	250	250	250	250
Hvidtjørn	Crataegus monogyna											250
Rød kornel	Cornus sanguinea										250	
Bøg	Fagus sylvatica			2500				250				
Dunet gedeblad	Lonicera xylosteum										250	
Skovæble	Malus sylvestris										250	250
Fugle kirsebær	Prunus avium			500	250	250	250	2750	250		500	250
Hæg	Prunus padus										250	
Slåen	Prunus spinosa											250
Skovfyr	Pinus sylvestris	250	250			250				250		
Vintereg	Quercus petraea					2500						1000
Stilkeg	Quercus robur	250	500		2500		250	250	250	250	1250	
Fjeldribs	Ribes alpinum											250
Tørst	Rhamnus frangula											250
Æblerose	Rosa rubiginosa											
Røn	Sorbus aucuparia					250						
Småbladet lind	Tilia cordata	250		250	250	250	250	250	2750	250	250	250
Kvalkved	Vibirnum opolus										250	
I alt		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

NATURPLANT

NATURPLANT
Ribevej 47 8723
Løsning


T: 70 20 21 14
E: kontakt@naturplant.dk
www.naturplant.dk

Ansøgers typiske skovsammensætninger - fra ansøgningen

Yderkanten omkring skoven beplantes med skovbryn, bestående af 40% buske og mindre træer jf. reglerne for fredskovspålæggelse. Dette vil skabe en naturlig overgang fra kernen af den fremtidige skov til de

eksisterende bevoksninger i skel til golfbanen mod øst og mod åbne arealer. Skovbrynene vil bestå af hjemmehørende arter, som i fremtiden kan bidrage med levesteder og spredningsveje for flora og fauna.

Det fremgår af skovkortet, at skoven etableres i respektafstand til foden af det beskyttede dige, der har sin ryg omtrent i skel til golfbanen mod øst samt af såvel skovkort som anmeldeskema til beskyttet natur. Hertil oplyser ansøger, at skoven etableres 6 m fra vejens kant.



Skovkort - fra ansøgningen

Skoven etableres på jord i omdrift i et område, hvor skovrejsning jf. kommuneplanen er ønsket. Skoven etableres uden kemiske bekæmpelsesmidler og reol- eller dybdepløjning. Der anvendes kun skånsom jordbearbejdning. Der plantes 4000 træer pr. ha., og såvel række- som planteafstand vil blive 1,5 m.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres i det åbne land på den fritliggende landbrugsejendom Egesgave på 56,2 ha, der er fordelt over to matrikler nord for Skraverup og 1 sydvest for. Skoven ønskes at antage et samlet areal på ca. 2 ha på den nordøstligste del af ejendommen.

Ejendommen ligger ca. 4 km øst for Næstveds centrum. Ejendommens og den ønskede skovs placering ses i det efterfølgende.

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som jordbrugsområde. Skovrejsningsprojektet er ikke i konflikt med de interesser, der skal varetages ved udpegningen.

Størstedelen af den ønskede skovrejsning vil ligge inden for et større område der i kommuneplanen er udpeget til ”naturbeskyttelsesområde”. Det er et område, hvor der med fordel kan etableres natur for at skabe sammenhæng til eksisterende natur. Skovrejsningen ”spiller” ind i dette.



Ejendommen er markeret med grønt og den ønskede skovs placering med mørkegrønt. Det er Karrebæk Fjord, der ses syd for.

En lille del af skovbrynet mod syd vil ligge inden for et mindre område, der i kommuneplanen er udpeget som lavbundsareal.



Område, der i kommuneplanen er udpeget som lavbundsareal.


Udpegningen tager sit afsæt i, at her tidligere har været mose, hvilket fremgår af såvel høje som lave målebogsblade. Det konkrete skov-rejsningsprojekt vil ikke forhindre etableringen af et vådområde, og her er ikke planlagt et skitseprojekt under grøn trepart (som der er for den sydlige del af ejendommen langt fra projektarealet). Kommunen vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke i konflikt med de interesser, der skal varetages ved udpegningen her.

Beskyttet natur og lign.

Omtrent 20 m sydøst for den ønskede skovrejsnings sydøstlige hjørne er der på golfbanen på naboejendommen en mindre sø. Der må ikke foretages tilstandsændringer i denne naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens §3. Der er yderligere søer på golfbanen og også en sø på lodsejers egen ejendommen. De søer ligger dog væsentligt længere væk.

Skovrejsning kan potentielt udgøre en tilstandsændring for nærvedliggende søer – eksempelvis ved at skygge for dem - og dermed gøre dem mindre velegnede for varmekrævende dyrearter som padder.

Der er eksisterende bevoksning i en højde af over 15 m mellem den ønskede skovrejsning og den nærmeste sø, ligesom skovrejsningen primært vil ligge nord eller nordvest for søen. De øvrige søer ligger i meget stor afstand til den ønskede skovrejsning. Skoven vil derfor ikke resultere i væsentlig skygge eller tilstandsændring af områdets søer.



Beskyttet natur (blåskraverede søer) og beskyttede diger (orange streger). Afgrænsningen af skovrejsningen er omtrent markeret med sort streg.

I ejendommens vestlige skel mod golfbanen er der et beskyttet sten- eller jorddige jf. Slots- og Kulturstyrelsen registrering med nummer BD.039.605 (D00.068.444). Dette må der ikke foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens § 29a – eksempelvis i form af midlertidigt oplag af jord, maskiner og materialer.

Diget ses af højdeprofiller af terrænmodel mod nord at være to-siddet og omkring 80 cm højt, have sin "ryg" omtrent i matrikelskellet og sin fod mod lodsejer ca. 4 m fra vest herfor. Mod syd har diget mest karakter af et terrænspring startende igen ca. 4 m vest fra skel, men hvor nabojorden ca. 4 m øst for skel så nogle steder ligger mere end 1 m over lodsejers. Skoven etableres jf. ansøgers skovkort i god respektafstand til digets fod.

Bilag-IV-arter

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Der fjernes ikke vandhuller ved projektet. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed gøre disse mindre velegnede for padder. Konkret vil det jf. beskrivelsen under "beskyttet natur og lign." ikke være tilfældet. Mere permanent skov og uopdyrkede arealer i mellem, kan potentielt give bedre spredningsmuligheder.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger.

Der fældes ikke træer ved skovrejsningen. Skovrejsning i området kan på længere sigt gøre området mere interessant som raste- og yngleområde.

Natura 2000

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger i en afstand af ca. 0,4 km syd for projektarealet, Karrebækvej, egne bevoksninger samt plantninger på golfbanen. Det er Natura 2000-område nr. 169 - Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

På grund af den relativt store afstand, projektets karakter samt ikke mindst, at der allerede er høje bevoksninger/eller beplantninger mellem den ønskede skovrejsning og natura 2000-området, er det vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil have effekt på Natura 2000-området.

Overfladevand og grundvandsforekomster

Omtrent 30 m syd for projektarealets sydvestlige hjørne er en rørlagt strækning af et tilløb til Skraveruprenden. Den løber først mod vest, for efter ca. 600 m at løbe mod sydøst og endelig åbent munde ud i Karrebæk Fjord. Fra lavningen i bevoksningen lige syd for skovrejsningen er en rørlagt vandløbsstrækning, der omtrent løber 900 m mod øst til Stenbæksholm, for herefter at løbe mod syd og ligeledes munde ud i Karrebæk Fjord. Vandløbsstrækningerne er ikke målsat overfladevand jf. indsatsbekendtgørelsen. Karrebæk Fjord er imidlertid målsat som overfladevand, der bør have en god økologisk tilstand (det opfylder det dog ikke for nuværende).

Der er ikke åbne vandløbsstrækninger i nærheden af projektarealet, og der ændres ikke væsentligt på afledningen af overfladevandet. I udgangs-punktet vil der på sigt kunne forventes mindre potentiel næringsbelastning eller sedimentvandring fra skoven til vandløbene og dermed Karrebæk Fjord end fra anvendelsen som mark i omdrift.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Karrebæk Fjord – eller dettes mulighed for at opnå en god økologisk tilstand.



Vandløb (markeret med blå hentet fra amternes Regionplan) nedstrøms projektarealet (markeret med rødt) og Karrebæk Fjord helt mod syd. OBS de fleste vandløbsstrækninger her er rørlagte, og de præcise udmundinger mod vest er formodentlig væsentligt anderledes i dag end her vist.

Området, hvor der er ansøgt om skovrejsning, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm. Nærmeste boring, der er registreret i GEUS Jupiterdatabase er nr. 221.651, der ligger ca. 40 m nord for det nordligste af projektarealet. Boringen har ukendt formål, og terrænet ved den ligger højere og på modsat side af vejen. Der er næsten 300 m til nærmeste registrerede drikkevandsboring med nr. 221.1005 mod sydvest, der er lodsejers egen.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvands-dannelse – eller i at grundvands-forekomsterne vil være ringere beskyttet. Den ansøgte løvskov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 8. december 2026. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold


Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Dræn og afledning

Hvis der er er ejendomme udenfor, hvis vandafledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.



Dræn fra Hede Danmarks arkiv markeret med stiplede orange linjer og afgrænsningen af skovrejsningen omtrentligt vist med sort.

I HedeDanmarks gamle arkiv er der registreret dræn inden for den ønskede skovrejsning og omkring den. Registreringerne er vejledende. Det

kan ikke umiddelbart afvises, om der skulle ske afvanding af den helt vestlige del af golfbanens arealer gennem projektområdet. Ansøger oplyser, at "Eventuelle hoveddræn friholdes for beplantning, så lodsejer overholder sin forpligtelse til at aftage drænvand."

Tinglysninger

Der er 18 tinglyste servitutter knyttet til ejendommen. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen

Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsraadet.dk
Næstved Museum, sagsbehandling@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk