



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
03.10.2025

Sagsnr.
25-022139
relateret til
25-013856

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklaui@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning/etablering af arboret på ca. 2,2 ha på matrikel 5a, Dysted By, Toksværd hørende til Dystedvej 30, 4684 Holmegaard

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 5a, Dysted By, Toksværd ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning/det ønskede arboret kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at plante træer på ca. 2,2 ha af sin matrikel 5a, Dysted By, Toksværd på ca. 4,7 ha. Tilplantningen skal have stil af et arboret (træsamlings) og ansøger ønsker bl.a. tuja, kastanje, eg og tempeltræer. Arboretet etableres i to mindre områder relativ tæt til ejendommens



bygningssæt på jord, der tidligere har været i omdrift, men som nu er med græs.


Ejendommen ligger i udkanten af et område, hvor skovrejsning jf. kommuneplanen er uønsket. Kommunen har derfor været på besigtigelse på ejendommen med henblik på vurdering af beplantnings betydning for især landskab, planlægning og natur her. Det er vurderet, at beplantning i netop de to områder, der nu søges om, ikke vil tilsidesætte de interesser, kommunen skal varetage med udpegningen. Kommunen giver derfor dags dato i anden afgørelse dispensation fra § 7 i bekendtgørelsen om jordressourcers anvendelse til dyrkning og natur til denne skovrejsning – etableringen af dette arboret – i de to områder.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Arboretet/skoven etableres i det åbne land på en mindre landbrugs-ejendom på 4,7 ha på en matrikel.

Ejendommen ligger i den østlige del af Næstved Kommune ca. 9,5 km øst for centrum af Næstved, ca. 1 km nordvest for landsbyen Dysted og 0,5 km syd for den mindre bebyggelse Ravnsbjerg.

Ejendommens placering ses herunder, mens skovens afgrænsning ses på næste side.



Ejendommen, hvor skoven etableres, er markeret med grønt. Næstved ses yderst til venstre.

Planlægning og landskab

I kommuneplanen er området, skovrejsningen vil ligge i, udpeget som bevaringsværdigt landskab. Formålet med udpegningen er at beskytte de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab med fine oplevelsesmuligheder. I kommunens landskabsanalyse ligger ejendommen midt i "Delområde 5a, Everdrup og Størtinge landbrugsområde". Det er et højereliggende storbakket til småbakket landskab. Landskabet er sårbart overfor store ændringer.

Skovrejsningen vil på afstand opleves som en del af de øvrige småskove, beplantede remisser og haver omkring stuehuse i det konkrete område,



der har præg af dødislandskab. Vi vurderer, at det ansøgte arboret – den ansøgte skovrejsning - ikke er i strid med udpegningen.



Luftfoto fra 2024 over ejendommen. Rød skravering med omtrentlige mål angiver placeringen og afgrænsningen af den ønskede skovrejsning/det ønskede arboret. Grøn skravering angiver en beskyttet eng, og blå skravering angiver en beskyttet sø.

I kommuneplanen er området, skovrejsningen ønskes i udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Der gives dispensation til skovrejsningen fra bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. For yderligere info se "projektets karakteristika", af afsnittet om bevaringsværdigt landskab på forrige side eller selve afgørelsen i sag 25-013856.

Det meste af ejendommen ligger inden for en observationszone på 400 m omkring gas-ledningen Baltic Pipe. Skoven plantes mere end 30 m fra selve ledningen, og plantning i den afstand er ikke i konflikt med anvendelse inden for zonen.



Beskyttet natur og lign

I den nordlige del af matriklen er en eng og vest for denne en sø. Der er også en meget lille sø/ et vandhul bag ejendommens bygninger i forhold til skovplantningerne. Der må ikke foretages tilstandsændringer i disse naturtyper jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Søerne ligger i god afstand til skovplantningerne og bag bygninger eller eng, det er derfor vores vurdering, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af disse.

Engen synes at ligge i umiddelbar tilknytning til det ansøgte. I afgørelse om dispensationen fra jordressourcens anvendelse, vil der blive stillet vilkår om, at der ikke må etableres træer nærmere end 10 m fra engen – projektet er nu ansøgt med denne respektafstand på 10 m til engen. Det er kommunens vurdering, at engen ikke vil blive påvirket væsentligt af projektet.

Bilag-IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen - de såkaldte bilag IV-arter. Der er ikke fundet beskyttede arter eller egnede habitater inden for de to arealer. I hele kommunen kan der dog forekomme flagermus, spidssnudet frø, stor vandsalamander og springfrø.

Flagermus lever hovedsageligt i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der kan ske påvirkning af flagermus ved fældning af hule gamle træer, nedrivning/ombygning af bygninger og nedlæggelse eller anden forringelse af ledelinjer i landskabet.

Spidssnudet frø yngler i vandhuller og vådområder. Arten raster forholdsvis tæt på yngleområdet i fugtige naturområder.

Springfrø yngler i vandhuller, som både kan være lavvandede og dybvandede vandhuller, f.eks. mergelgrave. Arten raster ofte langt væk fra ynglevandhullet, og gerne i lysåbne arealer i løvskov, skovbryn, græsmarker og i haver.

Stor vandsalamander yngler i mindre lysåbne fiskefrie vandhuller med rig undervandsvegetation. Stor vandsalamander bliver i vandhullerne i lang tid og raster derefter i nærliggende naturområder, skove og haver.

Det ansøgte arboret etableres i ejendommens nærarealer, der har karakter af have og græsarealer. Der fjernes ikke vandhuller, træer eller andre egnede levesteder for ovenstående arter. Det er derfor vores vurdering, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede arter eller deres levesteder negativt. Det forventes at arboretet på sigt kan blive et egnet levested for flagermus.



Natura 2000

Den ansøgte skov ligger ikke i et natura 2000-område. Nærmeste natura 2000-område er N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, habitatområde H145, fuglebeskyttelsesområde F91, der ligger ca. 4,2 km nordvest for ejendommen. Grundet afstanden og projektets omfang er det vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde.

Overfladevand og grundvandsforekomster

I matriklens sydligste skel løber vandløbet "Vandløb i Nr. Tvede/Bonderup E", som er det nærmeste målsatte overfladevand. Det har miljømålet god økologisk tilstand og opfylder dette på strækningen.

Der ændres ikke væsentligt på afledningen af overfladevandet ved projektet, og vandløbet ligger minimum i en afstand af 60 m fra den sydligste del af skovrejsningen.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af vandløbet – eller dettes mulighed for at bevare/opnå en god økologisk tilstand.

Det meste af området, hvor der er ansøgt om skovrejsning, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og en mindre del i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm. Der er ikke registreret borer hos GEUS på matriklen, hvor skovrejsningen ønskes. Nærmeste registrerede aktive vandboring ligger over 500 m sydvest for skovrejsningen. De nærmeste øvrige registrerede borer er sløjfede og ligger over 300 m i såvel nordlig som sydlig retning. Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem Klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 31. oktober 2025. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk



Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering


Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Spørgsmål 36 bør i stedet for "nej" svares med såvel "ja" og "nej", da dele af ejendommen og skovrejsningsområdet ligger i yderkanten af et område med særlige drikkevandsinteresser.

Dræn og afledning

Arealerne, der ønskes rejst skov på, udgøres i grove træk af et mindre bakkeparti henholdsvis en vestvendt skråning mod en lavning med den beskyttede eng. Regnvand må i hovedtræk forventes at nedsive eller følge terrænet på ejendommen.

I HedeDanmarks gamle arkiv er kun registreret en kort strækning af dræn i det vestligste hjørne af matriklen mellem eng og sø. Registreringerne er vejledende, og andre dele i og omkring projektområdet kan godt vise sig også at være drænet.



Dræn (fra HedeDanmarks arkiv - stiplede orange linjer) og terræn.

Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks.



omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.

Tinglysninger

Der er syv tinglyste servitutter på ejendommen. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Andet

Ønsker I alene at opføre en mindre plantning under 5000 kvadratmeter uden tilknytning til anden plantning, vil det, efter kommunens vurdering, ikke kræve en afgørelse efter miljøvurderingsloven. I vil stadig skulle plante i respektafstand til søer, eng, gasledning mm.

Kommunen retter opmærksomheden på, at I fald I ønsker tilskud til etablering af plantningerne, vil der være behov for væsentligt mere information i forhold til etablering af dem i forhold til jordbearbejdning, plantetæthed, plantemateriale mm – ligesom der bør være en høj andel af hjemmehørende arter. Kommunen er dog ikke myndighed/vært herfor.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen

Planlægger

Næstved Kommune

Kopi sendt til

Lodsejer

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Næstved Museum, sagsbehandling@museerne.dk

Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk