



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
20.05.2025

Sagsnr.
25-012837

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
5588 61631
lkla@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på matr.nr. 10c Snesere By, Snesere hørende til Snesere Torpvej 8, 4733 Tappernøje

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matr.nr. 10c Snesere By, Snesere ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantering af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt. Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at skabe mere natur ved at rejse en blandet løvskov på ca. 4,7 ha inkl. omkransende bryn. Skoven ønskes etableres i 2026 på et areal i omdrift, hvor der nu er græs. Området er udpeget som neutralt i forhold til ønske om skovrejsning jf. kommuneplanen.


Projektet vil jf. ansøgningen overholde kravene fra Landbrugsstyrelsen angående proveniens og planteherkomst, og arealforberedelse vil blive foretaget uden brug af dybdegående jordbearbejdning.



Projektets placering og potentielle indvirkning

Skovrejsningen etableres på matrikel 10c Snesere By, Snesere tilhørende en i alt ca. 11,3 ha stor landbrugsejendom beliggende Snesere Torpvej 8, 4733 Tappernøje - ca. 750 m nordøst for Snesere og 1,5 km vest for Tappernøje.

Ejendommens to matrikler er vist på kortbilag nedenfor, mens skovkort og kort med beskyttet natur og lignende ses på næste side.



Snesere Torpvej 8, 4733 Tappernøje, hvor matrikler er vist med rød flade

Skoven etableres og afgrænses mod eksisterende skift i landskabet mod syd og vest og i respektafstand til eksisterende natur mod nordvest.

Skoven etableres på Ravnebjerg indenfor et areal, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Skovrejsningen er ikke i strid med udpegningen.

Øst for ejendommen ligger en større gastransmissionsledning fra kompressorstationen ved Everdrup til Nakskov kaldet Grøn Gas Lolland Falster (se kort med beskyttet natur mm side 4). Den nærmeste afstand til denne er ca. 50 m øst fra ejendommens sydøstlige hjørne. Skovrejsningen vil derfor ligge uden for den sikkerhedszone på 20 m på hver side af ledningen, der er i forhold til gravearbejder jf. Energinet.dk.


Beskyttet natur og lign.

I ejendommens nordøstlige hjørne er der arealer med eng og søer, og nord for disse, på naboejendommen, ligger der en mose. Der må ikke foretages tilstandsændringer i disse naturtyper jf. naturbeskyttelsesloven. Skov kan potentielt indvandre eller skygge disse naturtyper. Engen, der grænser til markarealet, er allerede afgrænset af ca. 10 m høje træer. Skoven etableres i en afstand til engen på 10 m jf. ansøgning, og skoven startes med et lavere skovbryn. Det er derfor kommunens vurdering, at den ansøgte skov ikke vil udgøre en trussel for engarealer, søer og mosen her.

Der ledes i udgangspunktet færre næringsstoffer fra skov end fra mark i omdrift – hvorfor de eksisterende naturtyper må forventes at modtage samme eller mindre mængde næringsstoffer som nu.



I ejendommens matrikelskel mod nord, vest og øst er der registreret sten- eller jorddiger, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. museumslovens § 29a – heller ikke gravearbejde tæt til eller oplag af jord over flere dage i forbindelse med gravearbejde. Skoven etableres i stor afstand eller med bevoksning i mellem til digerne mod nord og øst. Jf. ansøgning, vil skoven også etableres i respektafstand til diget til matrikel 4g mod vest. Digestrækningen fremstår meget forskelligt ved terræn på den relativt korte strækning - som såvel ensidigt terrænspring på indtil en meter mod øst, ensidigt terrænspring på indtil en meter mod vest og tosidet på ca. 0,5 m. Digestrækningen er dog nemt at erkende, da den fremstår bevokset.



LandInfo II

Skovkort fra ansøgningsmaterialet

Bilag-IV-arter

I området kan der som i hele kommunen forekomme spidssnudet frø, springfrø, stor vandsalamander og flagermus.

Spidssnudet frø yngler i vandhuller og vådområder. Arten raster forholdsvis tæt på yngleområdet i fugtige naturområder.

Springfrø yngler i vandhuller, som både kan være lavvandede og dypvandede vandhuller, f.eks. mergelgrave. Arten raster ofte langt væk fra



unglevandhullet, og gerne i lysåbne arealer i løvskov, skovbryn, græsmarker og i haver.

Stor vandsalamander yngler i mindre lysåbne fiskefrie vandhuller med rig undervandsvegetation. Stor vandsalamander bliver i vandhullerne i lang tid og raster derefter i nærliggende naturområder, skove og haver.

Skoven etableres på en tidligere dyrket mark, og der fjernes ikke mulige levesteder for de ovenfor nævnte bilag IV-arter. Der er derfor vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt.

Flagermus lever hovedsageligt i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der kan ske påvirkning af flagermus ved fældning af hule gamle træer, nedrivning/ombygning af bygninger og nedlæggelse eller anden forringelse af ledelinjer i landskabet. Da der ikke fældes træer eller foretages nogen anden form for nedrivning i dette projekt, vurderer vi, at det ansøgte ikke vil væsentligt påvirke yngle- eller levesteder for flagermus i området. En etablering af ny skov forventes at forbedre vilkårene for flagermus i området, da den på sigt vil give nye yngle- og fourageringsområder for flagermus.



Beskyttet natur mm. Omtrentlige skovrejsningsareal er afgrænset med rød linje. Beskyttede søer er vist med blå skravering, enge med grøn og moser med rød. Beskyttede diger er vist med orange linjer, matrikelskel med hvide og gastransmissionsledning med lilla.

Natura 2000

Den ansøgte skov ligger ikke i et natura 2000-område. Nærmeste natura 2000-område er N168 "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund" ca. 5 km øst for projektområdet. Området indeholder habitatområde nr. H47 og fuglebeskyttelsesområde nr. F84 og F89.



Grundet afstanden mellem projektområdet og projektets karakter er det vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hydrologi

Området, hvor der er ansøgt om skovrejsning, er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Næstved Kommune har ingen bemærkninger til projektet ift. grundvand. Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde samme beskyttelse af grundvandet som den hidtidige anvendelse med areal i omdrift.

Der er ikke registreret målsatte eller åbne vandløb eller målsatte søer på eller tæt til ejendommen.

Der er et rørlagt vandløb mod nord. Det ligger givet i skel ved træerne.

Der er ikke udpeget lavbundsarealer til genopretning inden for den ønskede skovrejsning.

Der er i HedeDanmarks gamle arkiv for drænledninger registreret nogle dræn inden for den ønskede skovrejsning. Overordnet må det forventes, at afvandingen af Ravnebjerg sker mod vest på vestsiden af bakken (hvor der ikke er registreret dræn i arkivet) og mod øst på østsiden (hvor det ser ud til at alle dræn samles i "knækket" i engens vestside og ledes nord på til eng og mose). Det er derfor kommunens vurdering, at skovrejsningen ikke ændrer på afvanding uden for skovrejsningsområdet.



Afvanding. Omtrentlige skovrejsningsareal er afgrænset med rød linje. Matrikelstel er vist hvide linjer og terrænkurver med ækvidistance på 0,5 m er vist med lyse gule. Dræn fra HedeDanmarks arkiv er vist med mørkere gule stiplede linjer. Ravnebjergs topkote er 54.

Registreringer af dræn i HedeDanmarks arkiv er kun vejledende, og der kan være andre dræn på ejendommen. Hvis der er ejendomme udenfor,



hvis vandafledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres, så der ikke sker ændringer i eksisterende vandføring. Dvs. der må ikke plantes så nær drænet, at der er risiko for, at drænet beskadiges eller tilstoppes, jf. Vandløbslovens § 6, stk. 3.

Alternativt kan drænet lægges om eller ændres til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven. Det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Det er kommunens vurdering, at skoven kan etableres uden væsentlig indvirkning på grundvandsforekomster og overfladevand, samt muligheden for at forbedre eller beskytte tilstanden af disse.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævneshuset, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest d. 17. juni 2025. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og ansøgning i øvrigt

Projektets placering

Vedr. pkt. 24. Her er ikke en lokalplan. Det ansøgte strider ikke mod retningslinjerne i kommuneplanen.

Ansøgning i øvrigt

Kommunen bekræfter hermed, at der efter vores vurdering ikke umiddelbart kræves andre afgørelser fra os til skovrejsningen end nævnt i afgørelsen.

**Andre forhold du skal være opmærksom på**

Vi har fundet 3 tinglysninger knyttet til ejendommen. Ejer er altid forpligtet til at være opmærksom på samt overholde alle gældende servitutter på sin ejendom.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen

Planlægger

Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Energinet, info@energinet.dk