

**Center for Teknik og Miljø
Team Plan og Geodata**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
5588 6008
www.næstved.dk
Mail: land@naestved.dk

Dato
16-06-2025

Sagsnr.
24-036949 og
24-017649

Sagsbehandler
Mette Østergaard Söderlund

Direkte telefon
5588 6097

Mail
moesde@naestved.dk

Landzonetilladelse til opførelse af stald, opbevaringsrum og halvtag til hestepension, til tredobbelt carport sammenbygget med ny fårestald og maskinhal/værksted, samt til opførelse af rundbuehal/ridehus, til flytning af ridebane og til etablering af regnvandsbassin.

Vi skriver til dig, for at meddele dig vores afgørelse på din ansøgning om landzonetilladelse.

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse

Du får landzonetilladelse til, efter nedrivning af eksisterende udhus- og landbrugsdriftsbygninger i tilknytning til beboelsen, og på omtrent samme placering, at genopføre ny sammenhængende bebyggelse bestående af:

- ca. 144 m² staldbygning med 4 hestebokse, foder- og opbevaringsrum, saddeleum og toilet og et ca. 20 m² stort halvtag, der skal anvendes til opstaldning af egen hest og til hestepension
- ca. 23 m² tredobbelt carport, sammenbygget med ny, ca. 71 m² stor fårestald, der vurderes at være nødvendig for ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse
- ca. 88 m² maskinhal/værksted samt ca. 15 m² halvtag/overdækket areal, der skal anvendes dels landbrugsmæssigt, dels ifm. hestepensionen

Tilladelsen omfatter også

- opførelse af en ny, ca. 585 m² stor rundbuehal, der skal anvendes som ridehus ifm. hestepension og til opbevaring/maskinhus, umiddelbart nord for det nye bygningsanlæg, på et areal, der hidtil har været anvendt som ridebane,
- reetablering af en 20 x 40 meter stor ridebane på et areal NØ for bebyggelsen,
- etablering af et mindre forsinkelsesbassin til regnvand på markareal nord for ejendommen.



Til tilladelsen knyttes følgende vilkår:

- overskudsjord fra byggeriet, etablering af ridebane, regnvandsbassin m.m., skal fordeles jævnt ud på de omkringliggende arealer i et lag på maksimalt 30 cm eller bortskaffes fra ejendommen.
- Evt. belysning af ridebanen må alene etableres i max 1,4 m højde som orienteringsbelysning med nedadrettet lys.

Du får afslag på din ansøgning om:

- opstilling af 6 stk. 6 meter høje master til ridebanebelysning og
- etablering af en op til 4 meter høj bakke/jordvold af overskudsjord på marken.

Det bemærkes, at tilladelsen ikke omfatter tidligere opstillede småbygninger, læskure, containere til gødningsopbevaring osv.

Lovgrundlag

Afgørelsen er meddelt i henhold til planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, og § 35, stk. 1, og gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven.

Hvornår gælder tilladelsen

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er udløbet den 16. juli 2025, og der ikke er klaget over den. Du vil høre fra os inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage.

Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.

Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, før du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det på www.bygogmiljoe.dk.

Etablering af nyt toilet og afledning af tagvand vil kunne kræve ny udledningstilladelse. Ansøgning herom skal indsendes til kommunen pr. mail på spildevand@naestved.dk

Hvis du skal flytte mere end 1 m³ jord fra din ejendom, kan det kræve anmeldelse. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/jordflytning>

Hvad ligger til grund for afgørelsen

Du får tilladelse, fordi de nye bygninger delvist kan betegnes som nødvendige driftsbygninger på din landbrugsejendom, og fordi mindre hestepensioner "naturligt" hører hjemme i det åbne land.



Vi har samtidig lagt vægt på, at bebyggelsen på ejendommen ligger samlet, så den visuelt og landskabeligt set opleves som en samlet enhed.

Du kan læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet "Vores vurdering".

Offentliggørelse og klage

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den fredag den tirsdag den 17. juni 2025 på kommunens hjemmeside <https://www.naestved.dk/hoeringer>.

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.

Redegørelse for sagen

Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle, ligger i landzone, hvor opførelse af ny bebyggelse og ændret anvendelse af bygninger og arealer som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse.


Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, at bevare natur, klima og landskabsværdier, og at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Ansøgningen


Du har søgt om at opføre nye bygninger på din ejendom.

Bygningerne skal dels anvendes til privat brug (tredobbelt carport og opstaldning af en hest), dels som driftsbygninger, der er nødvendige for ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse i form af fårehold (fårestald, maskin- og foderrum, værksted).


I tilknytning til dit landbrug ønsker du at etablere en mindre hestepension for 3-4 heste med mulighed for ridning på udendørs ridebane samt for indendørs ridning i en ny, 585 m² stor rundbuehal.






Rundbuehal/ridehus – facader jf. ansøgningsmaterialet.



Indretningstegning for den nye, sammenbyggede fårestald/hestepension/
maskinhus/værksted/garage-bygning jf. ansøgningsmaterialet



Facader SV-NØ



Facader SØ-NV


De nye bygninger opføres på omtrent samme placering som de oprindelige driftsbygninger, udhuse og garager, som nedrives. Den nye rundbuehal opføres umiddelbart nord for det nye bygningssæt, på arealet, der hidtil har været anvendt som privat ridebane, jf. situationsplanen fra ansøgningsmaterialet, som er indsat herunder.

Ny ridebane etableres i stedet NØ for den samlede bebyggelse/SØ for ridehuset, på et areal langs Assendrupvej. Ridebanen på 20 x 40 meter opbygges med et drænlag bestående af knust beton på 25 cm, 1 lag granitstenmel på 8 cm og endelig et toplag på 5 cm. Der ønskes opsat 6 master af 6 m omkring banen til belysning.

I tilknytning til rundbuehallen etableres et mindre forsinkelsesbassin til regnvand fra stald, ridehus og ridebane på marken.



Du har også søgt om at placere overskudsjord fra anlægsarbejderne som en bakke på marken, hvor dyrene går. Du har oplyst, at det er svært at vurdere, hvor meget overskudsjord, der bliver fra byggeri og etablering af ridebane, men som udgangspunkt ønsker du at etablere en jordvold i en højde af 4 meter med to lidt stejle sider, en lang blød stigning og endelig en 'trappe', bestående af 16 trin på 2 x 1 meter med en højde på 25 cm.



Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle - Situationsplan fra ansøgningsmaterialet




Placering

Ejendommen Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle, matr. nr. 7d m.fl., Tybjerglille By, Tybjerg, er jf. BBR registreret som en ca. 11,5 ha stor landbrugsejendom, bestående af 3 matrikler.

Ejendommen ligger i landzone, frit i det åbne land, i bebyggelsen Stavnehuse, der ligger i det flade landskab ca. 1,5 km øst for Tybjerglille Bakker og ca. 5 km NØ for Herlufmagle, i den nordøstligste del af Næstved Kommune.

Ejendommens placering og udstrækning er vist med rødt på nedenstående oversigtskort:



Landbrugsejendommen Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle, (her vist med rød skravering), ligger i landzone, frit i det åbne land, øst for Tybjerglille Bakker

Plangrundlag

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning.

Området er også udpeget som Naturbeskyttelsesområde, i dette tilfælde fordi der er tale om arealer, der på sigt ville kunne udvikles til natur.

Ejendommen ligger endvidere i et område, der er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Der er ingen fredning, beskyttede naturtyper eller NBL bygge- og beskyttelseslinjer registreret på ejendommen.



Natura 2000

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det ansøgte byggeri og ændringer i arealanvendelsen sker indenfor og umiddelbart omkring hidtil bebyggede arealer på en mindre landbrugsejendom i et intensivt dyrket landbrugslandskab, ca. 600 meter NV for Tvedebro over Suså, der indgår i det nærmeste Natura 2000-område, N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.

Det er vores vurdering, at det ansøgte projekt, der delvist kan betragtes som genopførelse og omplacering af allerede eksisterende aktiviteter på ejendommen, ikke har væsentlig påvirkning på hverken dette eller andre Natura 2000-områder væsentligt.

Bilag IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af EUs habitatdirektiv – de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter er beskrevet i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Arter af flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander kan findes på egnede lokaliteter i hele kommunen.

Padder:

Da byggeriet og den ændrede anvendelse på ejendommen sker på hidtil bebyggede eller dyrkede arealer og ikke berører vådområder, er det vores vurdering, at padder ikke påvirkes af projektet.

Flagermus:

Forekomster af flagermus knytter sig til hulrum i bygninger og store gamle træer. Der er derfor mulighed for, at der vil kunne være flagermus i tagkonstruktionen på de gamle driftsbygninger, der ønskes nedrevet for at gøre plads til nyt byggeri.

Du skal være opmærksom på, at flagermus er fredede, og at det er ulovligt at slå flagermus ihjel samt at beskadige eller ødelægge flagermusens yngle- eller rasteområder, dvs. de steder hvor den yngler, overvintrer, skjuler eller hviler sig. Der er en række ting, man kan gøre for at leve op til reglerne.

Jf. vores oplysninger har du allerede den 10. februar 2025 søgt nedrivningstilladelse til de gamle staldbygninger, og kommunen har den 14. februar 2025 meddelt nedrivningstilladelse, som er gyldig 1 år. Du har dog endnu ikke anmeldt påbegyndelse af nedrivningen, og driftsbygningerne ses stadig på luftfotos fra foråret 2025.

Er de gamle bygninger ikke allerede nedrevet, bør de snarest muligt gennemgås for forekomster af flagermus. Vær opmærksom på, at flagermusene har unger om sommeren.



Hvis du finder flagermus i de gamle driftsbygninger, skal de udsluses inden nedrivning påbegyndes. Udslusning – eller forsigtig, delvis nedrivning – kan kun anvendes i en kort periode fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok til selv at flyve med ud.

Udslusning og nedrivning kan også ske i begyndelsen af maj, inden yngletiden, da alle dyr i den periode er aktive og flyvedygtige.

Med disse forholdsregler vurderes det ansøgte byggeri ikke at påvirke individer af flagermus eller deres yngle-, leve- og rasteområder væsentligt.

Du kan læse mere om flagermus i huset her:

<https://naturstyrelsen.dk/aktiviteter-i-naturen/vildtforvaltning/flagermus-i-huset>

Markfirben:

Der er mulig forekomst af markfirben på arealerne omkring Assendrupvej 5, da jorden her er klassificeret som lerblandet sandjord, hvilket er en af de jordbundstyper arten foretrækker. Kendetegnende for markfirbens yngle- og rasteområder er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser. Den nærmeste konstaterede forekomst af markfirben er ca. 2,6 km sydøst for ejendommen.

Da projekterne på adressen omhandler genopførelse af bebyggelse på hidtidigt bebygget areal og ændret anvendelse af arealer med tæt vegetation, som er omgivet af dyrkede landbrugsjorder, hvor der ikke er gunstige yngle- eller leveforhold for markfirben, er det vores vurdering, at markfirben ikke vil påvirkes negativt af det ansøgte.

Overfladevand og grundvandsforekomster

Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte forringer tilstanden af eller kan forhindre muligheden for at opnå miljømålet for vandløb, søer eller kystvande.

Det ansøgte ligger i en afstand af ca. 50-120 meter fra det nærmeste beskyttede vandløb, Stavnebæk, som afgrænser ejendommen mod nord. Suså løber ca. 600 meter SØ for ejendommen.

Ca. 225 meter syd for ejendommen, midt i et i øvrigt intensivt dyrket markareal, ligger der en mindre sø/vandhul, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det fremgår af historiske kort, at der tidligere (for mere end 50 år siden) har været flere vandhuller på de lavtliggende marker, også på selve ejendommen.

Assendrupvej 5 ligger omtrent midt på Sydsjælland med ca. 15 km til nærmeste kyst mod Karrebæk Fjord mod sydvest og ca. 25 km til kysten mod Fakse Bugt mod sydøst.

I forbindelse med opførelse af rundbuehallen etableres der et mindre forsinkelsesbassin til tag- og regnvand, omtrent hvor der tidligere har været et vandhul.



Samlet set vurderes projektet ikke at ændre væsentligt på afledningen af overfladevand. Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen derfor, at projektet ikke vil forringe tilstanden af vandløb, søer eller kystvande eller disses mulighed for at bevare/opnå en god økologisk tilstand væsentligt.

Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle, er i øvrigt spildevandskloakeret. Tilslutning af ny spildevandsudledning vil således kunne ske til offentlig kloak.


Vi kan heller ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan forringe tilstanden af grundvandsforekomster væsentligt.

Det ansøgte ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, såkaldt OSD område, men udenfor indvindings- og grundvandsdannende opland til almen vandforsyning. Der er ikke registreret BNBO – boringsnære beskyttelsesområder på ejendommen.

Ejendommen forsynes med vand til husholdningsbrug fra boring med DGU nr. 216.584, som er beliggende midt på ejendommen. Der er ingen andre indvindinger i nærheden.

Det ansøgte vil ikke ændre væsentligt på nedsivningen af vandet i området, og projektet medfører ikke ændret arealanvendelse, der resulterer i mere blottet jord, sprækkedannelse mm.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen derfor, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.



Beskyttede vandløb (stiplet blå streg), NBL §3-søer (blå skraver), åbeskyttelseslinjen omkring Suså (lyseblå skraver) og Natura 2000-område N163 Suså (gul streg og skraver) er her vist på oversigtskort. Ejendommen Assendrupvej 5, 4160 Herlufmagle, vist med rød prik.



Landzonepraksis

Byggeri, der er nødvendigt for en landbrugsejendoms jordbrugsmæssige udnyttelse, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kan jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, opføres uden landzonetilladelse.

I Næstved Kommune giver vi jf. vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling normalt landzonetilladelse til opførelse af stalde på op til 200 m² til hobbydyrehold, hvis stalden opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og under forudsætning af, at: stalden ikke er omfattet af husdyrbrugloven og at husdyrgødningsbekendtgørelsen afstandskrav til skel, boliger og lign. kan overholdes.

I områder, der i kommuneplanen er udpeget som jordbrugsområde, kan der normalt også gives tilladelse til opførelse af bygninger til rideskole og hestepension samt til opførelse af ridehaller med ridebanemål på op til 800 m² til rideskole eller hestepension.

Vi giver også normalt tilladelse til etablering af ridebaner, placeret i tilknytning til eget bygningskompleks med bolig og i god afstand til nabobeboelse. Der kan i forbindelse med tilladelsen stilles vilkår om terrænets efterbehandling, og det er som udgangspunkt et vilkår, at der ikke etableres volde eller anden terrænregulering af betydning – typisk max +/- 0,5 meter, og at overgangen til eksisterende terræn skal være blød.

I forbindelse med (udendørs) ridebaner må der alene etableres orienteringsbelysning i max 1,4 m højde med nedadrettet lys. Der kan – hvis det skønnes relevant - kan stilles vilkår om afskærmende beplantning, og der kan stilles vilkår om, at arealet retableres efter anvendelsen som ridebane er ophørt.

Vi giver normalt ikke tilladelse til etablering af kunstige bakker, men der kan gives tilladelse til udlæg af landbrugsjord (overskudsjord) fra udgravning af søer, vandløb, veje, anlæg til håndtering af vand og lignende fra samme matrikel eller tilstødende ejendom i begrænsede mængder, der følger terrænet.

Vi giver normalt tilladelse til etablering af regnvandsbassiner, minivådområder og lignende, under forudsætning af, at de placeres og etableres, så de fremstår som naturlige vandhuller og tilpasses landskabet.

Udhuse, garager, carporte og lignende småbygninger er jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, undtaget fra kravet om landzonetilladelse, hvis de opføres i umiddelbar tilknytning til beboelsen og har en størrelse på højst 50 m². Hvis sådanne bygninger er større end 50 m², integrerede eller sammenbygget med øvrig bebyggelse (som i dette tilfælde) eller opføres som fritliggende, kræver de landzonetilladelse.

Naboorientering

I forbindelse med sagsbehandlingen har vi foretaget lovpligtig orientering af ejerne af de nærmeste naboejendomme.



Vi har ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte indenfor høringsfristen.

Vores vurdering

Vi har ved afgørelsen især lagt vægt på, at:

- De nye bygninger er delvist nødvendige for ejendommens jordbrugsmæssige udnyttelse og erstatter ældre, utidssvarende driftsbygninger, udhuse og garager, som nedrives.
- Det nye bygningskompleks opføres på omtrent samme placering som de oprindelige driftsbygninger, i umiddelbar tilknytning til beboelsen (stuehuset).
- En rundbuehal, der ønskes anvendt dels som lade, dels som ridehus, opføres umiddelbart nord for ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, hvorved bebyggelsen på ejendommen også fremover vil blive opfattet som én samlet enhed i landskabet.
- De nye bygninger giver mulighed for supplerende erhvervsaktivitet i form af en mindre hestepension, som "naturligt" hører hjemme i det åbne land.
- Det tilladte ligger inden for det, som Næstved Kommune normalt giver landzonetilladelse til, efter vores administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling.
- De nye bygningsanlæg, etableringen af en mindre hestepension og ændringerne på de nærmeste, omkringliggende arealer vurderes ikke at påvirke naboer.
- Ændringerne på ejendommen er ikke så væsentlige, at de udløser krav om lokalplanpligt, og de er ikke af et sådant omfang, at de er omfattet af husdyrbekendtgørelsens regler for større erhvervsmæssige dyrehold og stalde/produktionsanlæg.
- Byggeriet og de ændringerne i den bygningsnære arealanvendelse vurderes ikke væsentligt at påvirke landskabsoplevelsen, naturindholdet eller miljøet i bred forstand.

Andre forhold, du skal være opmærksom på

Før arbejdet

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på vandloeb@naestved.dk.

Ejer eller bygherre kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før anlægsarbejdet igangsættes. Det giver de bedste



muligheder for at undgå, evt. at måtte standse et allerede igangsat anlægsarbejde og udgifter til arkæologisk undersøgelse. Museet kan kontaktes pr. mail på museerne@museerne.dk

Under arbejdet

Hvis du finder arkæologiske levn, som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har fået en udtalelse.

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk.

Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi -ud over planlovens § 35, stk. 1 - har nævnt i brevet:

Forholdet mellem landzonetilladelser og artsbeskyttelsen er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 5 og 7.

Forholdet mellem landzonetilladelser og sikring af Natura 2000-områder er reguleret af planhabitatbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Pligt til sikring af at tilstanden samt muligheden for opfyldelse af miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster er beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8.

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17.

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21.

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af museumslovens §§ 25 og 27.

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.



Du klager via Klageportalen, som du finder et link til hos Nævneshuset: www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger efter annonceringen, dvs. **senest den 15. juli 2025**.

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/>

Hvis du ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i planloven.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Mette Østergaard Söderlund
Landzonesagsbehandler

Kopi er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk

Næstved Museum, sagsbehandling@museerne.dk

Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk