



TeamForst
Att: Asger Hansen

Center for Teknik og Miljø
Team Byg, BBR og Landzone

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens § 21 – Afgørelse om at skovrejsning på ca. 4,9 ha på matr. nr. 4c Blangslev By, Mogenstrup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om screeningsafgørelse til skovrejsningsprojekt efter bestemmelserne i miljøvurderingsloven.

Dato
14.08.2026

Sagsnr.
26-015789

Afgørelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet, har Næstved Kommune vurderet konsekvenserne på miljøet af det ansøgte. Det er vores vurdering, at den ansøgte skovrejsning ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport iht. miljøvurderingslovens § 15.

Sagsbehandler
Victoria Oline Skovbo Carlsen
Viosca@naestved.dk

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men en vurdering af om det pågældende projekt kan have væsentlig indvikling på miljøet - og dermed om det er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ansøger er dermed forpligtet til at overholde bestemmelser i anden lovgivning.

Lovgrundlag

Det ansøgte kræver screening efter miljøvurderingsloven § 16, da skovrejsning (nyplantning af skov på eksisterende landbrugsjord) er omfattet af bilag 2 punkt 1d i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

"Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse."

Ansøger har anvendt ansøgningsskemaet i bilag 1 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).

På baggrund af information i det fremsendte ansøgningsskema, allerede foreliggende viden, indkomne høringssvar fra berørte myndigheder og under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven, har Næstved Kommune truffet afgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet på grund af dets art, dimensioner og placering, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

I vurderingen er der lagt særlig vægt på, at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse. Det er ligeledes vores vurdering, at den konkrete skov ikke vil påvirke natur, landskab eller vandforekomster negativt.



Næstved Kommune har foretaget en konfliktsøgning, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse en i alt ca. 4,9 ha stor skov på matrikel 4c Blangslev By, Mogenstrup, hørende til adressen Blangslevvej 4, 4700 Næstved. Skoven ønskes etableret, for at skabe mere natur på ansøgers ejendom, og arealet vil udgøres af både skovbryn og løvskov.

Skoven vil dække ca. 66% af matriklen, på et areal der i dag anvendes som landbrugsjord. Ansøger oplyser, at skoven fredskovsnoteres.

Skoven etableres overvejende med løvtræer, og udgøres af forskellige bevoksninger bestående af hjemmehørende arter, såsom *lind*, *bøg*, *eg*, *kirsebær*, *thuja*, *rødeg*, *rødgran*, *birk*, *rødel*, *skovfyr* og *lærk*. Skoven etableres i to dele og med skovbryn hele vejen rundt, dog undtaget af stykket, hvor de to dele er opdelt af en grusvej. I skoven ønskes ligeledes etableret enkelte lysninger (se figur 1 herunder).

Skoven etableres 1 meter fra skel. Omkring skel ligger et beskyttet sten- og jorddige. Ansøger oplyser, at skoven vil holde 1 meters afstand til digets fod.

Inden for arealet for skovrejsningen, ligger en ikke beskyttet sø, og ud fra skovens syd/østlige kant, ligger skoven ca. 10 meter fra en § 3-beskyttet sø. Ansøger oplyser, at der etableres og opretholdes 10 meter brede lysninger rundt om begge søer.

Der er registreret markdræn på arealet for den ønskede skovrejsning. Ansøger oplyser, at drænlíner beskyttes ved buskzoner - det vil sige, at der over drænet i en bredde på 4 m ikke plantes træer men alene buske uden dybtgående rødder.

Skoven planlægges etableret ultimo 2026, afhængigt af vejret. Anlæggelsen sker ved, at der efter høst vælges kulturforberedelse (plantning i stub, harvning eller pløjning). Senere sker selve plantningen, hvor der plantes 4000 træer pr. ha, med en plante-/rækkeafstand på 1,5 meter.


Skovkulturen anses for gennemgroet i efterår 2028, og hegn forventes nedtaget i 2030.



Figur 1: Skovkort fra ansøgning.

Projektets placering

Skoven etableres i det åbne land (landzonen) på matr.nr. 4c Blangslev By, Mogenstrup, hørende til adressen Blangslevvej 4, 4700 Næstved. Ejendommen er beliggende imellem byerne Lov og Blangslev, samt cirka 1,4 km syd for Mogenstrup.



Figur 2: Beliggenhed og afgrænsning af matrikel 4c Blangslev By, Mogenstrup, er markeret med rødt. Mod vest ligger byen Lov, mod øst Blangslev og mod nord Mogenstrup.

Vurdering af projektets potentielle indvirkning af miljøet

Landskab, planforhold og kulturhistorie

Skoven etableres i et område, der i kommuneplanen er udpeget som "jordbrugsområde" og "særlig værdifuldt landbrugsområde". Formålet med udpegningen "jordbrugsområde" er, at sikre arealer til jordbrugsmæssig anvendelse, det vil sige landbruget, skovbrug og gartneri i landzonen. Ligeledes er formålet med "særlige værdifulde landbrugsområder" at sikre, at forbruget af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål, ikke bliver større end nødvendigt. Da skov udgør en jordbrugsmæssig anvendelse, er det vores vurdering, at etablering af en 4,9 ha skov på eksisterende landbrugsareal er foreneligt med udpegningens formål.


Skoven grænser mod nordvest op til udpegningen "område med særlige naturbeskyttelsesinteresser". Formålet med udpegningen er, at der ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller sker ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets natur". Da skoven i sig selv



udgør en naturværdi, vurderer vi, at projektet ikke er i konflikt med udpegningen og at skoven taler ind i udpegningen.

Skoven ønskes etableret i et område, hvor der i henhold til kommuneplanen er skovrejsning ønsket. Den ansøgte skovrejsning taler dermed ind i kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning.

Langs det vestlige skel af matriklen 4c, er der registret et beskyttet sten- og jorddige. Ansøger oplyser, at skoven bliver etableret 1 meter fra det beskyttede sten- og jorddigs fod, samt at skoven langs diget vil udgøres af skovbryn. Vi vurderer, at sten- og jorddiget ikke påvirkes, da man holder en afstand på 1 meter fra diget fod.



Figur 3: Beskyttet sten- og jorddige langs det vestlige skel af matrikel 4c Blangslev By, Mogenstrup.

Det nærmeste fredede område (Hammer Kirke - Reg. nr.: 01745.00) er beliggende ca. 1,7 km fra projektet og vurderes ikke at blive påvirket.

Samlet vurderes det, at skovrejsningen ikke vil have væsentlig indvirkning på landskabet, planforhold og kulturarv.

Beskyttet natur

Ifølge vejledende registreringer, ligger området for skovrejsningen ca. 10 meter fra en § 3-beskyttet sø. For denne naturtype gælder, at der ikke må foretages tilstandsændringer af søen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3.



Skov kan potentielt skygge for den beskyttede sø, og dermed forringe dens værdi som levested for padder og planter i søer.

Det er vores vurdering, at skoven ikke vil forringe søens værdi som levested. Dette vurderes ud fra afstanden til søen, at der etableres en zone med skovbryn nær søen, samt at søen ligger i den sydlige del af skovrejsningen, og derved forsat sikres masser af sollys.

Samlet vurderes det, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10, skal det vurderes om projektet kan beskadige yngle- og rasteområder for arter oplistet på EU's habitatdirektivets bilag IV - de såkaldte Bilag IV-arter.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter lokalt i området. I hele kommunen er der dog mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. Konkret vil det jævnfør beskrivelsen under "beskyttet natur", ikke være tilfældet i denne sag, da søen forsat vil modtage sollys. Skoven rejses på landbrugsjord, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet. Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de beskyttede paddearter eller deres yngle- og rasteområder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er ikke registreret arter af flagermus nær området. Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og vigtige jagtområder fjernes ikke, da det er en mark i omdrift, der omlægges.


Vi vurderer derfor, at den ansøgte skovrejsning, ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes at skovrejsningen generelt vil gavne bestanden af flagermus på sigt.

Natura 2000-områder

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, skal det vurderes om projektet kan påvirke Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, der er beliggende ca. 3,7 km sydvest for projektet.

På baggrund af projektets karakter (omlægning af mark i omdrift til skov) og afstanden på 3,7 km fra projektet til Natura 2000-området, vurderes det, at ingen af naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget for området påvirkes direkte eller indirekte, og det vurderes dermed, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.



Figur 4: Skovrejsningens placering ift. Natura 2000-området nr. 169.

Overfladevand og grundvand

Efter reglerne om vandplanlægning, herunder indsatsbekendtgørelsens § 8, må nye projekter ikke forringe tilstanden i vandløb, søer og grundvand med fastsatte miljømål (målsatte vandforekomster).

De nærmest målsatte overfladevand er "T.T. Jernbanegrøften" 1,3 km sydvest for og "Snesere Å" 2,2 km nordøst for skovrejsningen. Begge vandområder har målsætningen "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Den nuværende tilstand er hhv. "moderat økologiske tilstand" og "Ring økologisk tilstand" men begge med "god kemisk tilstand".

Højdekurver og dræn indikerer, at evt. overfladevand fra projektarealet løber i dræn sydvest på og ender i en grøft nær Sønderskov, før det eventuelt løber i det målsatte vandløb "T.T. Jernbanegrøften".

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forårsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen og skoven etableres i relativ stor afstand til vandløbsstrækningen (ca. 1,3 km).

På den baggrund vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke vil forringe tilstanden af T.T. Jernbanegrøften – eller dette vandløbs mulighed for at opnå eller bevare en god økologisk tilstand. En ekstensivering af



landbrugsarealerne til skov, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer, og dermed forbedre vandmiljøet.



Figur 5: Projektets placering set i forhold til målsatte vandløb. Rød markering viser ejendommens placering, og den blå linje er den forventelige vej for overfladevandet. Øvrige farvede strækninger viser målsatte vandløb.

Hele ejendommen, hvor der er ansøgt om skovrejsning på, er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresser. Derudover er projektet beliggende med ca. 2 km afstand til nærmest indvindingsopland, område med sårbare grundvandsdannelse og indvindingsboring for almene vandværk (Hammer og Omegns vandværk). Der er ligeledes ingen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) i og omkring skovrejsningsarealet. Der er ikke registreret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på ejendommen.

Ud fra de oplysninger, vurderer vi, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet. Den ansøgte skov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet i en eller anden udstrækning end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af overfladevand og grundvand.



Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså **senest den 11. september 2026**. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 i ansøgningsskemaet bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Tinglysninger

Der er tinglysninger knyttet til matriklen, som skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.

Dræn og afledning

Hvis der er ejendomme udenfor skovrejsningsarealet, hvor vandafledning er afhængig af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette – spørg gerne vandloeb@naestved.dk

Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.

Fund og fortidsminder

Ejer eller bygherre kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før anlægsarbejdet igangsættes. Det giver de



bedste muligheder for at undgå, evt. at måtte standse et allerede igangsat anlægsarbejde og udgifter til arkæologisk undersøgelse. Museet kan kontaktes pr. mail på sagsbehandling@museerne.dk

Hvis du finder arkæologiske levn, som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har fået en udtalelse.

Forurening

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på jordforurening@naestved.dk.

Venlig hilsen

Victoria Oline Skovbo Carlsen
Miljøvurderings- og landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Naboejendomme
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk