NÆSTVED

Næstved Motor Klub
Hovedafdeling
Gambakkevej 14
4684 Holmegaard
Att.: Peter Mastrup

Team Vand og Natur

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

http://www.naestved.dk

Dato
4. november 2026

Sagsnr.
26-028060

Sagsbehandler
Malene Callesen Dall
macal@naestved.dk

Tilladelse til etablering af rørbroer over Fiskebæk

I har fået tilladelse til at etablere to rørbroer over Fiskebæk

Næstved Kommune har den 14. august 2026 modtaget ansøgning fra Næstved Motorklub, der ansøger om tilladelse til at etablere to rørbroer ved Fiskebækken Gambakkevej

Vi giver jer tilladelse til at etablere rørbroerne.

Etablering af broen kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.

Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune dog tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 30[1] i samme bekendtgørelse. Påbegyndelse af arbejdet inden udløb af klagefristen sker på ansøgers eget ansvar.

Hvad skal I helt konkret gøre?

I skal overholde følgende vilkår:

1. Når I går i gang med at opsætte rørbroerne, skal I give besked til os.
2. Inden I går i gang med at opsætte rørbroerne skal det nedstrømsliggende sandfang tømmes. Efter projektets afslutning skal det tømmes igen.

---

[1] **§ 30.** Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages

3. Broen skal på baggrund af ansøgningen have følgende dimensioner:
    - Bredde (i vandløbets længderetning): 2 gange 14 meter
    - Afstand mellem rør: 10 meter
    - Rørdiameter Ø800 mm
    - Samlet projektstrækning 38 meter
4. Rørenes bund skal anlægges med fald der er lavere end vandløbets fald på projektstrækningen. Rørene skal have et fald på 15 promille svarende 2 cm på indløb til udløb af hvert af rørene.
5. Der skal anlægges to gydebanker på 10 meter nedstrøms de to rørudløb, ved at afgrave 15-20 cm vandløbsbund op og herefter påfylde gydegrus i 20 cm's dybde. Gydegrusset skal bestå af en blanding af 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten) og 15 % sten på 33-64 mm (singels).
6. Der skal lægges ca. 2 x 10 skjulesten (Ø200 til Ø400 mm) på gydebankerne.
7. Skåningsanlæg op til vejen ved rørets ind- og udløb må kun erosionssikres med marksten, Ø10-Ø40.
8. I skal sørge for at eksisterende brinker og deres stabilitet bevares på projektstrækningen.
9. I skal sørge for at retablere evt. dræn
10. I skal sikre, at vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
11. I skal sørge for at modvirke sedimenttransport.
12. Når I er færdige med broen/projektet, skal I give besked til os. Foto og færdigmelding sendes til vandloeb@naestved.dk
13. Økonomien til anlæg og drift afholdes alene af ansøger.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med rørbroen/projektet skabe passage over Fiskebækken i forbindelse med en udvidelse af baneanlægget.

Hvem er inddraget i projektet?

	Navn	Adresse	Matrikel
Ansøger	Næstved Motor Klub	Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard	
Bredejer	Næstved Motor Klub	Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard	9a Nr. Tvede By Toksværd

Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold

Vandløb	Fiskebækken
Klassifikation	Vandløbet er privat og målsat i vandområdeplanen for Sjælland 2021 – 2027 med tilstanden god og den nuværende tilstand er moderat
Matrikelnr.	9a Nr. Tvede By Toksværd
Vandløbets bredde	Ca. 1 meter
Fald	Ca. 4 o/oo
Bundkote	Eksisterende forhold


Kort over projektområdet

Oversigtskort



Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel.

Detajlkort



Kort 2: Placering af bro (fra ansøgningsmateriale)

Hvad skal der ske i projektet?

Beskrivelse af bro
Ansøger har ansøgt om at etablere to rørbroer i forlængelse af hinanden. De enkelte broer har en længde af 14 meter og den samlede længde af projektstrækningen bliver 38 meter.
Etableringen sker med baggrund af en løbende udvidelse og ændring af baneanlægget. Broerne vil sikre nemmere adgang og passage over åen.

Økonomi
Udgifterne til projektet er afholdes alene af ansøger

Tidsplan
Projektet forventes udført november/december 2026

Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold

Afstrømning
Vandføringsevnen må ikke forringes, og derfor stilles vilkår om, at vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.

I forbindelse med anlægsarbejdet bliver der øget aktivitet på brinkerne og der stilles derfor vilkår om, at brinkerne skal bevares eller reetableres. Samtidig skal der graves og der er derfor en lille risiko for at der sker sedimenttransport til vandløbet. Derfor stilles der vilkår om sikring mod sedimenttransport.

Med de stillede vilkår vurderer vi, at etablering af broen ikke vil få afvandingsmæssige konsekvenser.

Miljø
Der stilles vilkår om, at de eksisterende brinker og den eksisterende bund skal bevares. Der stilles ligeledes vilkår om at minimere gravearbejdet i vandløbet mest muligt. Der vil ikke foregå arbejder i selve vandløb

Med de stillede vilkår vurderer vi, at udskiftning af broen ikke vil få miljømæssige konsekvenser.

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til?

Beskyttet natur og Natura2000
Fiskebækken er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af bl.a. beskyttede vandløb. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for dette.
Næstved Kommunes naturmyndighed har på baggrund af projektets karakter og omfang vurderet, at etableringen af rørbro ikke vil medføre nogen påvirkning af de fysiske eller naturmæssige forhold i vandløbet.

Derfor vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke ændrer tilstanden af vandløbet og dermed ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000
Fiskebækken løber ud i Fladså som har udløb i Fladstrand/Karrebæk Fjord, ligger i det udpegede habitatområde nr. 148 som er indeholdt i Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder eller arter - der er på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og karakter.

Beskyttede dyre- og plantearter
Der er i nærheden af projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter: eremit, flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.
Flagermus kan have yngle- og rasteområder i store træer. Der bliver ikke fældet store eller gamle træer, og flagermus vil derfor ikke blive påvirket af projektet. Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Arterne vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet, da der ikke sker påvirkning af deres yngle- og rasteområder.

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte bilag IV-arter.

Målsætning
Fiskebækken er målsat. Vandløbets målsætning på projektstrækningen er god og den nuværende samlede økologiske tilstand er moderat. Tilstanden for planter og alger er ukendt, mens tilstanden for fisk og smådyr er moderat. Den kemiske tilstand er god. Potentialet for nationalt specifikke stoffer er ikke-god.
Med de stillede vilkår forventes etableringen af broerne ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af vandløbets tilstand. Derfor vurderer vi, at projektet ikke vil være med til at forhindre opfyldelse af miljømål for vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Museumsloven
Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 Side 8 af 11 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige

konsekvenser.
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Museum Sydøstdanmark

Høring
Da broen skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold er der ikke foretaget offentlig høring af projektet, jf. § 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen?
Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser:

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser.

- Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 127 af 26.01.2017 § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 27.06.2016, § 9 og kap. 5.
- Bekendtgørelse 2019-04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

I kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk og regulativet på Næstved Kommunes hjemmeside.

Hvis du vil klage over afgørelsen
Tilladelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er dig som ansøger samt dem, der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og visse organisationer.
Klager skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemId. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os på klageportalen. Vi får automatisk besked, når nogen klager.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret reguleres én gang om året. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.
Klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 3. december 2026 inden arbejdstids ophør.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til projektet
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 5588 6191 eller macal@naestved.dk

Med Venlig Hilsen
Center for Teknik og Miljø

Malene Callesen Dall
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

- Ansøger: Næstved Motor Klub, Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard
- Bredejer: Næstved Motor Klub, Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnnaestved-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø Naestved@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. lokalraad@friluftsraadet.dk
- Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F, sts@nst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S stps@stps.dk
- Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF), Idrættens Hus, 2605 Brøndby, dkf@kano-kajak.dk
- Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved naestvedmuseum@museerne.dk
- Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk