



Christian Ritz-Andersen
Dalgas Hedeselskabet

Center for Teknik og Miljø
Team Byg, BBR og Landzone

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
17-08-2026

Sagsnr.
26-009797

Sagsbehandler
Victoria Oline Skovbo Carlsen
Viosca@naestved.dk

Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens § 21 – Afgørelse om at skovrejsning på ca. 1,3 ha på matrikel 8a Nåby By, Skelby, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om screeningsafgørelse til skovrejsningsprojekt efter bestemmelserne i miljøvurderingsloven.

Afgørelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger om projektet, har Næstved Kommune vurderet konsekvenserne på miljøet af det ansøgte. Det er vores vurdering, at den ansøgte skovrejsning ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport iht. miljøvurderingslovens § 15.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men en vurdering af om det pågældende projekt kan have væsentlig indvikling på miljøet - og dermed om det er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ansøger er dermed forpligtet til at overholde bestemmelser i anden lovgivning.

Lovgrundlag

Det ansøgte kræver screening iht. miljøvurderingsloven § 16, da skovrejsning (nyplantning af skov på eksisterende landbrugsjord) er omfattet af bilag 2 punkt 1d i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

"Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse."

Ansøger har anvendt ansøgningsskemaet i bilag 1 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsbekendtgørelsen).

På baggrund af information i det fremsendte ansøgningsskema, allerede foreliggende viden, indkomne høringssvar fra berørte myndigheder og under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 til miljøvurderingsloven, har Næstved Kommune truffet afgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet på grund af dets art, dimensioner og placering ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt - herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse. Det er ligeledes vores vurdering, at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.



Næstved Kommune har foretaget en konfliktsøgning, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika

Ansøger ønsker at rejse en ca. 1,3 ha stor fredskov på matrikel 8a Nåby By, Skelby, hørende til adressen Nåbyvej 7, 4160 Herlufmagle. Skoven ønskes etableret, for at skabe mere natur på ansøgers ejendom.

Skoven vil dække ca. 7% af matriklen, på et areal der i dag anvendes som landbrugsjord. Skoven vil desuden blive etableret i umiddelbar nærhed til et ekstensivt areal, der blandt andet rummer § 3-beskyttet eng og to søer.

Skoven etableres med et skovbryn bestående af buske og træer, samt en kerneskov med arterne *eg*, *avnbøg*, *birk*, *løn* og *fuglekirsebær*. Ansøger oplyser, at projektet vil overholde krav fra landbrugsstyrelsen vedrørende proveniens og planteherkomst, og at arealforberedelse vil ske uden brug af dybdegående jordbearbejdning.




Figur 1: Skovkort fra ansøgning. Areal fremhævet med gult udgør skovbryn, og rødt areal udgør areal for kerneskov.

Projektets placering

Skoven etableres i det åbne land (landzonen) på matrikel 8a, Nåby By, Skelby, hørende til adressen Nåbyvej 7, 4160 Herlufmagle. Arealet er



beliggende øst for selve Nåby og med en afstand til Susåen mod vest og Skelbyvej mod øst på hhv. ca. 470 m og 180 m.



Figur 2: Beliggenhed og udstrækning af matrikel 8a, Nåby By, Skelby, er markeret med rødt. Den ansøgte skovrejsning vil finde sted centralt på matriklen. Mod vest ses Susåen og mod øst Skelbyvej.

Vurdering af projektets potentielle indvirkning af miljøet

Landskab, planforhold og kulturhistorie

Skovrejsningen ligger inden for *delområde 12b Trælløse, Ravnstrup landbrugsområde* i Næstved Kommunes landskabsanalyse. Området i delområde 12b er præget af intensiv landbrugsdrift og er et robust landskab, som vil kunne bære forskellige ændringer og tiltag. I landskabsanalysen angives det, at skovrejsning vil kunne indpasses i landskabet. Der er dermed Næstved Kommunes vurdering, at den ansøgte skovrejsning ikke er uforenelig med landskabet i området.


Skoven etableres i et område der kommuneplanen er udpeget som "jordbrugsområde" og "særlig værdifuldt landbrugsområde". Da skov udgør en jordbrugsmæssig anvendelse, er det vores vurdering, at etablering af en 1,3 ha skov på eksisterende landbrugsareal er foreneligt med udpegningens formål.

Skoven ønskes etableret i et område, hvor skovrejsning hverken er ønsket eller uønsket jf. kommuneplanen.

På matriklen 8a er der registreret et beskyttet sten- og jorddige, et ikke fredet fortidsminde og et kulturarvsareal. Det beskyttede sten- og jorddige ligger i umiddelbar nærhed til den ønskede skovrejsning, men vurderes ikke at blive påvirket grundet en afstand på 5 meter fra skovbrynet.



Kulturarvsarealet berøres ikke af projektet, hvilket ligeledes gælder for det ikke fredede fortidsminde ca. 100 meter øst for skoven. Museum Sydøstdanmark oplyser, at det ikke fredede fortidsminde udgør en jordfæstegrav og udtaler, at der ikke er behov for forundersøgelser grundet den skånsomme jordbehandling. Uden for matriklen ligger to fredede fortidsminder og deres dertilhørende beskyttelseslinjer, men disse påvirkes ikke af projektet.



Figur 3: Fortidsminder og kulturarvsarealer i nærhed til den ansøgte skovrejsning.

Det nærmeste fredede område (Rislev Kirke - Reg. nr.: 02147.00) er beliggende ca. 2 km fra projektet og vurderes ikke at blive påvirket.

Samlet vurderes det, at skovrejsningen ikke har væsentlig indvirkning på landskabet, planforhold og kulturarv.

Beskyttet natur

Ifølge vejledende registreringer, vil skovrejsningen ligge i nærheden af to § 3-beskyttede søer - ca. 3,5 meter nord for en sø og ca. 80 meter øst for en anden sø. Sidstnævnte ligger midt i en beskyttet eng, som er ca. 5 meter fra den påtænkte skov. For disse naturtyper gælder, at der ikke må foretages tilstandsændringer jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3.

Skov kan potentielt skygge for de beskyttede naturtyper, og dermed forringe deres værdi som levesteder for planter eller dyr i engen eller søerne.

Skoven medfører, i kraft af en vis afstand og placering henholdsvis øst og nord for naturtyperne, ikke væsentligt skygge for naturtyperne. Søen syd for skovrejsningen er desuden allerede skygget af eksisterende



beplantning. Endelig er der ikke behov for grundvandssænkning ved skovrejsningen. Det er derfor vores vurdering, at skovrejsningen ikke vil medføre tilstandsændringer for naturtyperne.

Susåen (§ 3-beskyttet vandløb) er beliggende ca. 500 meter vest for projektet, og det vurderes derfor, at projektet ikke medfører tilstandsændringer for vandløbet. Da Susåen er målsat og udpeget som Natura 2000-område, vurderes projektets potentielle påvirkninger for disse forhold under afsnittene *Overfladevand* og *Natura 2000-områder*.



Figur 4: § 3-beskyttede naturtyper og vandløb. Grøn skravering angiver engarealer, blå skravering søer, rød skravering mose, og orange overdrev. Blå stiplede linje viser § 3-beskyttede vandløb.



Figur 5: Afstand til nærmeste § 3-beskyttede naturtyper. Bemærk, at afstanden til søen syd for projektarealet, er målt ud fra den vejledende registrering.

Samlet vurderes det, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning af beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 10 (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter), skal det vurderes om projektet kan beskadige yngle- og rasteområder for arter opført på EU's habitatdirektivets bilag IV (Rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) - de såkaldte Bilag IV-arter.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter lokalt i området. I hele kommunen er der dog mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. På grund af afstanden til skoven, placeringen syd for skoven og den eksisterende beplantning rundt om søen, vil dette ikke være tilfældet. Arealet omkring søen er med høj opvækst allerede – og det vurderes, at skovrejsningen ikke vil skade eventuelle arternes yngle- og rasteområder. Skoven rejses på mark, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet. Vi



vurderer derfor, at det ansøgte, ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.

Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er ikke registreret arter af flagermus nær området. Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og vigtige jagtområder fjernes ikke, da det er en mark, der omlægges.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes at skovrejsningen generelt vil gavne bestanden af flagermus på sigt.


Natura 2000-områder

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, skal det vurderes om projektet kan påvirke Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 163 Susåen, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose, der er beliggende ca. 500 meter vest for projektet.

Skoven etableres på landbrugsjord, uden væsentlige ændringer i afledningen af vand fra matriklen og uden dybdegående jordarbejde.

Ud fra projektets begrænsede påvirkning og afstanden på 500 meter fra projektet til Natura 2000-området, er der ingen af naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget for området, der påvirkes direkte eller indirekte. Det vurderes dermed, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områder væsentligt.



Figur 6: Skovrejsningens placering ift. Natura 2000-området nr. 163.




Overfladevand og grundvand

Efter reglerne om vandplanlægning, herunder indsatsbekendtgørelsens § 8, må nye projekter ikke forringe tilstanden i vandløb, søer og grundvand med fastsatte miljømål (målsatte vandforekomster).

Det nærmest målsatte overfladevand er Nedre Suså, beliggende ca. 500 meter vest for skovrejsningen. I vandområdet er målsætningen "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Den nuværende tilstand er "ringe økologisk tilstand (samlet)" og "god kemisk tilstand".

Højdekurver og dræn indikerer, at evt. overfladevand fra projektarealet løber i lavninger og dræn, før det eventuelt ender i det målsatte vandløb.



Figur 7: Højdekurver (gul linje) og markdræn (orange stiplede linje) i området for den planlagte skov.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forårsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen. Planeringen sker uden dybdegående jordarbejde og i relativ stor afstand til vandløbsstrækninger (ca. 500 m).

På den baggrund vurderer Næstved Kommune, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Nedre Suså – eller dette vandløbs mulighed for at opnå eller bevare en god økologisk tilstand. En ekstensivering af landbrugsarealerne til skov, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer, og dermed forbedre vandmiljøet.

Hele ejendommen, hvor der er ansøgt om skovrejsning på, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Etablering af skoven medfører ikke grundvandssænkninger.

Nærmeste almene vandværk er Holløse vandværk, som ligger vest for skovrejsningen. Holløse vandværks indvindingsboringer ligger ca. 2,7 km vest for skovrejsningen. På og omkring skovrejsningsarealet er der ingen indvindings- eller grundvandsdannende eller sårbare grundvandsdannende områder og der er ingen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til



almen vandforsyning. Der er ikke registret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på ejendommen.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet. Den ansøgte skov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet i en eller anden udstrækning end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af overfladevand og grundvand.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså **senest den 15. september 2026**. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 53.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 i ansøgningsskemaet bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Tinglysninger

Der er tinglysninger knyttet til matriklen, som skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen.



Dræn og afledning

Ifølge HedeDanmarks gamle arkiv over markdræn, er der dræn i området. Ansøger skal være opmærksom på, at det ikke er tillade at foretage beplantning så nært dræn, at der er fare for at disse beskadiges, jf. vandløbslovens § 6, stk. 3.

Hvis der er ejendomme udenfor skovrejsningsarealet, hvor vandafledning er afhængig af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette – spørg gerne vandloeb@naestved.dk

Der er i øvrigt udpeget et skitseprojekt under Grøn Trepert til etablering af vådområde vest for ejendommen. Her kan det også blive relevant at kikke på dræn uden for dette område, hvorfor vi også af den årsag opfordrer jeg til at kontakte vandloeb@naestved.dk.

Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.

Venlig hilsen

Victoria Oline Skovbo Carlsen
Miljøvurderings- og landzonesagsbehandler
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Naboejendomme
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnæstved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftstraadet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftstraadet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Næstved Kommune - Natur, natur@naestved.dk