



Arena Næstved  
Ved Stadion 11  
4700 Næstved

Team Plan, Geodata og  
Klima

Næstved Kommune  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved  
5588 6110  
www.næstved.dk

**Dato**  
7.5.2021

**Sagsnr.**  
01.16.04-P19-4-16

**Ejendomsnr.**

**Afgørelse: kommunen skal ikke udføre en VVM-redegørelse for projektet – forøgelse af antallet af arrangementer samt støjpåvirkning i Arena Næstved**

**Sagsbehandler**  
Bo Kiersgaard  
+4555886083

## Afgørelse

Kommunen har vurderet konsekvenserne af de ændrede rammer for arrangementer i Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved efter screeningsreglerne i bekendtgørelse om Vurdering af Virkninger på Miljøet § 3, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 957 af 27/06/2016). Kommunens konklusion er, at udvidelsen af antallet af arrangementer samt fastsættelse af støjgrænser for bestemte typer arrangementer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal kommunen ikke udarbejde en VVM-redegørelse.

## Baggrund

Antallet af arrangementer og arrangementernes type i Arena Næstved blev oprindeligt beskrevet i Lokalplan 046. Senere gav byrådet mulighed for nogle få yderligere arrangementer samt at de vejledende støjgrænser kunne fraviges med rammerne fastsat i et støjregulativ "Regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved", 16. juni 2015, der blev udarbejdet samtidig med en ny lokalplan. Den nye lokalplan (Lokalplan 059) er nu bortfaldet. Bilag 1 til støjregulativet beskriver mulighederne i Arena Næstved med hensyn til max antal arrangementer og deres tilladte maksimale støjpåvirkning i skel til naboejendomme.

Forøgelsen af antallet af arrangementer og særligt støjgrænserne i støjregulativet gav Næstved Kommune anledning til at VVM-screene projektet på ny, da der var tale om ændring af et projekt på VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11. a): "Anlægsarbejder i byzone...". Ændringer af denne type anlæg skal gennemgå fornyet screening jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 3 jævnfør Bilag 2, pkt. 14 ("Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt..."). Næstved Kommune traf den 28. oktober 2016 afgørelse om, at ændringen ikke ville medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen, og at der derfor ikke skulle udarbejdes en VVM-redegørelse for det ændrede projekt. Denne afgørelse blev påklaget af en nabo til Arena Næstved den 21. november 2016.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandlede derfor sagen med hensyn til retlige spørgsmål og kom med sin afgørelse den 17. juli 2020. Afgørelsen var en hjemvisning af sagen til fornyet behandling, da klagenævnet konstaterer, at kommunen i screeningen ikke har forholdt sig til den forøgelse af antallet og omfanget af arrangementer, som støjregulativer giver mulighed for. Da der efter nævnets vurdering er tale om en forholdsvis stor forøgelse, skal kommunen foretage en screening af, hvilken påvirkning denne forøgelse har. Klagenævnet fandt på den baggrund, at Næstved Kommune fortsat ikke har foretaget en screening af den ændring af projektet, som er muliggjort ved udvidelsen af antallet og omfanget af arrangementer.

### **Placering og lokalområde**

Arena Næstved er placeret i et område udlagt i planlægningen til offentlige formål. I naboområderne (udlagt til boligområde hhv. blandet bolig og erhverv) findes et større antal boliger, heraf nogle i forholdsvis kort afstand til Arena Næstved. Der har derfor i forbindelse med lokalplanlægningen og øvrig regulering af Arena Næstved været fokus på at minimere miljøpåvirkninger af aktiviteterne i den nye hal. Særligt støjproblematikken har været behandlet indgående. Her er det især koncerter, der typisk afvikles om aftenen, der har været vurderet på grund af tidspunktet og lydtrykket.

### **Redegørelse og vurdering**

Næstved Kommune har på baggrund af Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse (hjemvisning) igen vurderet ændringen af projektet efter VVM-reglerne (de regler, der var gældende på tidspunktet for ændringen: BEK nr. 957 af 27. juni 2016).

## Støj

Særligt har Næstved Kommune vurderet på støjpåvirkningen fra Arena Næstved. Nedenfor ses skematisk forskellen på forudsætningerne i Lokalplan 046 (i parentes) og rammerne i det gældende støjregulativ:

Type arrangement	Max antal gæster	Start kl.	Slut kl.	Dage pr. år	Kildestøj
Messer og udstillinger	20.000	08:00	17:00	15 (15)	Arrangement med lavt lydtryk 60 dB
Koncert	4.500	20:00	1:00	12 (12)	Arrangement med højt lydtryk 100 dB
Store sportsarrangementer	3.500	15:00	22:00	25 (24)	Arrangement med moderat lydtryk 75 dB
Musical, stand-up, show	2.000	19:00	23:00	10 (8)	Arrangement med moderat lydtryk 85 dB
Kongresser og konferencer	2.000	08:00	17:00	5 (5)	Arrangement med lavt lydtryk 60 dB
Små sportsarrangementer	1.200 (1.000)	15:00	22:00	15 (intet max)	Arrangement med lavt lydtryk 65 dB
Andre arrangementer	500	08:00	22:00	300 (intet max)	Arrangement uden væsentligt lydtryk 40 dB

Nogle typer arrangementer kan jævnfør støjregulativet starte tidligere end angivet dog aldrig før 8:00. Tidsrum var ikke reguleret i Lokalplan 046, dog var der henvist til de vejledende støjgrænser. Kolonnen "Kildestøj" stammer fra støjregulativet, dog er den benævnt "Karakter" i støjregulativet.

Som det fremgår af oversigten, er antallet af arrangementer stort set uændret, men støjregulativet giver mulighed for, at lydtrykket må være op til 70 dB(A), målt over de to mest støjbelastede, sammenhængende timer, i skel til nabo. Næstved Kommune har derfor afgrænset denne screening til at omhandle eventuelle støjgener og som tidligere eventuelle trafikgener på baggrund af konkrete erfaringer (se afsnittet Trafik nedenfor).

### Orienterende støjmålinger

Næstved Kommune har ved flere lejligheder i 2018 og 2019 foretaget orienterende støjmålinger i skel til en klager. To målinger blev foretaget ved arrangementer, hvor det maksimale lydtryk var 100 - 103 dB (målt løbende ved mixerpulten under koncerten). De orienterende støjmålinger, foretaget ved skel til nabo, gav resultater på henholdsvis 52 og 59 dB(A) +/- ubestemtheden. Der var altså tale om lydtryk væsentligt under rammerne i støjregulativet men noget over de vejledende støjgrænser. Arena Næstved følger Dansk Lives lydpolitik, hvor koncertens lydniveau maksimalt må være 103 dB(A) målt over 15 minutter ved mixerpulten. Det er derfor kommunens vurdering, at det kan antages, at disse begivenheder er repræsentative for de højeste værdier, der vil kunne opleves ved skel til naboer.

Værdien 59 dB(A) blev målt 23. marts 2019 ved naboejendommen ud for den vestlige port til Arena Næstved, hvor støjpåvirkningen fra koncerter vurderes at være størst.

#### Arena Næstved har foretaget følgende støjdæmpende tiltag:

Hidtil har det ved nogle arrangementer været nødvendigt at have mobile generatorer stående udendørs, hvilket har givet anledning til støjbidrag. Ved etablering af en lokal transformerstation er denne støjkilde nu elimineret. Dette vurderes især at have positiv betydning for naboer på Gallemarksvej 31 – 39. Der er også indført tiltag for begrænsning af transport- og tomgangskørsel (blandet andet opsætning af bom og barrierer langs brandvej mod stadion).

Ifølge Arena Næstved er der derudover investeret i scene-rig og fast anlæg, således at de tidligere, omfattende leveringer til koncerter af teknisk udstyr og scenemateriel med store lastbiler er reduceret ca. 50%, ligesom det støjende arbejde med samling og adskillelse af scene-rig nu næsten er overflødiggjort.

#### Arena Næstved arbejder derudover på følgende tiltag:

En støjreducerende forbedring af porten mod vest og eventuelt en lydsluse er under projektering. Forventet udførelse i indeværende år. Dette vurderes især at få positiv betydning for naboer på Gallemarksvej 43 – 51.

Under projektering er også renovering/udbygning af ventilationsanlægget. Der har været anledning til støj i forbindelse med, at døre til hallen ikke har været lukkede. Dette har skyldtes utilstrækkelig ventilation i bygningen om sommeren. Ved renovering/udbygning af ventilationsanlægget i bygningen er denne støjkilde nu elimineret. Arbejdet forventes ifølge Arena Næstved udført inden sommeren 2022. Dette vurderes at få positiv betydning for en række naboer.

#### Trafik

Næstved Kommune har nu haft en række år til at vurdere på trafikafviklingen i forbindelse med større arrangementer i Arena Næstved. Det er fortsat vurderingen, at de større arrangementer kan afvikles uden nævneværdige trafikale problemer: der er tilstrækkeligt parkeringspladser i området, og uhensigtsmæssig parkering eller trængsel har ikke fundet sted i et omfang, så der har været behov for lejlighedsvis anderledes regulering af trafik til og fra Arenaen. Tilføjelsen af mulighed for lidt flere arrangementer jf. oversigten side 2 ændrer ikke på denne vurdering, da der er tale om en meget lille forøgelse.

#### Konklusion

Næstved Kommune vurderer ud fra de nævnte faktorer, at den udvidelse af projektet Arena Næstved, der blev muliggjort med støjregulativet af 16. juni 2015, ikke udgør en så væsentlig ændring, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse.

#### **Anbefalinger**

Næstved Kommune anbefaler, at de nævnte tiltag i forhold til unødvendige støjkloder gennemføres snarest muligt for at minimere støjpåvirkningen hos naboer. Det var ikke forudsat ved hallens etablering, at der ville blive behov for generatorer opstillet udendørs, eller at hallens døre skulle stå åbne under arrangementer i hallen. På samme måde var udarbejdelsen af støjregulativet for Arena Næstved ikke udtryk for, at utilsigtet støjpåvirkning kunne ske, så længe de fastsatte støjgrænser var overholdt.

## Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. dagældende planlovs § 58, stk. 1, nr. 4 (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015). Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og procedurer.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden den 7. maj 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner)/ 1.800 kr. (virksomheder og foreninger). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. dagældende planlovs § 60, stk. 8.

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Venlig hilsen  
Næstved Kommune

Bo Kiersgaard  
Kommuneplanlægger

**Kopi til:**

Lars Mosgaard Christophersen, Gallemarksvej 33, 4700 Næstved, [lars@fam-christophersen.dk](mailto:lars@fam-christophersen.dk)